

表 4 経年比較 調査会社別 PrEP およびコミュニティセンター認知

	N社			R社		
	2021年 n=2000	2019年 n=3367	合計 n=5367	2021年 n=3205	2019年 n=1198	合計 n=4403
「HIV感染予防のためのセックス前の服薬 (PrEP)」 とてもよく知っている	213 10.7%	374 11.1%	587 10.9%	304 9.5%	66 5.5%	370 8.4%
具体的には知らないが、聞いたことのある まったく知らなかった	493 24.7%	743 22.1%	1236 23.0%	788 24.6%	248 20.7%	1036 23.5%
友達や知り合い、セックスの相手で、HIV陽性者 (HIVに感染していない人) の中に「HIV感染予防のためのセックス前の服薬 (PrEP)」 をしていない人はいらっしゃいますか。	1294 64.7%	2250 66.8%	3544 66.0%	2113 65.9%	884 73.8%	2997 68.1%
いる	132 6.6%	201 6.0%	333 6.2%	169 5.3%	32 2.7%	201 4.6%
いると思う	238 11.9%	410 12.2%	648 12.1%	428 13.4%	126 10.5%	554 12.6%
いないと思う	603 30.2%	1184 35.2%	1787 33.3%	935 29.2%	507 42.3%	1442 32.8%
いない	307 15.4%	473 14.0%	780 14.5%	438 13.7%	144 12.0%	582 13.2%
わからない	720 36.0%	1099 32.6%	1819 33.9%	1235 38.5%	389 32.5%	1624 36.9%
あなたは「HIV感染予防のためのセックス前の服薬 (PrEP)」 をしたことありますか。	219 11.0%	450 13.4%	669 12.5%	342 10.7%	135 11.3%	477 10.8%
服薬したい	520 26.0%	1008 29.9%	1528 28.5%	932 29.1%	390 32.6%	1322 30.0%
どちらかといえば、服薬したい	548 27.4%	998 29.6%	1546 28.8%	840 26.2%	373 31.1%	1213 27.5%
どちらかといえば、服薬したくない	594 29.7%	786 23.3%	1380 25.7%	930 29.0%	270 22.5%	1200 27.3%
服薬したくない	119 6.0%	125 3.7%	244 4.5%	161 5.0%	30 2.5%	191 4.3%
HIV陽性で、現在、治療中	1760 88.0%	3009 89.4%	4769 88.9%	2886 90.0%	1130 94.3%	4016 91.2%
あなたは「HIV感染予防のためのセックス前の服薬 (PrEP)」 をしたことありますか。	240 12.0%	358 10.6%	598 11.1%	319 10.0%	68 5.7%	387 8.8%
ない	1431 71.6%	2469 73.3%	3900 72.7%	2311 72.1%	939 78.4%	3250 73.8%
ある	269 13.5%	379 11.3%	648 12.1%	439 13.7%	137 11.4%	576 13.1%
これまでのコミュニティセンター認知	300 15.0%	519 15.4%	819 15.3%	455 14.2%	122 10.2%	577 13.1%
知らない	1700 85.0%	2848 84.6%	4548 84.7%	2750 85.8%	1076 89.8%	3826 86.9%
知っているけど行ったことはない	300 15.0%	519 15.4%	819 15.3%	455 14.2%	122 10.2%	577 13.1%
これまでに1度は行ったことがある	1700 85.0%	2848 84.6%	4548 84.7%	2750 85.8%	1076 89.8%	3826 86.9%
これまでのコミュニティセンター利用	300 15.0%	519 15.4%	819 15.3%	455 14.2%	122 10.2%	577 13.1%
利用なし	1700 85.0%	2848 84.6%	4548 84.7%	2750 85.8%	1076 89.8%	3826 86.9%
利用あり	300 15.0%	519 15.4%	819 15.3%	455 14.2%	122 10.2%	577 13.1%

表 5 経年比較 調査会社別 PrEP およびコミュニケーションセンター認知

	N社			R社			Pearson カイ2乗
	2021年 n=2000	2019年 n=3367	合計 n=5367	2021年 n=3205	2019年 n=1198	合計 n=4403	
過去6ヶ月間に、両親や兄弟姉妹とHIVやエイズについて話したことがありますか。							
ある	203	388	591	258	73	331	7.5% <0.01
ない	1069	2012	3081	1503	862	2365	53.7% 0.03
該当する人はいない	728	967	1695	1444	263	1707	38.8%
過去6ヶ月間に、恋人や大切な人とHIVやエイズについて話したことがありますか。							
ある	376	670	1046	515	179	694	15.8% <0.01
ない	862	1619	2481	1240	724	1964	44.6% 0.36
該当する人はいない	762	1078	1840	1450	295	1745	39.6%
過去6ヶ月間に、友達や知り合いとHIVやエイズについて話したことがありますか。							
ある	387	733	1120	560	220	780	17.7% <0.01
ない	933	1703	2636	1301	740	2041	46.4% 0.49
該当する人はいない	680	931	1611	1344	238	1582	35.9%
過去6ヶ月間に、セックスした相手とHIVやエイズについて話したことがありますか。							
ある	291	534	825	413	142	555	12.6% <0.01
ない	906	1671	2577	1285	738	2023	45.9% 0.36
該当する人はいない	803	1162	1965	1507	318	1825	41.4%
過去6ヶ月間に、医療関係者とHIVやエイズについて話したことがありますか。							
ある	231	445	676	366	105	471	10.7% <0.01
ない	984	1830	2814	1348	817	2165	49.2% 0.01
該当する人はいない	785	1092	1877	1491	276	1767	40.1%
次のうちいずれかのワクチン（予防接種）を受けたことがありますか。							
A型肝炎	93	265	358	185	63	248	5.6% 0.51
B型肝炎	177	350	527	382	136	518	11.8% 0.60
HPV（ヒトパピローマウイルス）	91	131	222	149	34	183	4.2% 0.01
インフルエンザ	1152	2045	3197	1957	829	2786	63.3% <0.01
麻疹・風疹	677	1223	1900	1181	505	1686	38.3% <0.01
水ぼうそう	564	1059	1623	1029	436	1465	33.3% 0.01
流行性耳下腺炎（ムンプス、おたふくかせ）	357	680	1037	573	250	823	18.7% 0.02
わからない・覚えていない	246	376	622	322	140	462	10.5% 0.11
いずれもない	333	530	863	552	121	673	15.3% <0.01

表 6 経年比較 調査会社別 薬物使用および検査行動

	N社			R社			
	2021年 n=2000	2019年 n=3367	合計 n=5367	2021年 n=3205	2019年 n=1198	合計 n=4403	Pearson カイ2乗
過去6ヶ月間のセックス時の薬物使用							
いづれもなし	1610 80.5%	2896 86.0%	4506 84.0%	2815 81.6%	1088 90.8%	3703 84.1%	<0.01
バイアグラのみ使用	165 8.3%	251 7.5%	416 7.8%	322 10.0%	63 5.3%	385 8.7%	
薬物併用	225 11.3%	220 6.5%	445 8.3%	268 8.4%	47 3.9%	315 7.2%	
これまでに、HIV抗体検査（エイズ検査）を受けたことがありますか。							
ある	705 35.3%	1212 36.0%	1917 35.7%	1042 32.5%	358 29.9%	1400 31.8%	0.10
ない	1295 64.8%	2155 64.0%	3450 64.3%	2163 67.5%	840 70.1%	3003 68.2%	
これまでに受けた、HIV抗体検査（エイズ検査）の場所はどこですか。							
保健所の即日検査	306 15.3%	506 15.0%	812 15.1%	421 13.1%	133 11.1%	554 12.6%	0.14
保健所の夜間検査	110 5.5%	239 7.1%	349 6.5%	153 4.8%	42 3.5%	195 4.4%	0.10
保健所の即日・夜間検査以外	183 9.2%	294 8.7%	477 8.9%	246 7.7%	69 5.8%	315 7.2%	0.06
病院	203 10.2%	367 10.9%	570 10.6%	325 10.1%	97 8.1%	422 9.6%	0.09
クリニック・医院・診療所	135 6.8%	221 6.6%	356 6.6%	210 6.6%	63 5.3%	273 6.2%	0.15
郵送検査キット	53 2.7%	118 3.5%	171 3.2%	76 2.4%	31 2.6%	107 2.4%	0.18
その他	13 0.7%	20 0.6%	33 0.6%	29 0.9%	20 1.7%	49 1.1%	0.01
過去1年間に、HIV抗体検査（エイズ検査）を受けたことがありますか。							
ある	317 15.9%	583 17.3%	900 16.8%	487 15.2%	144 12.0%	631 14.3%	0.01
ない	1683 84.2%	2784 82.7%	4467 83.2%	2718 84.8%	1054 88.0%	3772 85.7%	
過去1年間に受けた、HIV抗体検査（エイズ検査）の場所はどこですか。							
保健所の即日検査	156 7.8%	271 8.0%	427 8.0%	205 6.4%	59 4.9%	264 6.0%	0.07
保健所の夜間検査	89 4.5%	182 5.4%	271 5.0%	88 2.7%	18 1.5%	106 2.4%	0.02
保健所の即日・夜間検査以外	79 4.0%	142 4.2%	221 4.1%	86 2.7%	19 1.6%	105 2.4%	0.04
病院	94 4.7%	160 4.8%	254 4.7%	144 4.5%	34 2.8%	178 4.0%	0.03
クリニック・医院・診療所	68 3.4%	107 3.2%	175 3.3%	81 2.5%	29 2.4%	110 2.5%	0.05
郵送検査キット	35 1.8%	82 2.4%	117 2.2%	24 0.7%	11 0.9%	35 0.8%	0.04
その他	2 0.1%	3 0.1%	5 0.1%	9 0.3%	7 0.6%	16 0.4%	0.01