

## 予防啓発活動における PDCA サイクルシステムの開発と機能的展開に関する研究

研究代表者：塩野徳史（大阪青山大学 健康科学部看護学科 准教授）

研究協力者：市川誠一（金城学院大学）、生島嗣（NPO 法人ふれいす東京）、  
高久陽介（NPO 法人 JaNP+）

研究協力：北海道；にじいろほっかいどう 東北；やろっこ／ZEL 首都圏；NPO 法人 akta／akta  
横浜；NPO 法人 SHIP 東海；ANGEL LIFE NAGOYA／rise 近畿；MASH 大阪／dista  
中国・四国；HaaT えひめ／BRIDGE プロジェクト 沖縄；nankr 沖縄／mabui

### 研究要旨

調査結果については表 1～表 7 に示した。基本属性では、居住形態では独居、勤務形態、最終学歴、婚姻暦等で有意差がみられた。現在の職業も常勤（正規雇用）が 70.2%から 68.3%となり有意差がみられた（ $p=0.02$ ）。またコンドーム携帯率や購入経験についても有意差がみられ、商業施設を利用するコミュニティセンター利用者で他の群に比べて高い割合であった。

U=U の認知についても商業施設を利用するコミュニティセンター利用者で「よく知っている」と回答する割合が高く 44.6%であった。

これまでの HIV 抗体検査受検経験も商業施設を利用するコミュニティセンター利用者で他の群に比べて高い割合で、84.4%、過去 1 年間の受検経験は 67.3%であった。

「HIV 感染予防のためのセックス前の服薬（PrEP）」や「HIV に感染したかもしれないときの予防服薬（PEP）」に関する情報について、よく知っていた割合は 52.8%、現在 PrEP をしたことがあると回答した割合は 21.2%であった。

4 群間に分類すると、商業施設を利用するコミュニティセンター利用者で、ほとんどの割合が高く、リスクの高い層に介入効果が見られると考えられる。一方で、PrEP をしたことがあると回答した割合も高く、2 割程度となっており、コミュニティのコアな層では使用行動が進んでいることが示唆された。またコンドームの常用割合は年々低くなっており、本調査結果でも 4 群間で有意差はみられず、3 割程度となっていた。そのため、包括的な取り組みが必要である。

### A. 研究目的

本研究では、北海道・東北・東京・神奈川県・東海・大阪・中国・四国・沖縄地域の CBO と協働し、現在展開されている予防啓発活動を整理し、可視化することを目的としている。そして、アウトプットをもとに、班会議等で社会疫学的視点や、CBO による相互間、相談支援者・HIV 陽性当事者の視点を含み、評価する体制を構築する。

またインターネットの近年の普及やゲイ・ツーリズムを背景として、全地域が共同して取り組むことが求められている。またコミュニティセンターのない地域での HIV 感染報告も増加傾向であり、単独地域のみでは現行の予防啓発活動にも限界があると考えられる。したがって予防活動の方針や計画を確認、見直しの必要があり、それらもふまえて班会議で検討し、オールジャパンでの予防啓発活動

について年数回 CBO 当事者を主体とした会議で計画を検討する。最終年度には予防啓発活動の方向性について、包括的な視点を含んだアクション・プランを策定することを目標としている。

評価の方法としては、プログラムレベル・コミュニティレベル・ソーシャルレベルなどの視点から得られたデータを再構成する必要があると思われるが、初年度は、基礎的な資料を得ることを目的として、MSM における新しい予防(PEP/PrEP)の準備性について、質問紙調査を実施した。本年度はコロナ禍のため、班会議等の集会を持つことが困難であり、日本の MSM における状況を把握することを目的に、初年度と同様の方法で調査を実施した。

2015 年の国勢調査を基に、20 歳から 59 歳の成人男性を 47 都道府県と年齢階級によって層化し、その割合に基づき、A 社・B 社保有のニター登録者を比例配分したのち、得られた成人男性を対象にしてスクリーニング調査を実施した。

## B. 研究方法

本調査は「日本に居住する生涯の性交相手が同性または両方である男性」を対象として、スクリーニング調査と同様に居住ブロックと年齢階級によって 2 段階抽出を行い、N 社 2,000 人を比例配分し、本調査を実施した。

本調査の質問項目は HIV や性感染症に関する知識、新たな予防方法についての知識・意識、過去 6 ヶ月間の HIV やエイズに関する対話経験、検査行動、性感染症既往歴、性行動などの全 19 問とした。

本調査の質問項目は婚姻状況、HIV や性感染症に関する知識、過去 6 ヶ月間の HIV やエイズに関する対話経験、検査行動、性感染症既往歴、性行動、セックスワーク時の環境などを尋ね、分析では商業施設利用別かつコミュニティセンター認知別、インターネット利用等で 4 群に分類し、クロス集計を行った。さらに各地域別に分析した。カイ 2 乗検定を用いて検討した。有意水準

を 5%未満とした。データの集計および統計処理には IBM SPSS Statistics 23(Windows)を用いた。

(倫理面への配慮)

本研究実施については大阪青山大学研究倫理審査委員会より実施の承認を得た。

## C. 研究結果

調査結果については表 1～表 7 に示した。基本属性では、居住形態では独居、勤務形態、最終学歴、婚姻暦等で有意差がみられた。現在の職業も常勤(正規雇用)が 70.2%から 68.3%となり有意差がみられた( $p=0.02$ )。またコンドーム携帯率や購入経験についても有意差がみられ、商業施設を利用するコミュニティセンター利用者で他の群に比べて高い割合であった。

U=U の認知についても商業施設を利用するコミュニティセンター利用者で「よく知っている」と回答する割合が高く 44.6%であった。

これまでの HIV 抗体検査受検経験も商業施設を利用するコミュニティセンター利用者で他の群に比べて高い割合で、84.4%、過去 1 年間の受検経験は 67.3%であった。

「HIV 感染予防のためのセックス前の服薬(PrEP)」や「HIV に感染したかもしれないときの予防服薬(PEP)」に関する情報について、よく知っていた割合は 52.8%、現在 PrEP をしたことがあると回答した割合は 21.2%であった。

## D. 考察

先行研究と比べ、MSM 割合は著変なく、再現性も認められたと考えられる。商業施設利用については先行研究と比較してやや高い割合か変動がみられず、コロナ禍で時短営業や休業が続く結果でもあったが、生涯の経験について尋ねた結果が反映されていると考えられる。

4 群間に分類すると、商業施設を利用する

コミュニティセンター利用者で、ほとんどの割合が高く、リスクの高い層に介入効果が示されていると考えられる。一方で、PrEPをしたことがあると回答した割合も高く、2割程度となっており、コミュニティのコアな層では使用行動が進んでいることが示唆された。またコンドームの常用割合は年々低くなっており、本調査結果でも4群間で有意差はみられず、3割程度となっていた。そのため、包括的な取り組みが必要である。

## E. 結論

各地域のPrEPに関する情報の浸透は低い割合にとどまっており、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い検査行動が減少していることも示唆される。オールジャパンでの予防啓発の浸透度はある程度可視化され、予防啓発活動の効果評価についても可視化されつつあると考えられる。コロナ禍の影響がいつまで継続するのかによって、周囲の状況の変化は著しく、啓発介入の手法を再考する必要性にせまられている。

この結果を今後の予防啓発活動に還元していくことが必要である。

## G. 研究発表

### 1. 論文発表

- 1) ○塩野徳史, 市川誠一, 金子典代, 佐々木由理: 都市部保健所におけるHIV抗体検査受検者の特性, 厚生指標, 2018, 65(5): 35-42
- 2) ○金子典代, 塩野徳史, 本間隆之, 岩橋恒太, 健山正男, 市川誠一: 地方都市在住のMSM (Men who have sex with men) における調査時点までと過去1年のHIV検査経験と関連要因. 日本エイズ学会誌, 2019, 21(1) (受理済).

### 2. 学会発表

- 1) ○塩野徳史 ゲイコミュニティにおけるHIV抗体検査—『これまで』と『これから』

シンポジウム3 HIV将来予測と流行阻止 第31回日本エイズ学会学術集会・総会 東京, H29. 11. 24-26

- 2) ○塩野徳史 HIV検査の受検阻害要因としてのスティグマ シンポジウム4 スティグマの払拭は誰が担うのか 第31回日本エイズ学会学術集会・総会 東京, H29. 11. 24-26

- 3) ○塩野徳史, 後藤大輔, 町登志雄, 宮田りりい, 大畑泰次郎, 伴仲昭彦, 鬼塚哲郎, 市川誠一 商業施設を利用しはじめる若年層MSMを対象とした予防啓発介入の開発と効果評価 第31回日本エイズ学会学術集会・総会 東京, H29. 11. 24-26

- 4) ○荒木順子, 金子典代, 木南拓也, 岩橋恒太, 佐久間久弘, 阿部甚兵, 大島 岳, 太田 貴, 石田敏彦, 塩野徳史, 新山 賢, 金城 健, 本間隆之, 市川誠一 aktaで展開したセーフアセックスキャンペーンとコミュニティベース調査による効果評価 第31回日本エイズ学会学術集会・総会 東京, H29. 11. 24-26

- 5) ○宮田りりい, 塩野徳史, 後藤大輔, 町登志雄, 大畑泰次郎, 市川誠一 MSMにおける性交相手との出会いの場所と方法—年齢層による差異について— 第31回日本エイズ学会学術集会・総会 東京, H29. 11. 24-26

- 6) ○塩野徳史, 後藤大輔, 町登志雄, 宮田りりい MSMにおける検査行動に関する尺度開発とコミュニティセンター利用者の変化 第31回日本エイズ学会学術集会・総会 東京, H29. 11. 24-26

- 7) ○後藤大輔, 中村理恵, 宮田りりい, 塩野徳史 若年層向けの行政と連携した予防啓発方法の試み 第31回日本エイズ学会学術集会・総会 東京, H29. 11. 24-26

- 8) ○川畑拓也, 小島洋子, 森 治代, 駒野 淳, 岩佐 厚, 亀岡 博, 菅野展史, 近藤雅彦, 杉本賢治, 高田昌彦, 田端運久, 中

村幸生，古林敬一，清田敦彦，伏谷加奈子，塩野徳史，後藤大輔，町 登志雄，柴田敏之，木下 優 大阪府における MSM 向け HIV/STI 検査相談事業・平成 28 年度実績報告 第 31 回日本エイズ学会学術集会・総会 東京，H29.11.24-26

## 2. 実用新案登録

なし。

## 3. その他

なし。

### 9) ○Takaku Michiko, Dorjgotov Myagmardorj,

Gombo Erdenetuya, Galsanjamts

Nyampurev, Jagdagsuren Davaalkham,

Ichikawa Seiichi, Shiono Satoshi,

Kaneko Noriyo, Oka Shinichi Studies on

NGOs' HIV prevention interventions

targeting MSM community in Mongolia

The 31st Annual Meeting of the Japanese

Society for AIDS Research, Tokyo, Nov.

24-26, 2017

### 10) ○櫻井理恵，真木景子，浦林純江，青木

理恵，浅井千絵，松本健二，小向 潤，

植田英也，半羽宏之，松村直樹，久保徹

朗，安井典子，塩野徳史，市川誠一 保

健福祉センターにおける HIV 抗原抗体

検査受検者アンケートから見た MSM 対

策の評価 ワークショップ 3 検査・相談

体制 第 31 回日本エイズ学会学術集

会・総会 東京，H29.11.24-26

### 11) ○塩野徳史：U=U をめぐるメッセージと

予防啓発 第 32 回日本エイズ学会学術

集会・総会 シンポジウム 9 U=U 誰が何

をどう伝えるか：陽性者の人権とステイ

グマゼロへの取り組みを視野に入れて

大阪，H30.12.2-

### 12) ○塩野徳史：社会分野における予防指針

の課題 第 32 回日本エイズ学会学術集

会・総会 日本エイズ学会シンポジウム

エイズ予防指針改定の背景と課題 大阪，

H30.12.2-4

## H. 知的財産権の出願・登録状況

(予定を含む)

### 1. 特許取得

なし。

表 1-1 基本属性

|                                                                 | 商業施設利用 |       |         |       | 商業施設非利用 |       |        |       | 合計     |       | Pearson<br>カイ2乗 |  |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|-------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|-----------------|--|
|                                                                 | センター利用 |       | センター非利用 |       | ネット利用   |       | ネット非利用 |       | 合計     |       |                 |  |
|                                                                 | n=269  |       | n=665   |       | n=363   |       | n=703  |       | n=2000 |       |                 |  |
| 居住地                                                             |        |       |         |       |         |       |        |       |        |       |                 |  |
| 北海道・東北                                                          | 25     | 9.3%  | 68      | 10.2% | 40      | 11.0% | 80     | 11.4% | 213    | 10.7% | 0.43            |  |
| 関東                                                              | 110    | 40.9% | 236     | 35.5% | 132     | 36.4% | 235    | 33.4% | 713    | 35.7% |                 |  |
| 北陸・甲信越                                                          | 15     | 5.6%  | 43      | 6.5%  | 14      | 3.9%  | 46     | 6.5%  | 118    | 5.9%  |                 |  |
| 東海                                                              | 33     | 12.3% | 66      | 9.9%  | 48      | 13.2% | 93     | 13.2% | 240    | 12.0% |                 |  |
| 近畿                                                              | 40     | 14.9% | 104     | 15.6% | 61      | 16.8% | 103    | 14.7% | 308    | 15.4% |                 |  |
| 中国・四国                                                           | 15     | 5.6%  | 53      | 8.0%  | 27      | 7.4%  | 65     | 9.2%  | 160    | 8.0%  |                 |  |
| 九州                                                              | 31     | 11.5% | 95      | 14.3% | 41      | 11.3% | 81     | 11.5% | 248    | 12.4% |                 |  |
| 現在お住まいの地域にどのくらいの期間住んでいますか。                                      |        |       |         |       |         |       |        |       |        |       |                 |  |
| 1年未満                                                            | 26     | 9.7%  | 25      | 3.8%  | 23      | 6.3%  | 23     | 3.3%  | 97     | 4.9%  | <0.01           |  |
| 1-5年未満                                                          | 36     | 13.4% | 89      | 13.4% | 55      | 15.2% | 84     | 11.9% | 264    | 13.2% |                 |  |
| 5-10年未満                                                         | 49     | 18.2% | 74      | 11.1% | 55      | 15.2% | 81     | 11.5% | 259    | 13.0% |                 |  |
| 10-20年未満                                                        | 41     | 15.2% | 120     | 18.0% | 65      | 17.9% | 140    | 19.9% | 366    | 18.3% |                 |  |
| 20年以上                                                           | 117    | 43.5% | 357     | 53.7% | 165     | 45.5% | 375    | 53.3% | 1014   | 50.7% |                 |  |
| 現在、一人暮らしですか。                                                    |        |       |         |       |         |       |        |       |        |       |                 |  |
| はい(1人暮らし)                                                       | 144    | 53.5% | 258     | 38.8% | 111     | 30.6% | 174    | 24.8% | 687    | 34.4% | <0.01           |  |
| いいえ                                                             | 113    | 42.0% | 407     | 61.2% | 250     | 68.9% | 512    | 72.8% | 1282   | 64.1% |                 |  |
| 定住している家はない                                                      | 12     | 4.5%  | 0       | 0.0%  | 2       | 0.6%  | 17     | 2.4%  | 31     | 1.6%  |                 |  |
| 最終学歴                                                            |        |       |         |       |         |       |        |       |        |       |                 |  |
| 中学校                                                             | 11     | 4.1%  | 22      | 3.3%  | 13      | 3.6%  | 20     | 2.8%  | 66     | 3.3%  | 0.01            |  |
| 高等学校                                                            | 41     | 15.2% | 164     | 24.7% | 98      | 27.0% | 168    | 23.9% | 471    | 23.6% |                 |  |
| 専門学校/短大/高専                                                      | 37     | 13.8% | 119     | 17.9% | 44      | 12.1% | 100    | 14.2% | 300    | 15.0% |                 |  |
| 大学/大学院                                                          | 180    | 66.9% | 360     | 54.1% | 208     | 57.3% | 415    | 59.0% | 1163   | 58.2% |                 |  |
| 現在の職業として、最も近いのは次のどれですか。                                         |        |       |         |       |         |       |        |       |        |       |                 |  |
| 常勤（正規雇用）                                                        | 185    | 68.8% | 418     | 62.9% | 255     | 70.2% | 507    | 72.1% | 1365   | 68.3% | <0.01           |  |
| 常勤（非正規雇用）                                                       | 15     | 5.6%  | 52      | 7.8%  | 33      | 9.1%  | 28     | 4.0%  | 128    | 6.4%  |                 |  |
| パート/アルバイト/フリーランス                                                | 40     | 14.9% | 59      | 8.9%  | 32      | 8.8%  | 60     | 8.5%  | 191    | 9.6%  |                 |  |
| 経営者/個人事業主                                                       | 20     | 7.4%  | 60      | 9.0%  | 19      | 5.2%  | 55     | 7.8%  | 154    | 7.7%  |                 |  |
| 働いていない                                                          | 9      | 3.3%  | 76      | 11.4% | 24      | 6.6%  | 53     | 7.5%  | 162    | 8.1%  |                 |  |
| 現在結婚していますか。                                                     |        |       |         |       |         |       |        |       |        |       |                 |  |
| 結婚している                                                          | 136    | 50.6% | 214     | 32.2% | 179     | 49.3% | 420    | 59.7% | 949    | 47.5% | <0.01           |  |
| 離別・死別                                                           | 22     | 8.2%  | 45      | 6.8%  | 23      | 6.3%  | 38     | 5.4%  | 128    | 6.4%  |                 |  |
| 未婚                                                              | 111    | 41.3% | 406     | 61.1% | 161     | 44.4% | 245    | 34.9% | 923    | 46.2% |                 |  |
| これまでに性交渉（セックス）をした相手の性別は次のどれに該当しますか。                             |        |       |         |       |         |       |        |       |        |       |                 |  |
| 同性のみ                                                            | 124    | 46.1% | 273     | 41.1% | 152     | 41.9% | 463    | 65.9% | 1012   | 50.6% | <0.01           |  |
| 同性と異性の両方                                                        | 145    | 53.9% | 392     | 58.9% | 211     | 58.1% | 240    | 34.1% | 988    | 49.4% |                 |  |
| これまでに性交渉（セックス）をした男性の人数は何人ですか。                                   |        |       |         |       |         |       |        |       |        |       |                 |  |
| 1人                                                              | 69     | 25.7% | 99      | 14.9% | 111     | 30.6% | 357    | 50.8% | 636    | 31.8% | <0.01           |  |
| 2人                                                              | 59     | 21.9% | 49      | 7.4%  | 53      | 14.6% | 78     | 11.1% | 239    | 12.0% |                 |  |
| 3人以上                                                            | 141    | 52.4% | 517     | 77.7% | 199     | 54.8% | 268    | 38.1% | 1125   | 56.3% |                 |  |
| これまでに男性と性交渉（セックス）をした回数は何回ですか。                                   |        |       |         |       |         |       |        |       |        |       |                 |  |
| 1回                                                              | 53     | 19.7% | 87      | 13.1% | 121     | 33.3% | 370    | 52.6% | 631    | 31.6% | <0.01           |  |
| 2回                                                              | 69     | 25.7% | 27      | 4.1%  | 44      | 12.1% | 62     | 8.8%  | 202    | 10.1% |                 |  |
| 3回以上                                                            | 147    | 54.6% | 551     | 82.9% | 198     | 54.5% | 271    | 38.5% | 1167   | 58.4% |                 |  |
| 自分がゲイであることや男性とセックスすることについて、住んでいる地域のゲイではない友人・知人何人にカミングアウトしましたか。* |        |       |         |       |         |       |        |       |        |       |                 |  |
| 誰にも話していない                                                       | 16     | 14.5% | 143     | 53.0% | 25      | 50.0% | 10     | 43.5% | 194    | 42.8% | <0.01           |  |
| 1-2人                                                            | 41     | 37.3% | 43      | 15.9% | 9       | 18.0% | 8      | 34.8% | 101    | 22.3% |                 |  |
| 3人以上                                                            | 53     | 48.2% | 84      | 31.1% | 16      | 32.0% | 5      | 21.7% | 158    | 34.9% |                 |  |
| これまでに相手にお金を払って性交渉（セックス）をしたことがありますか。                             |        |       |         |       |         |       |        |       |        |       |                 |  |
| ある                                                              | 199    | 74.0% | 302     | 45.4% | 200     | 55.1% | 254    | 36.1% | 955    | 47.8% | <0.01           |  |
| ない                                                              | 70     | 26.0% | 363     | 54.6% | 163     | 44.9% | 449    | 63.9% | 1045   | 52.3% |                 |  |
| これまでに相手からお金をもらって性交渉（セックス）をしたことがありますか。                           |        |       |         |       |         |       |        |       |        |       |                 |  |
| ある                                                              | 181    | 67.3% | 145     | 21.8% | 61      | 16.8% | 65     | 9.2%  | 452    | 22.6% | <0.01           |  |
| ない                                                              | 88     | 32.7% | 520     | 78.2% | 302     | 83.2% | 638    | 90.8% | 1548   | 77.4% |                 |  |
| 身近なHIV感染者の有無                                                    |        |       |         |       |         |       |        |       |        |       |                 |  |
| いない・いないと思う                                                      | 63     | 23.4% | 343     | 51.6% | 219     | 60.3% | 451    | 64.2% | 1076   | 53.8% | <0.01           |  |
| わからない                                                           | 22     | 8.2%  | 153     | 23.0% | 100     | 27.5% | 204    | 29.0% | 479    | 24.0% |                 |  |
| いる・いると思う                                                        | 184    | 68.4% | 169     | 25.4% | 44      | 12.1% | 48     | 6.8%  | 445    | 22.3% |                 |  |
| あなたは過去6ヶ月間に、コンドームを購入したことがありますか。                                 |        |       |         |       |         |       |        |       |        |       |                 |  |
| ある                                                              | 202    | 75.1% | 211     | 31.7% | 118     | 32.5% | 152    | 21.6% | 683    | 34.2% | <0.01           |  |
| ない                                                              | 67     | 24.9% | 454     | 68.3% | 245     | 67.5% | 551    | 78.4% | 1317   | 65.9% |                 |  |
| あなたは過去6ヶ月間に、コンドームをすぐに使えるようにいつも身近に持っていましたか。                      |        |       |         |       |         |       |        |       |        |       |                 |  |
| いつも身近に持っていた                                                     | 171    | 63.6% | 181     | 27.2% | 104     | 28.7% | 111    | 15.8% | 567    | 28.4% | <0.01           |  |
| 時々は身近に持っていた                                                     | 67     | 24.9% | 173     | 26.0% | 97      | 26.7% | 134    | 19.1% | 471    | 23.6% |                 |  |
| まったく身近にはなかった                                                    | 31     | 11.5% | 311     | 46.8% | 162     | 44.6% | 458    | 65.1% | 962    | 48.1% |                 |  |

\*ゲイと回答した人のみ

表 1-2 予防啓発活動の浸透度

|                                                                 | 商業施設利用 |       |         |       | 商業施設非利用 |       |        |       | 合計     |       | Pearson<br>カイ2乗 |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|-------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|-----------------|
|                                                                 | センター利用 |       | センター非利用 |       | ネット利用   |       | ネット非利用 |       | n=2000 |       |                 |
|                                                                 | n=269  |       | n=665   |       | n=363   |       | n=703  |       |        |       |                 |
| 日本で男性同性愛者対象に予防啓発の取り組みが行われていたり、コンドーム・ローションが無料で配布されていることを知っていますか。 |        |       |         |       |         |       |        |       |        |       |                 |
| よく知っている                                                         | 132    | 49.1% | 112     | 16.8% | 14      | 3.9%  | 14     | 2.0%  | 272    | 13.6% | <0.01           |
| 少し知っている                                                         | 100    | 37.2% | 239     | 35.9% | 70      | 19.3% | 87     | 12.4% | 496    | 24.8% |                 |
| あまり知らない                                                         | 32     | 11.9% | 138     | 20.8% | 89      | 24.5% | 177    | 25.2% | 436    | 21.8% |                 |
| 全く知らない                                                          | 5      | 1.9%  | 176     | 26.5% | 190     | 52.3% | 425    | 60.5% | 796    | 39.8% |                 |
| これまでに性感染症にかかったことがありますか。                                         |        |       |         |       |         |       |        |       |        |       |                 |
| ある                                                              | 165    | 61.3% | 187     | 28.1% | 82      | 22.6% | 89     | 12.7% | 523    | 26.2% | <0.01           |
| ない                                                              | 104    | 38.7% | 478     | 71.9% | 281     | 77.4% | 614    | 87.3% | 1477   | 73.9% |                 |
| 生涯の性感染症既往(内訳の一部掲載)                                              |        |       |         |       |         |       |        |       |        |       |                 |
| 梅毒                                                              | 50     | 18.6% | 42      | 6.3%  | 8       | 2.2%  | 2      | 0.3%  | 102    | 5.1%  | <0.01           |
| A型肝炎                                                            | 50     | 18.6% | 4       | 0.6%  | 1       | 0.3%  | 1      | 0.1%  | 56     | 2.8%  | <0.01           |
| B型肝炎                                                            | 41     | 15.2% | 17      | 2.6%  | 9       | 2.5%  | 1      | 0.1%  | 68     | 3.4%  | <0.01           |
| HIV感染症                                                          | 33     | 12.3% | 30      | 4.5%  | 10      | 2.8%  | 46     | 6.5%  | 119    | 6.0%  | <0.01           |
| PrEPやPEPに関する上記のような情報について、知っていましたか。                              |        |       |         |       |         |       |        |       |        |       |                 |
| とてもよく知っている                                                      | 142    | 52.8% | 35      | 5.3%  | 20      | 5.5%  | 16     | 2.3%  | 213    | 10.7% | <0.01           |
| 具体的には知らないが、聞いたことはある                                             | 102    | 37.9% | 211     | 31.7% | 69      | 19.0% | 111    | 15.8% | 493    | 24.7% |                 |
| まったく知らなかった                                                      | 25     | 9.3%  | 419     | 63.0% | 274     | 75.5% | 576    | 81.9% | 1294   | 64.7% |                 |
| 友達や知り合い、セックスの相手で、HIV陰性者（HIVに感染していない人）の中にPrEPをしている人はいると思いますか。    |        |       |         |       |         |       |        |       |        |       |                 |
| いる                                                              | 94     | 34.9% | 25      | 3.8%  | 7       | 1.9%  | 6      | 0.9%  | 132    | 6.6%  | <0.01           |
| いると思う                                                           | 95     | 35.3% | 89      | 13.4% | 32      | 8.8%  | 22     | 3.1%  | 238    | 11.9% |                 |
| いないと思う                                                          | 43     | 16.0% | 211     | 31.7% | 129     | 35.5% | 220    | 31.3% | 603    | 30.2% |                 |
| いない                                                             | 12     | 4.5%  | 82      | 12.3% | 58      | 16.0% | 155    | 22.0% | 307    | 15.4% |                 |
| わからない                                                           | 25     | 9.3%  | 258     | 38.8% | 137     | 37.7% | 300    | 42.7% | 720    | 36.0% |                 |
| あなたはPrEPをしたいと思いますか。                                             |        |       |         |       |         |       |        |       |        |       |                 |
| 服薬したい                                                           | 67     | 24.9% | 89      | 13.4% | 34      | 9.4%  | 29     | 4.1%  | 219    | 11.0% | <0.01           |
| どちらかといえば、服薬したい                                                  | 96     | 35.7% | 209     | 31.4% | 107     | 29.5% | 108    | 15.4% | 520    | 26.0% |                 |
| どちらかといえば、服薬したくない                                                | 45     | 16.7% | 171     | 25.7% | 117     | 32.2% | 215    | 30.6% | 548    | 27.4% |                 |
| 服薬したくない                                                         | 28     | 10.4% | 166     | 25.0% | 95      | 26.2% | 305    | 43.4% | 594    | 29.7% |                 |
| 治療で抗HIV薬の服薬治療を続けている                                             | 33     | 12.3% | 30      | 4.5%  | 10      | 2.8%  | 46     | 6.5%  | 119    | 6.0%  |                 |
| あなたはPrEPをしたことがありますか。                                            |        |       |         |       |         |       |        |       |        |       |                 |
| 過去に飲んだことがある                                                     | 119    | 44.2% | 11      | 1.7%  | 13      | 3.6%  | 5      | 0.7%  | 148    | 7.4%  | <0.01           |
| 現在飲んでいる                                                         | 57     | 21.2% | 6       | 0.9%  | 8       | 2.2%  | 21     | 3.0%  | 92     | 4.6%  |                 |
| 一度も飲んだことがない                                                     | 93     | 34.6% | 648     | 97.4% | 342     | 94.2% | 677    | 96.3% | 1760   | 88.0% |                 |
| コミュニティセンターZEL(宮城県仙台市)                                           |        |       |         |       |         |       |        |       |        |       |                 |
| これまでに1度は行ったことがある                                                | 125    | 46.5% | 0       | 0.0%  | 2       | 0.6%  | 5      | 0.7%  | 132    | 6.6%  | <0.01           |
| 知っているけど行ったことはない                                                 | 72     | 26.8% | 50      | 7.5%  | 28      | 7.7%  | 39     | 5.5%  | 189    | 9.5%  |                 |
| 知らない                                                            | 72     | 26.8% | 615     | 92.5% | 333     | 91.7% | 659    | 93.7% | 1679   | 84.0% |                 |
| コミュニティセンターakta(東京都新宿区)                                          |        |       |         |       |         |       |        |       |        |       |                 |
| これまでに1度は行ったことがある                                                | 146    | 54.3% | 0       | 0.0%  | 6       | 1.7%  | 7      | 1.0%  | 159    | 8.0%  | <0.01           |
| 知っているけど行ったことはない                                                 | 89     | 33.1% | 100     | 15.0% | 29      | 8.0%  | 38     | 5.4%  | 256    | 12.8% |                 |
| 知らない                                                            | 34     | 12.6% | 565     | 85.0% | 328     | 90.4% | 658    | 93.6% | 1585   | 79.3% |                 |
| コミュニティセンターrise(愛知県名古屋市)                                         |        |       |         |       |         |       |        |       |        |       |                 |
| これまでに1度は行ったことがある                                                | 118    | 43.9% | 0       | 0.0%  | 2       | 0.6%  | 3      | 0.4%  | 123    | 6.2%  | <0.01           |
| 知っているけど行ったことはない                                                 | 80     | 29.7% | 44      | 6.6%  | 32      | 8.8%  | 34     | 4.8%  | 190    | 9.5%  |                 |
| 知らない                                                            | 71     | 26.4% | 621     | 93.4% | 329     | 90.6% | 666    | 94.7% | 1687   | 84.4% |                 |
| コミュニティセンターdista(大阪府大阪市)                                         |        |       |         |       |         |       |        |       |        |       |                 |
| これまでに1度は行ったことがある                                                | 145    | 53.9% | 0       | 0.0%  | 3       | 0.8%  | 8      | 1.1%  | 156    | 7.8%  | <0.01           |
| 知っているけど行ったことはない                                                 | 70     | 26.0% | 58      | 8.7%  | 26      | 7.2%  | 30     | 4.3%  | 184    | 9.2%  |                 |
| 知らない                                                            | 54     | 20.1% | 607     | 91.3% | 334     | 92.0% | 665    | 94.6% | 1660   | 83.0% |                 |
| コミュニティセンターHaco(福岡県福岡市)                                          |        |       |         |       |         |       |        |       |        |       |                 |
| これまでに1度は行ったことがある                                                | 115    | 42.8% | 0       | 0.0%  | 2       | 0.6%  | 6      | 0.9%  | 123    | 6.2%  | <0.01           |
| 知っているけど行ったことはない                                                 | 84     | 31.2% | 54      | 8.1%  | 25      | 6.9%  | 37     | 5.3%  | 200    | 10.0% |                 |
| 知らない                                                            | 70     | 26.0% | 611     | 91.9% | 336     | 92.6% | 660    | 93.9% | 1677   | 83.9% |                 |
| コミュニティセンターmabui(沖縄県那覇市)                                         |        |       |         |       |         |       |        |       |        |       |                 |
| これまでに1度は行ったことがある                                                | 109    | 40.5% | 0       | 0.0%  | 5       | 1.4%  | 7      | 1.0%  | 121    | 6.1%  | <0.01           |
| 知っているけど行ったことはない                                                 | 80     | 29.7% | 41      | 6.2%  | 24      | 6.6%  | 34     | 4.8%  | 179    | 9.0%  |                 |
| 知らない                                                            | 80     | 29.7% | 624     | 93.8% | 334     | 92.0% | 662    | 94.2% | 1700   | 85.0% |                 |
| 「検出限界以下が6ヶ月間継続していれば、セックスで相手に感染させるリスクは事実上ない（U=U）」を知っていましたか。      |        |       |         |       |         |       |        |       |        |       |                 |
| よく知っている                                                         | 120    | 44.6% | 37      | 5.6%  | 18      | 5.0%  | 17     | 2.4%  | 192    | 9.6%  | <0.01           |
| 少し知っている                                                         | 91     | 33.8% | 107     | 16.1% | 42      | 11.6% | 92     | 13.1% | 332    | 16.6% |                 |
| あまり知らない                                                         | 33     | 12.3% | 179     | 26.9% | 84      | 23.1% | 190    | 27.0% | 486    | 24.3% |                 |
| 全く知らない                                                          | 25     | 9.3%  | 342     | 51.4% | 219     | 60.3% | 404    | 57.5% | 990    | 49.5% |                 |

表 1-3 検査行動

|                                                                          | 商業施設利用                          |     |         |     | 商業施設非利用 |     |        |     | 合計     |      | Pearson<br>カイ2乗 |       |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|---------|-----|---------|-----|--------|-----|--------|------|-----------------|-------|
|                                                                          | センター利用                          |     | センター非利用 |     | ネット利用   |     | ネット非利用 |     | n=2000 |      |                 |       |
|                                                                          | n=269                           |     | n=665   |     | n=363   |     | n=703  |     |        |      |                 |       |
| これまでに、HIV抗体検査（エイズ検査）を受けたことがありますか。                                        |                                 |     |         |     |         |     |        |     |        |      |                 |       |
|                                                                          | ある                              | 227 | 84.4%   | 277 | 41.7%   | 100 | 27.5%  | 101 | 14.4%  | 705  | 35.3%           | <0.01 |
|                                                                          | ない                              | 42  | 15.6%   | 388 | 58.3%   | 263 | 72.5%  | 602 | 85.6%  | 1295 | 64.8%           |       |
| これまでに受けた、HIV抗体検査（エイズ検査）の場所はどこですか。 <sup>1)</sup>                          |                                 |     |         |     |         |     |        |     |        |      |                 |       |
|                                                                          | 保健所の即日検査                        | 118 | 52.0%   | 113 | 40.8%   | 42  | 42.0%  | 33  | 32.7%  | 306  | 43.4%           | 0.01  |
|                                                                          | 保健所の夜間検査                        | 76  | 33.5%   | 19  | 6.9%    | 7   | 7.0%   | 8   | 7.9%   | 110  | 15.6%           | <0.01 |
|                                                                          | 保健所の即日・夜間検査以外                   | 85  | 37.4%   | 68  | 24.5%   | 18  | 18.0%  | 12  | 11.9%  | 183  | 26.0%           | <0.01 |
|                                                                          | 病院                              | 75  | 33.0%   | 69  | 24.9%   | 26  | 26.0%  | 33  | 32.7%  | 203  | 28.8%           | 0.16  |
|                                                                          | クリニック・医院・診療所                    | 56  | 24.7%   | 45  | 16.2%   | 13  | 13.0%  | 21  | 20.8%  | 135  | 19.1%           | 0.04  |
|                                                                          | 郵送検査キット                         | 31  | 13.7%   | 14  | 5.1%    | 4   | 4.0%   | 4   | 4.0%   | 53   | 7.5%            | <0.01 |
|                                                                          | その他                             | 3   | 1.3%    | 5   | 1.8%    | 2   | 2.0%   | 3   | 3.0%   | 13   | 1.8%            | 0.79  |
| 過去1年間に、HIV抗体検査（エイズ検査）を受けたことがありますか。                                       |                                 |     |         |     |         |     |        |     |        |      |                 |       |
|                                                                          | ある                              | 181 | 67.3%   | 80  | 12.0%   | 39  | 10.7%  | 17  | 2.4%   | 317  | 15.9%           | <0.01 |
|                                                                          | ない                              | 88  | 32.7%   | 585 | 88.0%   | 324 | 89.3%  | 686 | 97.6%  | 1683 | 84.2%           |       |
| 過去1年間に受けた、HIV抗体検査（エイズ検査）の場所はどこですか。 <sup>2)</sup>                         |                                 |     |         |     |         |     |        |     |        |      |                 |       |
|                                                                          | 保健所の即日検査                        | 101 | 55.8%   | 34  | 42.5%   | 15  | 38.5%  | 6   | 35.3%  | 156  | 49.2%           | 0.05  |
|                                                                          | 保健所の夜間検査                        | 76  | 42.0%   | 5   | 6.3%    | 7   | 17.9%  | 1   | 5.9%   | 89   | 28.1%           | <0.01 |
|                                                                          | 保健所の即日・夜間検査以外                   | 59  | 32.6%   | 13  | 16.3%   | 4   | 10.3%  | 3   | 17.6%  | 79   | 24.9%           | <0.01 |
|                                                                          | 病院                              | 57  | 31.5%   | 23  | 28.8%   | 8   | 20.5%  | 6   | 35.3%  | 94   | 29.7%           | 0.54  |
|                                                                          | クリニック・医院・診療所                    | 49  | 27.1%   | 13  | 16.3%   | 5   | 12.8%  | 1   | 5.9%   | 68   | 21.5%           | 0.03  |
|                                                                          | 郵送検査キット                         | 27  | 14.9%   | 4   | 5.0%    | 3   | 7.7%   | 1   | 5.9%   | 35   | 11.0%           | 0.08  |
|                                                                          | その他                             | 0   | 0.0%    | 1   | 1.3%    | 1   | 2.6%   | 0   | 0.0%   | 2    | 0.6%            | 0.25  |
| あなたは定期的に、HIV検査を受けていますか。                                                  |                                 |     |         |     |         |     |        |     |        |      |                 |       |
|                                                                          | 定期的に受けていない                      | 118 | 43.9%   | 609 | 91.6%   | 338 | 93.1%  | 687 | 97.7%  | 1752 | 87.6%           | <0.01 |
|                                                                          | 定期的に受けている                       | 151 | 56.1%   | 56  | 8.4%    | 25  | 6.9%   | 16  | 2.3%   | 248  | 12.4%           |       |
| 新型コロナウイルス感染症が拡大する前の1年間と比べて、HIV検査を利用する回数や頻度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大後どう変わりましたか。 |                                 |     |         |     |         |     |        |     |        |      |                 |       |
|                                                                          | 減った/利用することができなくなった              | 91  | 33.8%   | 106 | 15.9%   | 43  | 11.8%  | 66  | 9.4%   | 306  | 15.3%           | <0.01 |
|                                                                          | 変わらない                           | 142 | 52.8%   | 548 | 82.4%   | 306 | 84.3%  | 595 | 84.6%  | 1591 | 79.6%           |       |
|                                                                          | 増えた                             | 36  | 13.4%   | 11  | 1.7%    | 14  | 3.9%   | 42  | 6.0%   | 103  | 5.2%            |       |
| 2020年2月からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大以降、HIV検査を受けようと思ったのに受けられなかった経験が現在までにありますか。     |                                 |     |         |     |         |     |        |     |        |      |                 |       |
|                                                                          | HIV感染の可能性はないので、検査を受けようと思ったことはない | 108 | 40.1%   | 463 | 69.6%   | 280 | 77.1%  | 530 | 75.4%  | 1381 | 69.1%           | <0.01 |
|                                                                          | HIV感染の可能性はあるが、検査を受けようと思ったことはない  | 78  | 29.0%   | 80  | 12.0%   | 26  | 7.2%   | 48  | 6.8%   | 232  | 11.6%           |       |
|                                                                          | 検査を受けようと思ったが、受けることができなかった       | 33  | 12.3%   | 47  | 7.1%    | 21  | 5.8%   | 38  | 5.4%   | 139  | 7.0%            |       |
|                                                                          | この期間に、検査を受けることができた              | 50  | 18.6%   | 75  | 11.3%   | 36  | 9.9%   | 87  | 12.4%  | 248  | 12.4%           |       |
| あなたは、HIV検査を受けるとしたら、どの検査を選びますか。最も受けたいと思う検査機会を1つ選んでください。                   |                                 |     |         |     |         |     |        |     |        |      |                 |       |
|                                                                          | 保健所の即日検査                        | 96  | 35.7%   | 290 | 43.6%   | 151 | 41.6%  | 171 | 24.3%  | 708  | 35.4%           | <0.01 |
|                                                                          | 保健所の夜間検査                        | 43  | 16.0%   | 51  | 7.7%    | 21  | 5.8%   | 26  | 3.7%   | 141  | 7.1%            |       |
|                                                                          | 保健所の即日・夜間検査以外の検査                | 39  | 14.5%   | 27  | 4.1%    | 20  | 5.5%   | 18  | 2.6%   | 104  | 5.2%            |       |
|                                                                          | 病院での検査                          | 35  | 13.0%   | 62  | 9.3%    | 39  | 10.7%  | 78  | 11.1%  | 214  | 10.7%           |       |
|                                                                          | クリニック・医院・診療所での検査                | 27  | 10.0%   | 58  | 8.7%    | 24  | 6.6%   | 58  | 8.3%   | 167  | 8.4%            |       |
|                                                                          | 郵送検査                            | 14  | 5.2%    | 73  | 11.0%   | 36  | 9.9%   | 69  | 9.8%   | 192  | 9.6%            |       |
|                                                                          | 南新宿や大阪にある公的な検査機関での検査            | 8   | 3.0%    | 16  | 2.4%    | 7   | 1.9%   | 10  | 1.4%   | 41   | 2.1%            |       |
|                                                                          | 検査を受けたいとは思わない                   | 7   | 2.6%    | 88  | 13.2%   | 65  | 17.9%  | 273 | 38.8%  | 433  | 21.7%           |       |
| これまでに、医療機関（病院、クリニック）で医療職者から、HIV抗体検査（エイズ検査）をすすめられたことはありますか。               |                                 |     |         |     |         |     |        |     |        |      |                 |       |
|                                                                          | ある                              | 173 | 64.3%   | 54  | 8.1%    | 23  | 6.3%   | 22  | 3.1%   | 272  | 13.6%           | <0.01 |
|                                                                          | ない                              | 96  | 35.7%   | 611 | 91.9%   | 340 | 93.7%  | 681 | 96.9%  | 1728 | 86.4%           |       |
| 過去1年間に、医療機関（病院、クリニック）で医療職者から、HIV抗体検査（エイズ検査）をすすめられたことはありますか。              |                                 |     |         |     |         |     |        |     |        |      |                 |       |
|                                                                          | ある                              | 151 | 56.1%   | 30  | 4.5%    | 19  | 5.2%   | 13  | 1.8%   | 213  | 10.7%           | <0.01 |
|                                                                          | ない                              | 118 | 43.9%   | 635 | 95.5%   | 344 | 94.8%  | 690 | 98.2%  | 1787 | 89.4%           |       |

1) これまでにHIV抗体検査を受けたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

2) 過去1年間にHIV抗体検査を受けたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

表 1-4 予防行動

|                                                              | 商業施設利用 |       |         |       | 商業施設非利用 |        |        |        | 合計     |       | Pearson<br>カイ2乗 |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------------|
|                                                              | センター利用 |       | センター非利用 |       | ネット利用   |        | ネット非利用 |        | n=2000 |       |                 |
|                                                              | n=269  | n=665 | n=363   | n=703 |         |        |        |        |        |       |                 |
| 過去6ヶ月間の行動を振り返って、あなたは自分自身がHIVに感染している可能性があると思いますか。             |        |       |         |       |         |        |        |        |        |       |                 |
| 全く可能性はなかった                                                   | 65     | 24.2% | 331     | 49.8% | 191     | 52.6%  | 463    | 65.9%  | 1050   | 52.5% | <0.01           |
| あまり可能性はなかった                                                  | 67     | 24.9% | 114     | 17.1% | 67      | 18.5%  | 44     | 6.3%   | 292    | 14.6% |                 |
| どちらとも言えない                                                    | 58     | 21.6% | 145     | 21.8% | 74      | 20.4%  | 125    | 17.8%  | 402    | 20.1% |                 |
| 少し可能性があった                                                    | 27     | 10.0% | 36      | 5.4%  | 15      | 4.1%   | 14     | 2.0%   | 92     | 4.6%  |                 |
| かなり可能性があった                                                   | 19     | 7.1%  | 9       | 1.4%  | 6       | 1.7%   | 11     | 1.6%   | 45     | 2.3%  |                 |
| すでにHIVに感染している                                                | 33     | 12.3% | 30      | 4.5%  | 10      | 2.8%   | 46     | 6.5%   | 119    | 6.0%  |                 |
| これまでに出会い系サイト/掲示板/アプリ/Twitterで出会った相手と性交渉（セックス）をしたことがありますか。    |        |       |         |       |         |        |        |        |        |       |                 |
| ある                                                           | 219    | 81.4% | 462     | 69.5% | 363     | 100.0% | 0      | 0.0%   | 1044   | 52.2% | <0.01           |
| ない                                                           | 50     | 18.6% | 203     | 30.5% | 0       | 0.0%   | 703    | 100.0% | 956    | 47.8% |                 |
| 過去6ヶ月間に、男性とセックスをしたことがありますか。                                  |        |       |         |       |         |        |        |        |        |       |                 |
| ある                                                           | 188    | 69.9% | 282     | 42.4% | 104     | 28.7%  | 45     | 6.4%   | 619    | 31.0% | <0.01           |
| ない                                                           | 81     | 30.1% | 383     | 57.6% | 259     | 71.3%  | 658    | 93.6%  | 1381   | 69.1% |                 |
| 過去6ヶ月間に、男性とアナルセックスをしたことがありますか。                               |        |       |         |       |         |        |        |        |        |       |                 |
| ある                                                           | 163    | 60.6% | 210     | 31.6% | 61      | 16.8%  | 28     | 4.0%   | 462    | 23.1% | <0.01           |
| ない                                                           | 106    | 39.4% | 455     | 68.4% | 302     | 83.2%  | 675    | 96.0%  | 1538   | 76.9% |                 |
| 過去6ヶ月間に男性とセックスしたとき、その相手にあなた自身のHIVステータスを話しましたか。 <sup>3)</sup> |        |       |         |       |         |        |        |        |        |       |                 |
| セックスする前に相手に話していた                                             | 98     | 52.1% | 33      | 11.7% | 12      | 11.5%  | 2      | 4.4%   | 145    | 23.4% | <0.01           |
| セックスした後相手に話した                                                | 44     | 23.4% | 6       | 2.1%  | 12      | 11.5%  | 3      | 6.7%   | 65     | 10.5% |                 |
| 話していない                                                       | 36     | 19.1% | 180     | 63.8% | 47      | 45.2%  | 23     | 51.1%  | 286    | 46.2% |                 |
| 覚えていない                                                       | 7      | 3.7%  | 8       | 2.8%  | 3       | 2.9%   | 5      | 11.1%  | 23     | 3.7%  |                 |
| 自分自身のHIVステータスを知らない                                           | 3      | 1.6%  | 55      | 19.5% | 30      | 28.8%  | 12     | 26.7%  | 100    | 16.2% |                 |
| 過去6ヶ月間に男性とセックスしたとき、その相手のHIVステータスを知っていましたか。 <sup>3)</sup>     |        |       |         |       |         |        |        |        |        |       |                 |
| ほぼすべての相手がHIV陰性であった                                           | 85     | 45.2% | 76      | 27.0% | 29      | 27.9%  | 9      | 20.0%  | 199    | 32.1% | <0.01           |
| 一部の相手がHIV陽性であった                                              | 50     | 26.6% | 4       | 1.4%  | 6       | 5.8%   | 2      | 4.4%   | 62     | 10.0% |                 |
| ほぼすべての相手がHIV陽性であった                                           | 12     | 6.4%  | 3       | 1.1%  | 1       | 1.0%   | 1      | 2.2%   | 17     | 2.7%  |                 |
| 相手がHIV陽性か陰性が全くわからない                                          | 41     | 21.8% | 199     | 70.6% | 68      | 65.4%  | 33     | 73.3%  | 341    | 55.1% |                 |
| 過去6ヶ月間の男性とのアナルセックス時のコンドーム使用 <sup>4)</sup>                    |        |       |         |       |         |        |        |        |        |       |                 |
| 非常用                                                          | 103    | 63.2% | 134     | 63.8% | 35      | 57.4%  | 11     | 39.3%  | 283    | 61.3% | 0.07            |
| 常用                                                           | 60     | 36.8% | 76      | 36.2% | 26      | 42.6%  | 17     | 60.7%  | 179    | 38.7% |                 |
| 過去6ヶ月間に、恋人や夫などの特定の男性とアナルセックスをしましたか。 <sup>3)</sup>            |        |       |         |       |         |        |        |        |        |       |                 |
| ある                                                           | 148    | 78.7% | 173     | 61.3% | 45      | 43.3%  | 25     | 55.6%  | 391    | 63.2% | <0.01           |
| ない                                                           | 40     | 21.3% | 109     | 38.7% | 59      | 56.7%  | 20     | 44.4%  | 228    | 36.8% |                 |
| 過去6ヶ月間の恋人や夫など特定男性とのアナルセックス時のコンドーム使用 <sup>5)</sup>            |        |       |         |       |         |        |        |        |        |       |                 |
| 非常用                                                          | 79     | 53.4% | 111     | 64.2% | 25      | 55.6%  | 9      | 36.0%  | 224    | 57.3% | 0.03            |
| 常用                                                           | 69     | 46.6% | 62      | 35.8% | 20      | 44.4%  | 16     | 64.0%  | 167    | 42.7% |                 |
| 過去6ヶ月間に、恋人や夫などの特定“以外”の男性とアナルセックスをしましたか。 <sup>3)</sup>        |        |       |         |       |         |        |        |        |        |       |                 |
| ある                                                           | 151    | 80.3% | 157     | 55.7% | 48      | 46.2%  | 10     | 22.2%  | 366    | 59.1% | <0.01           |
| ない                                                           | 37     | 19.7% | 125     | 44.3% | 56      | 53.8%  | 35     | 77.8%  | 253    | 40.9% |                 |
| 過去6ヶ月間の特定以外の男性とのアナルセックス時のコンドーム使用 <sup>6)</sup>               |        |       |         |       |         |        |        |        |        |       |                 |
| 非常用                                                          | 83     | 55.0% | 93      | 59.2% | 23      | 47.9%  | 5      | 50.0%  | 204    | 55.7% | 0.54            |
| 常用                                                           | 68     | 45.0% | 64      | 40.8% | 25      | 52.1%  | 5      | 50.0%  | 162    | 44.3% |                 |
| 過去6ヶ月間のセックス時の薬物併用経験 <sup>3)</sup>                            |        |       |         |       |         |        |        |        |        |       |                 |
| いずれもなし                                                       | 61     | 32.4% | 224     | 79.4% | 81      | 77.9%  | 39     | 86.7%  | 405    | 65.4% | <0.01           |
| パイアグラのみ                                                      | 32     | 17.0% | 36      | 12.8% | 15      | 14.4%  | 1      | 2.2%   | 84     | 13.6% |                 |
| 薬物併用                                                         | 95     | 50.5% | 22      | 7.8%  | 8       | 7.7%   | 5      | 11.1%  | 130    | 21.0% |                 |

3)過去6ヶ月間に男性とセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

4)過去6ヶ月間に男性とアナルセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

5)過去6ヶ月間に特定の男性とアナルセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

6)過去6ヶ月間に特定以外の男性とアナルセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。



表 2-1 （北海道・東北）基本属性

|                                                                 | 商業施設利用 |       |         |       | 商業施設非利用 |       |        |       | 合計    |       | Pearson<br>カイ2乗 |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|-------|-----------------|
|                                                                 | センター利用 |       | センター非利用 |       | ネット利用   |       | ネット非利用 |       | n=213 |       |                 |
|                                                                 | n=25   | n=68  | n=40    | n=80  |         |       |        |       |       |       |                 |
| 現在お住まいの地域にどのくらいの期間住んでいますか。                                      |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| 1年未満                                                            | 4      | 16.0% | 1       | 1.5%  | 2       | 5.0%  | 6      | 7.5%  | 13    | 6.1%  | 0.06            |
| 1-5年未満                                                          | 3      | 12.0% | 8       | 11.8% | 5       | 12.5% | 10     | 12.5% | 26    | 12.2% |                 |
| 5-10年未満                                                         | 2      | 8.0%  | 8       | 11.8% | 9       | 22.5% | 6      | 7.5%  | 25    | 11.7% |                 |
| 10-20年未満                                                        | 3      | 12.0% | 10      | 14.7% | 8       | 20.0% | 5      | 6.3%  | 26    | 12.2% |                 |
| 20年以上                                                           | 13     | 52.0% | 41      | 60.3% | 16      | 40.0% | 53     | 66.3% | 123   | 57.7% |                 |
| 現在、一人暮らしですか。                                                    |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| はい(1人暮らし)                                                       | 9      | 36.0% | 25      | 36.8% | 12      | 30.0% | 29     | 36.3% | 75    | 35.2% | <0.01           |
| いいえ                                                             | 10     | 40.0% | 43      | 63.2% | 28      | 70.0% | 48     | 60.0% | 129   | 60.6% |                 |
| 定住している家はない                                                      | 6      | 24.0% | 0       | 0.0%  | 0       | 0.0%  | 3      | 3.8%  | 9     | 4.2%  |                 |
| 最終学歴                                                            |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| 中学校                                                             | 3      | 12.0% | 1       | 1.5%  | 3       | 7.5%  | 5      | 6.3%  | 12    | 5.6%  | 0.18            |
| 高等学校                                                            | 7      | 28.0% | 16      | 23.5% | 17      | 42.5% | 25     | 31.3% | 65    | 30.5% |                 |
| 専門学校/短大/高専                                                      | 6      | 24.0% | 10      | 14.7% | 6       | 15.0% | 13     | 16.3% | 35    | 16.4% |                 |
| 大学/大学院                                                          | 9      | 36.0% | 41      | 60.3% | 14      | 35.0% | 37     | 46.3% | 101   | 47.4% |                 |
| 現在の職業として、最も近いのは次のどれですか。                                         |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| 常勤（正規雇用）                                                        | 9      | 36.0% | 48      | 70.6% | 21      | 52.5% | 53     | 66.3% | 131   | 61.5% | <0.01           |
| 常勤（非正規雇用）                                                       | 3      | 12.0% | 5       | 7.4%  | 7       | 17.5% | 4      | 5.0%  | 19    | 8.9%  |                 |
| パート/アルバイト/フリーランス                                                | 9      | 36.0% | 5       | 7.4%  | 7       | 17.5% | 9      | 11.3% | 30    | 14.1% |                 |
| 経営者/個人事業主                                                       | 4      | 16.0% | 2       | 2.9%  | 1       | 2.5%  | 5      | 6.3%  | 12    | 5.6%  |                 |
| 働いていない                                                          | 0      | 0.0%  | 8       | 11.8% | 4       | 10.0% | 9      | 11.3% | 21    | 9.9%  |                 |
| 現在結婚していますか。                                                     |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| 結婚している                                                          | 9      | 36.0% | 25      | 36.8% | 16      | 40.0% | 37     | 46.3% | 87    | 40.8% | 0.22            |
| 離別・死別                                                           | 7      | 28.0% | 6       | 8.8%  | 6       | 15.0% | 9      | 11.3% | 28    | 13.1% |                 |
| 未婚                                                              | 9      | 36.0% | 37      | 54.4% | 18      | 45.0% | 34     | 42.5% | 98    | 46.0% |                 |
| これまでに性交渉（セックス）をした相手の性別は次のどれに該当しますか。                             |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| 同性のみ                                                            | 10     | 40.0% | 26      | 38.2% | 15      | 37.5% | 50     | 62.5% | 101   | 47.4% | 0.01            |
| 同性と異性の両方                                                        | 15     | 60.0% | 42      | 61.8% | 25      | 62.5% | 30     | 37.5% | 112   | 52.6% |                 |
| これまでに性交渉（セックス）をした男性の人数は何人ですか。                                   |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| 1人                                                              | 6      | 24.0% | 12      | 17.6% | 11      | 27.5% | 44     | 55.0% | 73    | 34.3% | <0.01           |
| 2人                                                              | 7      | 28.0% | 7       | 10.3% | 8       | 20.0% | 9      | 11.3% | 31    | 14.6% |                 |
| 3人以上                                                            | 12     | 48.0% | 49      | 72.1% | 21      | 52.5% | 27     | 33.8% | 109   | 51.2% |                 |
| これまでに男性と性交渉（セックス）をした回数は何回ですか。                                   |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| 1回                                                              | 6      | 24.0% | 9       | 13.2% | 13      | 32.5% | 39     | 48.8% | 67    | 31.5% | <0.01           |
| 2回                                                              | 9      | 36.0% | 3       | 4.4%  | 7       | 17.5% | 10     | 12.5% | 29    | 13.6% |                 |
| 3回以上                                                            | 10     | 40.0% | 56      | 82.4% | 20      | 50.0% | 31     | 38.8% | 117   | 54.9% |                 |
| 自分がゲイであることや男性とセックスすることについて、住んでいる地域のゲイではない友人・知人何人にカミングアウトしましたか。* |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| 誰にも話していない                                                       | 2      | 25.0% | 17      | 70.8% | 2       | 33.3% | 1      | 25.0% | 22    | 52.4% | 0.04            |
| 1-2人                                                            | 4      | 50.0% | 1       | 4.2%  | 1       | 16.7% | 1      | 25.0% | 7     | 16.7% |                 |
| 3人以上                                                            | 2      | 25.0% | 6       | 25.0% | 3       | 50.0% | 2      | 50.0% | 13    | 31.0% |                 |
| これまでに相手にお金を払って性交渉（セックス）をしたことがありますか。                             |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| ある                                                              | 22     | 88.0% | 30      | 44.1% | 19      | 47.5% | 25     | 31.3% | 96    | 45.1% | <0.01           |
| ない                                                              | 3      | 12.0% | 38      | 55.9% | 21      | 52.5% | 55     | 68.8% | 117   | 54.9% |                 |
| これまでに相手からお金をもらって性交渉（セックス）をしたことがありますか。                           |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| ある                                                              | 17     | 68.0% | 11      | 16.2% | 8       | 20.0% | 9      | 11.3% | 45    | 21.1% | <0.01           |
| ない                                                              | 8      | 32.0% | 57      | 83.8% | 32      | 80.0% | 71     | 88.8% | 168   | 78.9% |                 |
| 身近なHIV感染者の有無                                                    |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| いない・いないと思う                                                      | 9      | 36.0% | 41      | 60.3% | 28      | 70.0% | 49     | 61.3% | 127   | 59.6% | <0.01           |
| わからない                                                           | 4      | 16.0% | 13      | 19.1% | 5       | 12.5% | 23     | 28.8% | 45    | 21.1% |                 |
| いる・いると思う                                                        | 12     | 48.0% | 14      | 20.6% | 7       | 17.5% | 8      | 10.0% | 41    | 19.2% |                 |
| あなたは過去6ヶ月間に、コンドームを購入したことがありますか。                                 |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| ある                                                              | 17     | 68.0% | 25      | 36.8% | 13      | 32.5% | 23     | 28.8% | 78    | 36.6% | <0.01           |
| ない                                                              | 8      | 32.0% | 43      | 63.2% | 27      | 67.5% | 57     | 71.3% | 135   | 63.4% |                 |
| あなたは過去6ヶ月間に、コンドームをすぐに使えるようにいつも身近に持っていましたか。                      |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| いつも身近に持っていた                                                     | 13     | 52.0% | 21      | 30.9% | 8       | 20.0% | 11     | 13.8% | 53    | 24.9% | <0.01           |
| 時々は身近に持っていた                                                     | 8      | 32.0% | 15      | 22.1% | 10      | 25.0% | 18     | 22.5% | 51    | 23.9% |                 |
| まったく身近にはなかった                                                    | 4      | 16.0% | 32      | 47.1% | 22      | 55.0% | 51     | 63.8% | 109   | 51.2% |                 |

\*ゲイと回答した人のみ

表 2-2 （北海道・東北）予防啓発活動の浸透度 検査行動

|                                                                 | 商業施設利用 |       |         |       | 商業施設非利用 |       |        |        | 合計    |       | Pearson<br>カイ2乗 |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|-------|-----------------|
|                                                                 | センター利用 |       | センター非利用 |       | ネット利用   |       | ネット非利用 |        | n=213 |       |                 |
|                                                                 | n=25   |       | n=68    |       | n=40    |       | n=80   |        |       |       |                 |
| 日本で男性同性愛者対象に予防啓発の取り組みが行われていたり、コンドーム・ローションが無料で配布されていることを知っていますか。 |        |       |         |       |         |       |        |        |       |       |                 |
| よく知っている                                                         | 10     | 40.0% | 10      | 14.7% | 3       | 7.5%  | 2      | 2.5%   | 25    | 11.7% | <0.01           |
| 少し知っている                                                         | 7      | 28.0% | 24      | 35.3% | 8       | 20.0% | 11     | 13.8%  | 50    | 23.5% |                 |
| あまり知らない                                                         | 8      | 32.0% | 15      | 22.1% | 8       | 20.0% | 20     | 25.0%  | 51    | 23.9% |                 |
| 全く知らない                                                          | 0      | 0.0%  | 19      | 27.9% | 21      | 52.5% | 47     | 58.8%  | 87    | 40.8% |                 |
| これまでに性感染症にかかったことがありますか。                                         |        |       |         |       |         |       |        |        |       |       |                 |
| ある                                                              | 17     | 68.0% | 15      | 22.1% | 10      | 25.0% | 13     | 16.3%  | 55    | 25.8% | <0.01           |
| ない                                                              | 8      | 32.0% | 53      | 77.9% | 30      | 75.0% | 67     | 83.8%  | 158   | 74.2% |                 |
| 生涯の性感染症既往(内訳の一部掲載)                                              |        |       |         |       |         |       |        |        |       |       |                 |
| 梅毒                                                              | 6      | 24.0% | 1       | 1.5%  | 1       | 2.5%  | 0      | 0.0%   | 8     | 3.8%  | <0.01           |
| A型肝炎                                                            | 1      | 4.0%  | 0       | 0.0%  | 0       | 0.0%  | 0      | 0.0%   | 1     | 0.5%  | <0.01           |
| B型肝炎                                                            | 2      | 8.0%  | 0       | 0.0%  | 2       | 5.0%  | 0      | 0.0%   | 4     | 1.9%  | <0.01           |
| HIV感染症                                                          | 4      | 16.0% | 3       | 4.4%  | 0       | 0.0%  | 7      | 8.8%   | 14    | 6.6%  | <0.01           |
| PrEPやPEPに関する上記のような情報について、知っていましたか。                              |        |       |         |       |         |       |        |        |       |       |                 |
| とてもよく知っている                                                      | 12     | 48.0% | 4       | 5.9%  | 1       | 2.5%  | 4      | 5.0%   | 21    | 9.9%  | <0.01           |
| 具体的には知らないが、聞いたことはある                                             | 11     | 44.0% | 22      | 32.4% | 12      | 30.0% | 12     | 15.0%  | 57    | 26.8% |                 |
| まったく知らなかった                                                      | 2      | 8.0%  | 42      | 61.8% | 27      | 67.5% | 64     | 80.0%  | 135   | 63.4% |                 |
| あなたはPrEPをしたいと思いますか。                                             |        |       |         |       |         |       |        |        |       |       |                 |
| 服薬したくない                                                         | 8      | 32.0% | 36      | 52.9% | 25      | 62.5% | 59     | 73.8%  | 128   | 60.1% | <0.01           |
| 服薬したい                                                           | 13     | 52.0% | 29      | 42.6% | 15      | 37.5% | 14     | 17.5%  | 71    | 33.3% |                 |
| 治療で抗HIV薬の服薬治療を続けている                                             | 4      | 16.0% | 3       | 4.4%  | 0       | 0.0%  | 7      | 8.8%   | 14    | 6.6%  |                 |
| あなたはPrEPをしたことがありますか。                                            |        |       |         |       |         |       |        |        |       |       |                 |
| ない                                                              | 11     | 44.0% | 66      | 97.1% | 36      | 90.0% | 76     | 95.0%  | 189   | 88.7% | <0.01           |
| ある                                                              | 14     | 56.0% | 2       | 2.9%  | 4       | 10.0% | 4      | 5.0%   | 24    | 11.3% |                 |
| コミュニティセンターZEL(宮城県仙台市)                                           |        |       |         |       |         |       |        |        |       |       |                 |
| これまでに1度は行ったことがある                                                | 18     | 72.0% | 0       | 0.0%  | 1       | 2.5%  | 1      | 1.3%   | 20    | 9.4%  | <0.01           |
| 知っているけど行ったことはない                                                 | 5      | 20.0% | 18      | 26.5% | 5       | 12.5% | 7      | 8.8%   | 35    | 16.4% |                 |
| 知らない                                                            | 2      | 8.0%  | 50      | 73.5% | 34      | 85.0% | 72     | 90.0%  | 158   | 74.2% |                 |
| にじいろほっかいどう                                                      |        |       |         |       |         |       |        |        |       |       |                 |
| 知っている                                                           | 17     | 68.0% | 7       | 10.3% | 1       | 2.5%  | 4      | 5.0%   | 29    | 13.6% | <0.01           |
| 知らない                                                            | 8      | 32.0% | 61      | 89.7% | 39      | 97.5% | 76     | 95.0%  | 184   | 86.4% |                 |
| 「検出限界以下が6ヶ月間継続していれば、セックスで相手に感染させるリスクは事実上ない (U=U) 」を知っていましたか。    |        |       |         |       |         |       |        |        |       |       |                 |
| よく知っている                                                         | 13     | 52.0% | 2       | 2.9%  | 3       | 7.5%  | 6      | 7.5%   | 24    | 11.3% | <0.01           |
| 少し知っている                                                         | 5      | 20.0% | 14      | 20.6% | 6       | 15.0% | 11     | 13.8%  | 36    | 16.9% |                 |
| あまり知らない                                                         | 6      | 24.0% | 22      | 32.4% | 9       | 22.5% | 18     | 22.5%  | 55    | 25.8% |                 |
| 全く知らない                                                          | 1      | 4.0%  | 30      | 44.1% | 22      | 55.0% | 45     | 56.3%  | 98    | 46.0% |                 |
| これまでに、医療機関（病院、クリニック）で医療職者から、HIV抗体検査（エイズ検査）をすすめられたことはありますか。      |        |       |         |       |         |       |        |        |       |       |                 |
| ある                                                              | 12     | 48.0% | 5       | 7.4%  | 3       | 7.5%  | 2      | 2.5%   | 22    | 10.3% | <0.01           |
| ない                                                              | 13     | 52.0% | 63      | 92.6% | 37      | 92.5% | 78     | 97.5%  | 191   | 89.7% |                 |
| 過去1年間に、医療機関（病院、クリニック）で医療職者から、HIV抗体検査（エイズ検査）をすすめられたことはありますか。     |        |       |         |       |         |       |        |        |       |       |                 |
| ある                                                              | 11     | 44.0% | 2       | 2.9%  | 3       | 7.5%  | 0      | 0.0%   | 16    | 7.5%  | <0.01           |
| ない                                                              | 14     | 56.0% | 66      | 97.1% | 37      | 92.5% | 80     | 100.0% | 197   | 92.5% |                 |
| これまでに、HIV抗体検査（エイズ検査）を受けたことがありますか。                               |        |       |         |       |         |       |        |        |       |       |                 |
| ある                                                              | 21     | 84.0% | 29      | 42.6% | 8       | 20.0% | 10     | 12.5%  | 68    | 31.9% | <0.01           |
| ない                                                              | 4      | 16.0% | 39      | 57.4% | 32      | 80.0% | 70     | 87.5%  | 145   | 68.1% |                 |
| これまでに受けた、HIV抗体検査（エイズ検査）の場所はどこですか。 <sup>1)</sup>                 |        |       |         |       |         |       |        |        |       |       |                 |
| 保健所の即日検査                                                        | 8      | 38.1% | 12      | 41.4% | 6       | 75.0% | 2      | 20.0%  | 28    | 41.2% | 0.13            |
| 保健所の夜間検査                                                        | 3      | 14.3% | 3       | 10.3% | 0       | 0.0%  | 1      | 10.0%  | 7     | 10.3% | 0.73            |
| 保健所の即日・夜間検査以外                                                   | 8      | 38.1% | 2       | 6.9%  | 0       | 0.0%  | 2      | 20.0%  | 12    | 17.6% | 0.02            |
| 病院                                                              | 9      | 42.9% | 10      | 34.5% | 2       | 25.0% | 2      | 20.0%  | 23    | 33.8% | 0.59            |
| クリニック・医院・診療所                                                    | 6      | 28.6% | 3       | 10.3% | 0       | 0.0%  | 3      | 30.0%  | 12    | 17.6% | 0.14            |
| 郵送検査キット                                                         | 1      | 4.8%  | 3       | 10.3% | 0       | 0.0%  | 0      | 0.0%   | 4     | 5.9%  | 0.53            |
| その他                                                             | 0      | 0.0%  | 1       | 3.4%  | 0       | 0.0%  | 0      | 0.0%   | 1     | 1.5%  | 0.71            |
| 過去1年間に、HIV抗体検査（エイズ検査）を受けたことがありますか。                              |        |       |         |       |         |       |        |        |       |       |                 |
| ある                                                              | 14     | 56.0% | 7       | 10.3% | 4       | 10.0% | 2      | 2.5%   | 27    | 12.7% | <0.01           |
| ない                                                              | 11     | 44.0% | 61      | 89.7% | 36      | 90.0% | 78     | 97.5%  | 186   | 87.3% |                 |
| 過去1年間に受けた、HIV抗体検査（エイズ検査）の場所はどこですか。 <sup>2)</sup>                |        |       |         |       |         |       |        |        |       |       |                 |
| 保健所の即日検査                                                        | 8      | 57.1% | 2       | 28.6% | 3       | 75.0% | 0      | 0.0%   | 13    | 48.1% | 0.21            |
| 保健所の夜間検査                                                        | 3      | 21.4% | 0       | 0.0%  | 0       | 0.0%  | 0      | 0.0%   | 3     | 11.1% | 0.37            |
| 保健所の即日・夜間検査以外                                                   | 3      | 21.4% | 2       | 28.6% | 0       | 0.0%  | 1      | 50.0%  | 6     | 22.2% | 0.53            |
| 病院                                                              | 3      | 21.4% | 3       | 42.9% | 1       | 25.0% | 1      | 50.0%  | 8     | 29.6% | 0.69            |
| クリニック・医院・診療所                                                    | 4      | 28.6% | 0       | 0.0%  | 0       | 0.0%  | 0      | 0.0%   | 4     | 14.8% | 0.23            |
| 郵送検査キット                                                         | 2      | 14.3% | 0       | 0.0%  | 0       | 0.0%  | 0      | 0.0%   | 2     | 7.4%  | 0.57            |
| その他                                                             | 0      | 0.0%  | 0       | 0.0%  | 0       | 0.0%  | 0      | 0.0%   | 0     | 0.0%  |                 |

1)これまでにHIV抗体検査を受けたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

2)過去1年間にHIV抗体検査を受けたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

表 2-3 (北海道・東北) 予防行動

|                                                                          | 商業施設利用 |       |         |       | 商業施設非利用 |        |        |        | 合計    |       | Pearson<br>カイ2乗 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|-------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|-----------------|
|                                                                          | センター利用 |       | センター非利用 |       | ネット利用   |        | ネット非利用 |        | n=213 |       |                 |
|                                                                          | n=25   | n=68  | n=40    | n=80  |         |        |        |        |       |       |                 |
| あなたは定期的に、HIV検査を受けていますか。                                                  |        |       |         |       |         |        |        |        |       |       |                 |
| 定期的に受けていない                                                               | 13     | 52.0% | 60      | 88.2% | 37      | 92.5%  | 76     | 95.0%  | 186   | 87.3% | <0.01           |
| 定期的に受けている                                                                | 12     | 48.0% | 8       | 11.8% | 3       | 7.5%   | 4      | 5.0%   | 27    | 12.7% |                 |
| 新型コロナウイルス感染症が拡大する前の1年間と比べて、HIV検査を利用する回数や頻度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大後どう変わりましたか。 |        |       |         |       |         |        |        |        |       |       |                 |
| 減った/利用することができなくなった                                                       | 6      | 24.0% | 8       | 11.8% | 8       | 20.0%  | 7      | 8.8%   | 29    | 13.6% | 0.04            |
| 変わらない                                                                    | 15     | 60.0% | 59      | 86.8% | 29      | 72.5%  | 67     | 83.8%  | 170   | 79.8% |                 |
| 増えた                                                                      | 4      | 16.0% | 1       | 1.5%  | 3       | 7.5%   | 6      | 7.5%   | 14    | 6.6%  |                 |
| 2020年2月からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大以降、HIV検査を受けようと思ったのに受けられなかった経験が現在までにありますか。     |        |       |         |       |         |        |        |        |       |       |                 |
| HIV感染の可能性はないので、検査を受けようと思ったことはない                                          | 5      | 20.0% | 45      | 66.2% | 24      | 60.0%  | 56     | 70.0%  | 130   | 61.0% | <0.01           |
| HIV感染の可能性はあるが、検査を受けようと思ったことはない                                           | 11     | 44.0% | 10      | 14.7% | 5       | 12.5%  | 7      | 8.8%   | 33    | 15.5% |                 |
| 検査を受けようと思ったが、受けることができなかった                                                | 5      | 20.0% | 4       | 5.9%  | 5       | 12.5%  | 4      | 5.0%   | 18    | 8.5%  |                 |
| この期間に、検査を受けることができた                                                       | 4      | 16.0% | 9       | 13.2% | 6       | 15.0%  | 13     | 16.3%  | 32    | 15.0% |                 |
| あなたは、HIV検査を受けるとしたら、どの検査を選びますか。最も受けたいと思う検査機会を1つ選んでください。                   |        |       |         |       |         |        |        |        |       |       |                 |
| 保健所の即日検査                                                                 | 6      | 24.0% | 28      | 41.2% | 11      | 27.5%  | 16     | 20.0%  | 61    | 28.6% | <0.01           |
| 保健所の夜間検査                                                                 | 2      | 8.0%  | 6       | 8.8%  | 2       | 5.0%   | 4      | 5.0%   | 14    | 6.6%  |                 |
| 保健所の即日・夜間検査以外の検査                                                         | 4      | 16.0% | 0       | 0.0%  | 1       | 2.5%   | 5      | 6.3%   | 10    | 4.7%  |                 |
| 病院での検査                                                                   | 5      | 20.0% | 5       | 7.4%  | 6       | 15.0%  | 10     | 12.5%  | 26    | 12.2% |                 |
| クリニック・医院・診療所での検査                                                         | 4      | 16.0% | 4       | 5.9%  | 1       | 2.5%   | 2      | 2.5%   | 11    | 5.2%  |                 |
| 郵送検査                                                                     | 2      | 8.0%  | 14      | 20.6% | 4       | 10.0%  | 9      | 11.3%  | 29    | 13.6% |                 |
| 南新宿や大阪にある公的な検査機関での検査                                                     | 2      | 8.0%  | 0       | 0.0%  | 2       | 5.0%   | 2      | 2.5%   | 6     | 2.8%  |                 |
| 検査を受けたいとは思わない                                                            | 0      | 0.0%  | 11      | 16.2% | 13      | 32.5%  | 32     | 40.0%  | 56    | 26.3% |                 |
| これまでに出会い系サイト/掲示板/アプリ/Twitterで出会った相手と性交渉（セックス）をしたことがありますか。                |        |       |         |       |         |        |        |        |       |       |                 |
| ある                                                                       | 18     | 72.0% | 47      | 69.1% | 40      | 100.0% | 0      | 0.0%   | 105   | 49.3% | <0.01           |
| ない                                                                       | 7      | 28.0% | 21      | 30.9% | 0       | 0.0%   | 80     | 100.0% | 108   | 50.7% |                 |
| 過去6ヶ月間に、男性とセックスをしたことがありますか。                                              |        |       |         |       |         |        |        |        |       |       |                 |
| ある                                                                       | 13     | 52.0% | 31      | 45.6% | 9       | 22.5%  | 5      | 6.3%   | 58    | 27.2% | <0.01           |
| ない                                                                       | 12     | 48.0% | 37      | 54.4% | 31      | 77.5%  | 75     | 93.8%  | 155   | 72.8% |                 |
| 過去6ヶ月間に、男性とアナルセックスをしたことがありますか。                                           |        |       |         |       |         |        |        |        |       |       |                 |
| ある                                                                       | 13     | 52.0% | 23      | 33.8% | 7       | 17.5%  | 3      | 3.8%   | 46    | 21.6% | <0.01           |
| ない                                                                       | 12     | 48.0% | 45      | 66.2% | 33      | 82.5%  | 77     | 96.3%  | 167   | 78.4% |                 |
| 過去6ヶ月間に男性とセックスしたとき、その相手にあなた自身のHIVステータスを話しましたか。 <sup>3)</sup>             |        |       |         |       |         |        |        |        |       |       |                 |
| セックスする前に相手に話していた                                                         | 7      | 53.8% | 3       | 9.7%  | 0       | 0.0%   | 0      | 0.0%   | 10    | 17.2% | <0.01           |
| セックスした後に相手に話した                                                           | 1      | 7.7%  | 0       | 0.0%  | 4       | 44.4%  | 1      | 20.0%  | 6     | 10.3% |                 |
| 話していない                                                                   | 5      | 38.5% | 28      | 90.3% | 5       | 55.6%  | 4      | 80.0%  | 42    | 72.4% |                 |
| 過去6ヶ月間に男性とセックスしたとき、その相手のHIVステータスを知っていましたか。                               |        |       |         |       |         |        |        |        |       |       |                 |
| 知らない                                                                     | 5      | 38.5% | 21      | 67.7% | 4       | 44.4%  | 3      | 60.0%  | 33    | 56.9% | 0.28            |
| 知っている                                                                    | 8      | 61.5% | 10      | 32.3% | 5       | 55.6%  | 2      | 40.0%  | 25    | 43.1% |                 |
| 過去6ヶ月間の男性とのアナルセックス時のコンドーム使用 <sup>4)</sup>                                |        |       |         |       |         |        |        |        |       |       |                 |
| 非常用                                                                      | 9      | 69.2% | 17      | 73.9% | 4       | 57.1%  | 2      | 66.7%  | 32    | 69.6% | 0.87            |
| 常用                                                                       | 4      | 30.8% | 6       | 26.1% | 3       | 42.9%  | 1      | 33.3%  | 14    | 30.4% |                 |
| 過去6ヶ月間に、恋人や夫などの特定の男性とアナルセックスをしましたか。 <sup>3)</sup>                        |        |       |         |       |         |        |        |        |       |       |                 |
| ある                                                                       | 12     | 92.3% | 19      | 61.3% | 6       | 66.7%  | 3      | 60.0%  | 40    | 69.0% | 0.22            |
| ない                                                                       | 1      | 7.7%  | 12      | 38.7% | 3       | 33.3%  | 2      | 40.0%  | 18    | 31.0% |                 |
| 過去6ヶ月間の恋人や夫など特定男性とのアナルセックス時のコンドーム使用 <sup>5)</sup>                        |        |       |         |       |         |        |        |        |       |       |                 |
| 非常用                                                                      | 6      | 50.0% | 13      | 68.4% | 3       | 50.0%  | 2      | 66.7%  | 24    | 60.0% | 0.71            |
| 常用                                                                       | 6      | 50.0% | 6       | 31.6% | 3       | 50.0%  | 1      | 33.3%  | 16    | 40.0% |                 |
| 過去6ヶ月間に、恋人や夫などの特定“以外”の男性とアナルセックスをしましたか。 <sup>3)</sup>                    |        |       |         |       |         |        |        |        |       |       |                 |
| ある                                                                       | 12     | 92.3% | 18      | 58.1% | 6       | 66.7%  | 1      | 20.0%  | 37    | 63.8% | 0.03            |
| ない                                                                       | 1      | 7.7%  | 13      | 41.9% | 3       | 33.3%  | 4      | 80.0%  | 21    | 36.2% |                 |
| 過去6ヶ月間の特定以外の男性とのアナルセックス時のコンドーム使用 <sup>6)</sup>                           |        |       |         |       |         |        |        |        |       |       |                 |
| 非常用                                                                      | 9      | 75.0% | 13      | 72.2% | 4       | 66.7%  | 1      | 100.0% | 27    | 73.0% | 0.91            |
| 常用                                                                       | 3      | 25.0% | 5       | 27.8% | 2       | 33.3%  | 0      | 0.0%   | 10    | 27.0% |                 |
| 過去6ヶ月間のセックス時の薬物併用経験 <sup>3)</sup>                                        |        |       |         |       |         |        |        |        |       |       |                 |
| いずれもなし                                                                   | 4      | 30.8% | 25      | 80.6% | 3       | 33.3%  | 4      | 80.0%  | 36    | 62.1% | 0.01            |
| バイアグラのみ                                                                  | 3      | 23.1% | 4       | 12.9% | 3       | 33.3%  | 0      | 0.0%   | 10    | 17.2% |                 |
| 薬物併用                                                                     | 6      | 46.2% | 2       | 6.5%  | 3       | 33.3%  | 1      | 20.0%  | 12    | 20.7% |                 |

3)過去6ヶ月間に男性とセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

4)過去6ヶ月間に男性とアナルセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

5)過去6ヶ月間に特定の男性とアナルセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

6)過去6ヶ月間に特定以外の男性とアナルセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

表 3-1 （関東）基本属性

|                                                                 | 商業施設利用 |       |         |       | 商業施設非利用 |       |        |       | 合計    |       | Pearson<br>カイ2乗 |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|-------|-----------------|
|                                                                 | センター利用 |       | センター非利用 |       | ネット利用   |       | ネット非利用 |       | n=713 |       |                 |
|                                                                 | n=110  |       | n=236   |       | n=132   |       | n=235  |       |       |       |                 |
| 現在お住まいの地域にどのくらいの期間住んでいますか。                                      |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| 1年未満                                                            | 10     | 9.1%  | 11      | 4.7%  | 10      | 7.6%  | 5      | 2.1%  | 36    | 5.0%  | 0.08            |
| 1-5年未満                                                          | 16     | 14.5% | 35      | 14.8% | 24      | 18.2% | 36     | 15.3% | 111   | 15.6% |                 |
| 5-10年未満                                                         | 24     | 21.8% | 33      | 14.0% | 23      | 17.4% | 32     | 13.6% | 112   | 15.7% |                 |
| 10-20年未満                                                        | 19     | 17.3% | 51      | 21.6% | 21      | 15.9% | 59     | 25.1% | 150   | 21.0% |                 |
| 20年以上                                                           | 41     | 37.3% | 106     | 44.9% | 54      | 40.9% | 103    | 43.8% | 304   | 42.6% |                 |
| 現在、一人暮らしですか。                                                    |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| はい(1人暮らし)                                                       | 65     | 59.1% | 103     | 43.6% | 40      | 30.3% | 59     | 25.1% | 267   | 37.4% | <0.01           |
| いいえ                                                             | 45     | 40.9% | 133     | 56.4% | 92      | 69.7% | 172    | 73.2% | 442   | 62.0% |                 |
| 定住している家はない                                                      | 0      | 0.0%  | 0       | 0.0%  | 0       | 0.0%  | 4      | 1.7%  | 4     | 0.6%  |                 |
| 最終学歴                                                            |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| 中学校                                                             | 2      | 1.8%  | 8       | 3.4%  | 4       | 3.0%  | 9      | 3.8%  | 23    | 3.2%  | 0.03            |
| 高等学校                                                            | 12     | 10.9% | 55      | 23.3% | 26      | 19.7% | 46     | 19.6% | 139   | 19.5% |                 |
| 専門学校/短大/高専                                                      | 9      | 8.2%  | 40      | 16.9% | 17      | 12.9% | 27     | 11.5% | 93    | 13.0% |                 |
| 大学/大学院                                                          | 87     | 79.1% | 133     | 56.4% | 85      | 64.4% | 153    | 65.1% | 458   | 64.2% |                 |
| 現在の職業として、最も近いのは次のどれですか。                                         |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| 常勤（正規雇用）                                                        | 80     | 72.7% | 139     | 58.9% | 104     | 78.8% | 179    | 76.2% | 502   | 70.4% | <0.01           |
| 常勤（非正規雇用）                                                       | 5      | 4.5%  | 26      | 11.0% | 8       | 6.1%  | 8      | 3.4%  | 47    | 6.6%  |                 |
| パート/アルバイト/フリーランス                                                | 15     | 13.6% | 22      | 9.3%  | 11      | 8.3%  | 20     | 8.5%  | 68    | 9.5%  |                 |
| 経営者/個人事業主                                                       | 5      | 4.5%  | 27      | 11.4% | 5       | 3.8%  | 15     | 6.4%  | 52    | 7.3%  |                 |
| 働いていない                                                          | 5      | 4.5%  | 22      | 9.3%  | 4       | 3.0%  | 13     | 5.5%  | 44    | 6.2%  |                 |
| 現在結婚していますか。                                                     |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| 結婚している                                                          | 56     | 50.9% | 65      | 27.5% | 70      | 53.0% | 140    | 59.6% | 331   | 46.4% | <0.01           |
| 離別・死別                                                           | 4      | 3.6%  | 15      | 6.4%  | 2       | 1.5%  | 11     | 4.7%  | 32    | 4.5%  |                 |
| 未婚                                                              | 50     | 45.5% | 156     | 66.1% | 60      | 45.5% | 84     | 35.7% | 350   | 49.1% |                 |
| これまでに性交渉（セックス）をした相手の性別は次のどれに該当しますか。                             |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| 同性のみ                                                            | 45     | 40.9% | 105     | 44.5% | 49      | 37.1% | 144    | 61.3% | 343   | 48.1% | <0.01           |
| 同性と異性の両方                                                        | 65     | 59.1% | 131     | 55.5% | 83      | 62.9% | 91     | 38.7% | 370   | 51.9% |                 |
| これまでに性交渉（セックス）をした男性の人数は何人ですか。                                   |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| 1人                                                              | 25     | 22.7% | 30      | 12.7% | 35      | 26.5% | 121    | 51.5% | 211   | 29.6% | <0.01           |
| 2人                                                              | 21     | 19.1% | 18      | 7.6%  | 13      | 9.8%  | 28     | 11.9% | 80    | 11.2% |                 |
| 3人以上                                                            | 64     | 58.2% | 188     | 79.7% | 84      | 63.6% | 86     | 36.6% | 422   | 59.2% |                 |
| これまでに男性と性交渉（セックス）をした回数は何回ですか。                                   |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| 1回                                                              | 18     | 16.4% | 31      | 13.1% | 36      | 27.3% | 121    | 51.5% | 206   | 28.9% | <0.01           |
| 2回                                                              | 27     | 24.5% | 10      | 4.2%  | 15      | 11.4% | 24     | 10.2% | 76    | 10.7% |                 |
| 3回以上                                                            | 65     | 59.1% | 195     | 82.6% | 81      | 61.4% | 90     | 38.3% | 431   | 60.4% |                 |
| 自分がゲイであることや男性とセックスすることについて、住んでいる地域のゲイではない友人・知人何人にカミングアウトしましたか。* |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| 誰にも話していない                                                       | 8      | 16.3% | 48      | 47.5% | 8       | 42.1% | 7      | 77.8% | 71    | 39.9% | <0.01           |
| 1-2人                                                            | 20     | 40.8% | 21      | 20.8% | 5       | 26.3% | 2      | 22.2% | 48    | 27.0% |                 |
| 3人以上                                                            | 21     | 42.9% | 32      | 31.7% | 6       | 31.6% | 0      | 0.0%  | 59    | 33.1% |                 |
| これまでに相手にお金を払って性交渉（セックス）をしたことがありますか。                             |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| ある                                                              | 79     | 71.8% | 110     | 46.6% | 74      | 56.1% | 92     | 39.1% | 355   | 49.8% | <0.01           |
| ない                                                              | 31     | 28.2% | 126     | 53.4% | 58      | 43.9% | 143    | 60.9% | 358   | 50.2% |                 |
| これまでに相手からお金をもらって性交渉（セックス）をしたことがありますか。                           |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| ある                                                              | 78     | 70.9% | 48      | 20.3% | 25      | 18.9% | 24     | 10.2% | 175   | 24.5% | <0.01           |
| ない                                                              | 32     | 29.1% | 188     | 79.7% | 107     | 81.1% | 211    | 89.8% | 538   | 75.5% |                 |
| 身近なHIV感染者の有無                                                    |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| いない・いないと思う                                                      | 26     | 23.6% | 121     | 51.3% | 75      | 56.8% | 138    | 58.7% | 360   | 50.5% | <0.01           |
| わからない                                                           | 8      | 7.3%  | 52      | 22.0% | 37      | 28.0% | 81     | 34.5% | 178   | 25.0% |                 |
| いる・いると思う                                                        | 76     | 69.1% | 63      | 26.7% | 20      | 15.2% | 16     | 6.8%  | 175   | 24.5% |                 |
| あなたは過去6ヶ月間に、コンドームを購入したことがありますか。                                 |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| ある                                                              | 85     | 77.3% | 75      | 31.8% | 45      | 34.1% | 47     | 20.0% | 252   | 35.3% | <0.01           |
| ない                                                              | 25     | 22.7% | 161     | 68.2% | 87      | 65.9% | 188    | 80.0% | 461   | 64.7% |                 |
| あなたは過去6ヶ月間に、コンドームをすぐに使えるようにいつも身近に持っていましたか。                      |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| いつも身近に持っていた                                                     | 74     | 67.3% | 54      | 22.9% | 44      | 33.3% | 37     | 15.7% | 209   | 29.3% | <0.01           |
| 時々は身近に持っていた                                                     | 25     | 22.7% | 62      | 26.3% | 35      | 26.5% | 47     | 20.0% | 169   | 23.7% |                 |
| まったく身近にはなかった                                                    | 11     | 10.0% | 120     | 50.8% | 53      | 40.2% | 151    | 64.3% | 335   | 47.0% |                 |

\*ゲイと回答した人のみ

表 3-2 （関東）予防啓発活動の浸透度 検査行動

|                                                                 | 商業施設利用          |       |                  |       | 商業施設非利用        |       |                 |       | 合計    |       | Pearson<br>カイ2乗 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------------------|-------|----------------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-----------------|
|                                                                 | センター利用<br>n=110 |       | センター非利用<br>n=236 |       | ネット利用<br>n=132 |       | ネット非利用<br>n=235 |       | n=713 |       |                 |
| 日本で男性同性愛者対象に予防啓発の取り組みが行われていたり、コンドーム・ローションが無料で配布されていることを知っていますか。 |                 |       |                  |       |                |       |                 |       |       |       |                 |
| よく知っている                                                         | 63              | 57.3% | 45               | 19.1% | 8              | 6.1%  | 6               | 2.6%  | 122   | 17.1% | <0.01           |
| 少し知っている                                                         | 34              | 30.9% | 72               | 30.5% | 25             | 18.9% | 32              | 13.6% | 163   | 22.9% |                 |
| あまり知らない                                                         | 10              | 9.1%  | 41               | 17.4% | 29             | 22.0% | 67              | 28.5% | 147   | 20.6% |                 |
| 全く知らない                                                          | 3               | 2.7%  | 78               | 33.1% | 70             | 53.0% | 130             | 55.3% | 281   | 39.4% |                 |
| これまでに性感染症にかかったことがありますか。                                         |                 |       |                  |       |                |       |                 |       |       |       |                 |
| ある                                                              | 67              | 60.9% | 64               | 27.1% | 35             | 26.5% | 34              | 14.5% | 200   | 28.1% | <0.01           |
| ない                                                              | 43              | 39.1% | 172              | 72.9% | 97             | 73.5% | 201             | 85.5% | 513   | 71.9% |                 |
| 生涯の性感染症既往(内訳の一部掲載)                                              |                 |       |                  |       |                |       |                 |       |       |       |                 |
| 梅毒                                                              | 21              | 19.1% | 12               | 5.1%  | 4              | 3.0%  | 2               | 0.9%  | 39    | 5.5%  | <0.01           |
| A型肝炎                                                            | 21              | 19.1% | 3                | 1.3%  | 1              | 0.8%  | 0               | 0.0%  | 25    | 3.5%  | <0.01           |
| B型肝炎                                                            | 15              | 13.6% | 5                | 2.1%  | 5              | 3.8%  | 1               | 0.4%  | 26    | 3.6%  | <0.01           |
| HIV感染症                                                          | 9               | 8.2%  | 10               | 4.2%  | 4              | 3.0%  | 16              | 6.8%  | 39    | 5.5%  | <0.01           |
| PrEPやPEPに関する上記のような情報について、知っていましたか。                              |                 |       |                  |       |                |       |                 |       |       |       |                 |
| とてもよく知っている                                                      | 57              | 51.8% | 9                | 3.8%  | 13             | 9.8%  | 5               | 2.1%  | 84    | 11.8% | <0.01           |
| 具体的には知らないが、聞いたことはある                                             | 42              | 38.2% | 78               | 33.1% | 19             | 14.4% | 39              | 16.6% | 178   | 25.0% |                 |
| まったく知らなかった                                                      | 11              | 10.0% | 149              | 63.1% | 100            | 75.8% | 191             | 81.3% | 451   | 63.3% |                 |
| あなたはPrEPをしたいと思いますか。                                             |                 |       |                  |       |                |       |                 |       |       |       |                 |
| 服薬したくない                                                         | 29              | 26.4% | 127              | 53.8% | 70             | 53.0% | 166             | 70.6% | 392   | 55.0% | <0.01           |
| 服薬したい                                                           | 72              | 65.5% | 99               | 41.9% | 58             | 43.9% | 53              | 22.6% | 282   | 39.6% |                 |
| 治療で抗HIV薬の服薬治療を続けている                                             | 9               | 8.2%  | 10               | 4.2%  | 4              | 3.0%  | 16              | 6.8%  | 39    | 5.5%  |                 |
| あなたはPrEPをしたことがありますか。                                            |                 |       |                  |       |                |       |                 |       |       |       |                 |
| ない                                                              | 39              | 35.5% | 230              | 97.5% | 121            | 91.7% | 224             | 95.3% | 614   | 86.1% | <0.01           |
| ある                                                              | 71              | 64.5% | 6                | 2.5%  | 11             | 8.3%  | 11              | 4.7%  | 99    | 13.9% |                 |
| コミュニティセンターakta(東京都新宿区)                                          |                 |       |                  |       |                |       |                 |       |       |       |                 |
| これまでに1度は行ったことがある                                                | 77              | 70.0% | 0                | 0.0%  | 3              | 2.3%  | 4               | 1.7%  | 84    | 11.8% | <0.01           |
| 知っているけど行ったことはない                                                 | 25              | 22.7% | 50               | 21.2% | 12             | 9.1%  | 19              | 8.1%  | 106   | 14.9% |                 |
| 知らない                                                            | 8               | 7.3%  | 186              | 78.8% | 117            | 88.6% | 212             | 90.2% | 523   | 73.4% |                 |
| コミュニティセンターSHIP(神奈川県横浜市)                                         |                 |       |                  |       |                |       |                 |       |       |       |                 |
| これまでに1度は行ったことがある                                                | 47              | 42.7% | 0                | 0.0%  | 2              | 1.5%  | 2               | 0.9%  | 51    | 7.2%  | <0.01           |
| 知っているけど行ったことはない                                                 | 33              | 30.0% | 25               | 10.6% | 15             | 11.4% | 14              | 6.0%  | 87    | 12.2% |                 |
| 知らない                                                            | 30              | 27.3% | 211              | 89.4% | 115            | 87.1% | 219             | 93.2% | 575   | 80.6% |                 |
| 「検出限界以下が6ヶ月間継続していれば、セックスで相手に感染させるリスクは事実上ない（U=U）」を知っていましたか。      |                 |       |                  |       |                |       |                 |       |       |       |                 |
| よく知っている                                                         | 44              | 40.0% | 8                | 3.4%  | 8              | 6.1%  | 6               | 2.6%  | 66    | 9.3%  | <0.01           |
| 少し知っている                                                         | 37              | 33.6% | 42               | 17.8% | 17             | 12.9% | 34              | 14.5% | 130   | 18.2% |                 |
| あまり知らない                                                         | 15              | 13.6% | 57               | 24.2% | 25             | 18.9% | 63              | 26.8% | 160   | 22.4% |                 |
| 全く知らない                                                          | 14              | 12.7% | 129              | 54.7% | 82             | 62.1% | 132             | 56.2% | 357   | 50.1% |                 |
| これまでに、医療機関（病院、クリニック）で医療職者から、HIV抗体検査（エイズ検査）をすすめられたことはありますか。      |                 |       |                  |       |                |       |                 |       |       |       |                 |
| ある                                                              | 67              | 60.9% | 15               | 6.4%  | 8              | 6.1%  | 8               | 3.4%  | 98    | 13.7% | <0.01           |
| ない                                                              | 43              | 39.1% | 221              | 93.6% | 124            | 93.9% | 227             | 96.6% | 615   | 86.3% |                 |
| 過去1年間に、医療機関（病院、クリニック）で医療職者から、HIV抗体検査（エイズ検査）をすすめられたことはありますか。     |                 |       |                  |       |                |       |                 |       |       |       |                 |
| ある                                                              | 61              | 55.5% | 8                | 3.4%  | 5              | 3.8%  | 7               | 3.0%  | 81    | 11.4% | <0.01           |
| ない                                                              | 49              | 44.5% | 228              | 96.6% | 127            | 96.2% | 228             | 97.0% | 632   | 88.6% |                 |
| これまでに、HIV抗体検査（エイズ検査）を受けたことがありますか。                               |                 |       |                  |       |                |       |                 |       |       |       |                 |
| ある                                                              | 92              | 83.6% | 105              | 44.5% | 44             | 33.3% | 46              | 19.6% | 287   | 40.3% | <0.01           |
| ない                                                              | 18              | 16.4% | 131              | 55.5% | 88             | 66.7% | 189             | 80.4% | 426   | 59.7% |                 |
| これまでに受けた、HIV抗体検査（エイズ検査）の場所はどこですか。 <sup>1)</sup>                 |                 |       |                  |       |                |       |                 |       |       |       |                 |
| 保健所の即日検査                                                        | 52              | 56.5% | 36               | 34.3% | 16             | 36.4% | 15              | 32.6% | 119   | 41.5% | 0.01            |
| 保健所の夜間検査                                                        | 38              | 41.3% | 5                | 4.8%  | 3              | 6.8%  | 4               | 8.7%  | 50    | 17.4% | <0.01           |
| 保健所の即日・夜間検査以外                                                   | 33              | 35.9% | 34               | 32.4% | 11             | 25.0% | 3               | 6.5%  | 81    | 28.2% | <0.01           |
| 病院                                                              | 31              | 33.7% | 23               | 21.9% | 9              | 20.5% | 16              | 34.8% | 79    | 27.5% | 0.13            |
| クリニック・医院・診療所                                                    | 21              | 22.8% | 19               | 18.1% | 10             | 22.7% | 12              | 26.1% | 62    | 21.6% | 0.70            |
| 郵送検査キット                                                         | 12              | 13.0% | 2                | 1.9%  | 2              | 4.5%  | 4               | 8.7%  | 20    | 7.0%  | 0.02            |
| その他                                                             | 3               | 3.3%  | 3                | 2.9%  | 0              | 0.0%  | 2               | 4.3%  | 8     | 2.8%  | 0.63            |
| 過去1年間に、HIV抗体検査（エイズ検査）を受けたことがありますか。                              |                 |       |                  |       |                |       |                 |       |       |       |                 |
| ある                                                              | 76              | 69.1% | 30               | 12.7% | 18             | 13.6% | 10              | 4.3%  | 134   | 18.8% | <0.01           |
| ない                                                              | 34              | 30.9% | 206              | 87.3% | 114            | 86.4% | 225             | 95.7% | 579   | 81.2% |                 |
| 過去1年間に受けた、HIV抗体検査（エイズ検査）の場所はどこですか。 <sup>2)</sup>                |                 |       |                  |       |                |       |                 |       |       |       |                 |
| 保健所の即日検査                                                        | 41              | 53.9% | 10               | 33.3% | 7              | 38.9% | 4               | 40.0% | 62    | 46.3% | 0.22            |
| 保健所の夜間検査                                                        | 32              | 42.1% | 3                | 10.0% | 2              | 11.1% | 1               | 10.0% | 38    | 28.4% | <0.01           |
| 保健所の即日・夜間検査以外                                                   | 27              | 35.5% | 8                | 26.7% | 3              | 16.7% | 0               | 0.0%  | 38    | 28.4% | 0.07            |
| 病院                                                              | 23              | 30.3% | 7                | 23.3% | 2              | 11.1% | 3               | 30.0% | 35    | 26.1% | 0.40            |
| クリニック・医院・診療所                                                    | 20              | 26.3% | 5                | 16.7% | 5              | 27.8% | 1               | 10.0% | 31    | 23.1% | 0.51            |
| 郵送検査キット                                                         | 13              | 17.1% | 1                | 3.3%  | 2              | 11.1% | 1               | 10.0% | 17    | 12.7% | 0.28            |
| その他                                                             | 0               | 0.0%  | 1                | 3.3%  | 0              | 0.0%  | 0               | 0.0%  | 1     | 0.7%  | 0.32            |

1)これまでにHIV抗体検査を受けたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

2)過去1年間にHIV抗体検査を受けたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

表 3-3 (関東) 予防行動

|                                                                          | 商業施設利用          |       |                  |       | 商業施設非利用        |        |                 |        | 合計    |       | Pearson<br>カイ2乗 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------------------|-------|----------------|--------|-----------------|--------|-------|-------|-----------------|
|                                                                          | センター利用<br>n=110 |       | センター非利用<br>n=236 |       | ネット利用<br>n=132 |        | ネット非利用<br>n=235 |        | n=713 |       |                 |
| あなたは定期的に、HIV検査を受けていますか。                                                  |                 |       |                  |       |                |        |                 |        |       |       |                 |
| 定期的に受けていない                                                               | 41              | 37.3% | 216              | 91.5% | 122            | 92.4%  | 230             | 97.9%  | 609   | 85.4% | <0.01           |
| 定期的に受けている                                                                | 69              | 62.7% | 20               | 8.5%  | 10             | 7.6%   | 5               | 2.1%   | 104   | 14.6% |                 |
| 新型コロナウイルス感染症が拡大する前の1年間と比べて、HIV検査を利用する回数や頻度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大後どう変わりましたか。 |                 |       |                  |       |                |        |                 |        |       |       |                 |
| 減った/利用することができなくなった                                                       | 41              | 37.3% | 42               | 17.8% | 11             | 8.3%   | 27              | 11.5%  | 121   | 17.0% | <0.01           |
| 変わらない                                                                    | 54              | 49.1% | 191              | 80.9% | 119            | 90.2%  | 198             | 84.3%  | 562   | 78.8% |                 |
| 増えた                                                                      | 15              | 13.6% | 3                | 1.3%  | 2              | 1.5%   | 10              | 4.3%   | 30    | 4.2%  |                 |
| 2020年2月からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大以降、HIV検査を受けようと思ったのに受けられなかった経験が現在までにありますか。     |                 |       |                  |       |                |        |                 |        |       |       |                 |
| HIV感染の可能性はないので、検査を受けようと思ったことはない                                          | 46              | 41.8% | 160              | 67.8% | 102            | 77.3%  | 180             | 76.6%  | 488   | 68.4% | <0.01           |
| HIV感染の可能性はあるが、検査を受けようと思ったことはない                                           | 28              | 25.5% | 40               | 16.9% | 11             | 8.3%   | 14              | 6.0%   | 93    | 13.0% |                 |
| 検査を受けようと思ったが、受けることができなかった                                                | 14              | 12.7% | 11               | 4.7%  | 7              | 5.3%   | 9               | 3.8%   | 41    | 5.8%  |                 |
| この期間に、検査を受けることができた                                                       | 22              | 20.0% | 25               | 10.6% | 12             | 9.1%   | 32              | 13.6%  | 91    | 12.8% |                 |
| あなたは、HIV検査を受けるとしたら、どの検査を選びますか。最も受けたいと思う検査機会を1つ選んでください。                   |                 |       |                  |       |                |        |                 |        |       |       |                 |
| 保健所の即日検査                                                                 | 41              | 37.3% | 98               | 41.5% | 58             | 43.9%  | 44              | 18.7%  | 241   | 33.8% | <0.01           |
| 保健所の夜間検査                                                                 | 19              | 17.3% | 12               | 5.1%  | 5              | 3.8%   | 4               | 1.7%   | 40    | 5.6%  |                 |
| 保健所の即日・夜間検査以外の検査                                                         | 14              | 12.7% | 13               | 5.5%  | 10             | 7.6%   | 4               | 1.7%   | 41    | 5.8%  |                 |
| 病院での検査                                                                   | 11              | 10.0% | 20               | 8.5%  | 11             | 8.3%   | 31              | 13.2%  | 73    | 10.2% |                 |
| クリニック・医院・診療所での検査                                                         | 8               | 7.3%  | 23               | 9.7%  | 12             | 9.1%   | 23              | 9.8%   | 66    | 9.3%  |                 |
| 郵送検査                                                                     | 8               | 7.3%  | 24               | 10.2% | 17             | 12.9%  | 22              | 9.4%   | 71    | 10.0% |                 |
| 南新宿や大阪にある公的な検査機関での検査                                                     | 5               | 4.5%  | 9                | 3.8%  | 3              | 2.3%   | 4               | 1.7%   | 21    | 2.9%  |                 |
| 検査を受けたいとは思わない                                                            | 4               | 3.6%  | 37               | 15.7% | 16             | 12.1%  | 103             | 43.8%  | 160   | 22.4% |                 |
| これまでに出会い系サイト/掲示板/アプリ/Twitterで出会った相手と性交渉（セックス）をしたことがありますか。                |                 |       |                  |       |                |        |                 |        |       |       |                 |
| ある                                                                       | 90              | 81.8% | 162              | 68.6% | 132            | 100.0% | 0               | 0.0%   | 384   | 53.9% | <0.01           |
| ない                                                                       | 20              | 18.2% | 74               | 31.4% | 0              | 0.0%   | 235             | 100.0% | 329   | 46.1% |                 |
| 過去6ヶ月間に、男性とセックスをしたことがありますか。                                              |                 |       |                  |       |                |        |                 |        |       |       |                 |
| ある                                                                       | 82              | 74.5% | 94               | 39.8% | 49             | 37.1%  | 12              | 5.1%   | 237   | 33.2% | <0.01           |
| ない                                                                       | 28              | 25.5% | 142              | 60.2% | 83             | 62.9%  | 223             | 94.9%  | 476   | 66.8% |                 |
| 過去6ヶ月間に、男性とアナルセックスをしたことがありますか。                                           |                 |       |                  |       |                |        |                 |        |       |       |                 |
| ある                                                                       | 69              | 62.7% | 68               | 28.8% | 27             | 20.5%  | 6               | 2.6%   | 170   | 23.8% | <0.01           |
| ない                                                                       | 41              | 37.3% | 168              | 71.2% | 105            | 79.5%  | 229             | 97.4%  | 543   | 76.2% |                 |
| 過去6ヶ月間に男性とセックスしたとき、その相手にあなた自身のHIVステータスを話しましたか。 <sup>3)</sup>             |                 |       |                  |       |                |        |                 |        |       |       |                 |
| セックスする前に相手に話していた                                                         | 16              | 19.5% | 78               | 83.0% | 41             | 83.7%  | 11              | 91.7%  | 146   | 61.6% | <0.01           |
| セックスした後に相手に話した                                                           | 19              | 23.2% | 2                | 2.1%  | 4              | 8.2%   | 1               | 8.3%   | 26    | 11.0% |                 |
| 話していない                                                                   | 47              | 57.3% | 14               | 14.9% | 4              | 8.2%   | 0               | 0.0%   | 65    | 27.4% |                 |
| 過去6ヶ月間に男性とセックスしたとき、その相手のHIVステータスを知っていましたか。                               |                 |       |                  |       |                |        |                 |        |       |       |                 |
| 知らない                                                                     | 20              | 24.4% | 60               | 63.8% | 35             | 71.4%  | 11              | 91.7%  | 126   | 53.2% | <0.01           |
| 知っている                                                                    | 62              | 75.6% | 34               | 36.2% | 14             | 28.6%  | 1               | 8.3%   | 111   | 46.8% |                 |
| 過去6ヶ月間の男性とのアナルセックス時のコンドーム使用 <sup>4)</sup>                                |                 |       |                  |       |                |        |                 |        |       |       |                 |
| 非常用                                                                      | 43              | 62.3% | 41               | 60.3% | 16             | 59.3%  | 2               | 33.3%  | 102   | 60.0% | 0.58            |
| 常用                                                                       | 26              | 37.7% | 27               | 39.7% | 11             | 40.7%  | 4               | 66.7%  | 68    | 40.0% |                 |
| 過去6ヶ月間に、恋人や夫などの特定の男性とアナルセックスをしましたか。 <sup>3)</sup>                        |                 |       |                  |       |                |        |                 |        |       |       |                 |
| ある                                                                       | 65              | 79.3% | 58               | 61.7% | 19             | 38.8%  | 6               | 50.0%  | 148   | 62.4% | <0.01           |
| ない                                                                       | 17              | 20.7% | 36               | 38.3% | 30             | 61.2%  | 6               | 50.0%  | 89    | 37.6% |                 |
| 過去6ヶ月間の恋人や夫など特定男性とのアナルセックス時のコンドーム使用 <sup>5)</sup>                        |                 |       |                  |       |                |        |                 |        |       |       |                 |
| 非常用                                                                      | 35              | 53.8% | 36               | 62.1% | 12             | 63.2%  | 2               | 33.3%  | 85    | 57.4% | 0.47            |
| 常用                                                                       | 30              | 46.2% | 22               | 37.9% | 7              | 36.8%  | 4               | 66.7%  | 63    | 42.6% |                 |
| 過去6ヶ月間に、恋人や夫などの特定"以外"の男性とアナルセックスをしましたか。 <sup>3)</sup>                    |                 |       |                  |       |                |        |                 |        |       |       |                 |
| ある                                                                       | 65              | 79.3% | 50               | 53.2% | 23             | 46.9%  | 1               | 8.3%   | 139   | 58.6% | <0.01           |
| ない                                                                       | 17              | 20.7% | 44               | 46.8% | 26             | 53.1%  | 11              | 91.7%  | 98    | 41.4% |                 |
| 過去6ヶ月間の特定以外の男性とのアナルセックス時のコンドーム使用 <sup>6)</sup>                           |                 |       |                  |       |                |        |                 |        |       |       |                 |
| 非常用                                                                      | 36              | 55.4% | 26               | 52.0% | 11             | 47.8%  | 0               | 0.0%   | 73    | 52.5% | 0.68            |
| 常用                                                                       | 29              | 44.6% | 24               | 48.0% | 12             | 52.2%  | 1               | 100.0% | 66    | 47.5% |                 |
| 過去6ヶ月間のセックス時の薬物併用経験 <sup>3)</sup>                                        |                 |       |                  |       |                |        |                 |        |       |       |                 |
| いずれもなし                                                                   | 30              | 36.6% | 83               | 88.3% | 40             | 81.6%  | 9               | 75.0%  | 162   | 68.4% | <0.01           |
| バイアグラのみ                                                                  | 16              | 19.5% | 5                | 5.3%  | 7              | 14.3%  | 1               | 8.3%   | 29    | 12.2% |                 |
| 薬物併用                                                                     | 36              | 43.9% | 6                | 6.4%  | 2              | 4.1%   | 2               | 16.7%  | 46    | 19.4% |                 |

3)過去6ヶ月間に男性とセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

4)過去6ヶ月間に男性とアナルセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

5)過去6ヶ月間に特定の男性とアナルセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

6)過去6ヶ月間に特定以外の男性とアナルセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

表 4-1 （東海）基本属性

|                                                                 | 商業施設利用 |       |         |       | 商業施設非利用 |       |        |        | 合計    |       | Pearson<br>カイ2乗 |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|-------|-----------------|
|                                                                 | センター利用 |       | センター非利用 |       | ネット利用   |       | ネット非利用 |        | n=240 |       |                 |
|                                                                 | n=33   |       | n=66    |       | n=48    |       | n=93   |        |       |       |                 |
| 現在お住まいの地域にどのくらいの期間住んでいますか。                                      |        |       |         |       |         |       |        |        |       |       |                 |
| 1年未満                                                            | 3      | 9.1%  | 1       | 1.5%  | 2       | 4.2%  | 0      | 0.0%   | 6     | 2.5%  | 0.30            |
| 1-5年未満                                                          | 3      | 9.1%  | 8       | 12.1% | 8       | 16.7% | 8      | 8.6%   | 27    | 11.3% |                 |
| 5-10年未満                                                         | 6      | 18.2% | 10      | 15.2% | 4       | 8.3%  | 13     | 14.0%  | 33    | 13.8% |                 |
| 10-20年未満                                                        | 7      | 21.2% | 13      | 19.7% | 11      | 22.9% | 18     | 19.4%  | 49    | 20.4% |                 |
| 20年以上                                                           | 14     | 42.4% | 34      | 51.5% | 23      | 47.9% | 54     | 58.1%  | 125   | 52.1% |                 |
| 現在、一人暮らしですか。                                                    |        |       |         |       |         |       |        |        |       |       |                 |
| はい(1人暮らし)                                                       | 17     | 51.5% | 23      | 34.8% | 16      | 33.3% | 16     | 17.2%  | 72    | 30.0% | <0.01           |
| いいえ                                                             | 14     | 42.4% | 43      | 65.2% | 32      | 66.7% | 75     | 80.6%  | 164   | 68.3% |                 |
| 定住している家はない                                                      | 2      | 6.1%  | 0       | 0.0%  | 0       | 0.0%  | 2      | 2.2%   | 4     | 1.7%  |                 |
| 最終学歴                                                            |        |       |         |       |         |       |        |        |       |       |                 |
| 中学校                                                             | 0      | 0.0%  | 6       | 9.1%  | 0       | 0.0%  | 4      | 4.3%   | 10    | 4.2%  | 0.03            |
| 高等学校                                                            | 4      | 12.1% | 14      | 21.2% | 18      | 37.5% | 15     | 16.1%  | 51    | 21.3% |                 |
| 専門学校/短大/高専                                                      | 5      | 15.2% | 9       | 13.6% | 5       | 10.4% | 12     | 12.9%  | 31    | 12.9% |                 |
| 大学/大学院                                                          | 24     | 72.7% | 37      | 56.1% | 25      | 52.1% | 62     | 66.7%  | 148   | 61.7% |                 |
| 現在の職業として、最も近いのは次のどれですか。                                         |        |       |         |       |         |       |        |        |       |       |                 |
| 常勤（正規雇用）                                                        | 22     | 66.7% | 48      | 72.7% | 31      | 64.6% | 74     | 79.6%  | 175   | 72.9% | 0.39            |
| 常勤（非正規雇用）                                                       | 3      | 9.1%  | 2       | 3.0%  | 2       | 4.2%  | 3      | 3.2%   | 10    | 4.2%  |                 |
| パート/アルバイト/フリーランス                                                | 5      | 15.2% | 3       | 4.5%  | 4       | 8.3%  | 7      | 7.5%   | 19    | 7.9%  |                 |
| 経営者/個人事業主                                                       | 2      | 6.1%  | 7       | 10.6% | 5       | 10.4% | 5      | 5.4%   | 19    | 7.9%  |                 |
| 働いていない                                                          | 1      | 3.0%  | 6       | 9.1%  | 6       | 12.5% | 4      | 4.3%   | 17    | 7.1%  |                 |
| 現在結婚していますか。                                                     |        |       |         |       |         |       |        |        |       |       |                 |
| 結婚している                                                          | 18     | 54.5% | 25      | 37.9% | 26      | 54.2% | 62     | 66.7%  | 131   | 54.6% | 0.02            |
| 離別・死別                                                           | 0      | 0.0%  | 2       | 3.0%  | 2       | 4.2%  | 3      | 3.2%   | 7     | 2.9%  |                 |
| 未婚                                                              | 15     | 45.5% | 39      | 59.1% | 20      | 41.7% | 28     | 30.1%  | 102   | 42.5% |                 |
| これまでに性交渉（セックス）をした相手の性別は次のどれに該当しますか。                             |        |       |         |       |         |       |        |        |       |       |                 |
| 同性のみ                                                            | 17     | 51.5% | 27      | 40.9% | 21      | 43.8% | 67     | 72.0%  | 132   | 55.0% | <0.01           |
| 同性と異性の両方                                                        | 16     | 48.5% | 39      | 59.1% | 27      | 56.3% | 26     | 28.0%  | 108   | 45.0% |                 |
| これまでに性交渉（セックス）をした男性の人数は何人ですか。                                   |        |       |         |       |         |       |        |        |       |       |                 |
| 1人                                                              | 8      | 24.2% | 8       | 12.1% | 17      | 35.4% | 50     | 53.8%  | 83    | 34.6% | <0.01           |
| 2人                                                              | 8      | 24.2% | 2       | 3.0%  | 8       | 16.7% | 12     | 12.9%  | 30    | 12.5% |                 |
| 3人以上                                                            | 17     | 51.5% | 56      | 84.8% | 23      | 47.9% | 31     | 33.3%  | 127   | 52.9% |                 |
| これまでに男性と性交渉（セックス）をした回数は何回ですか。                                   |        |       |         |       |         |       |        |        |       |       |                 |
| 1回                                                              | 7      | 21.2% | 10      | 15.2% | 18      | 37.5% | 50     | 53.8%  | 85    | 35.4% | <0.01           |
| 2回                                                              | 7      | 21.2% | 1       | 1.5%  | 7       | 14.6% | 5      | 5.4%   | 20    | 8.3%  |                 |
| 3回以上                                                            | 19     | 57.6% | 55      | 83.3% | 23      | 47.9% | 38     | 40.9%  | 135   | 56.3% |                 |
| 自分がゲイであることや男性とセックスすることについて、住んでいる地域のゲイではない友人・知人何人にカミングアウトしましたか。* |        |       |         |       |         |       |        |        |       |       |                 |
| 誰にも話していない                                                       | 2      | 25.0% | 16      | 57.1% | 5       | 71.4% | 0      | 0.0%   | 23    | 50.0% | 0.01            |
| 1-2人                                                            | 1      | 12.5% | 6       | 21.4% | 0       | 0.0%  | 3      | 100.0% | 10    | 21.7% |                 |
| 3人以上                                                            | 5      | 62.5% | 6       | 21.4% | 2       | 28.6% | 0      | 0.0%   | 13    | 28.3% |                 |
| これまでに相手にお金を払って性交渉（セックス）をしたことがありますか。                             |        |       |         |       |         |       |        |        |       |       |                 |
| ある                                                              | 24     | 72.7% | 30      | 45.5% | 21      | 43.8% | 33     | 35.5%  | 108   | 45.0% | <0.01           |
| ない                                                              | 9      | 27.3% | 36      | 54.5% | 27      | 56.3% | 60     | 64.5%  | 132   | 55.0% |                 |
| これまでに相手からお金をもらって性交渉（セックス）をしたことがありますか。                           |        |       |         |       |         |       |        |        |       |       |                 |
| ある                                                              | 23     | 69.7% | 16      | 24.2% | 6       | 12.5% | 9      | 9.7%   | 54    | 22.5% | <0.01           |
| ない                                                              | 10     | 30.3% | 50      | 75.8% | 42      | 87.5% | 84     | 90.3%  | 186   | 77.5% |                 |
| 身近なHIV感染者の有無                                                    |        |       |         |       |         |       |        |        |       |       |                 |
| いない・いないと思う                                                      | 7      | 21.2% | 33      | 50.0% | 29      | 60.4% | 62     | 66.7%  | 131   | 54.6% | <0.01           |
| わからない                                                           | 3      | 9.1%  | 13      | 19.7% | 18      | 37.5% | 25     | 26.9%  | 59    | 24.6% |                 |
| いる・いると思う                                                        | 23     | 69.7% | 20      | 30.3% | 1       | 2.1%  | 6      | 6.5%   | 50    | 20.8% |                 |
| あなたは過去6ヶ月間に、コンドームを購入したことがありますか。                                 |        |       |         |       |         |       |        |        |       |       |                 |
| ある                                                              | 25     | 75.8% | 23      | 34.8% | 14      | 29.2% | 22     | 23.7%  | 84    | 35.0% | <0.01           |
| ない                                                              | 8      | 24.2% | 43      | 65.2% | 34      | 70.8% | 71     | 76.3%  | 156   | 65.0% |                 |
| あなたは過去6ヶ月間に、コンドームをすぐに使えるようにいつも身近に持っていましたか。                      |        |       |         |       |         |       |        |        |       |       |                 |
| いつも身近に持っていた                                                     | 24     | 72.7% | 17      | 25.8% | 13      | 27.1% | 15     | 16.1%  | 69    | 28.8% | <0.01           |
| 時々は身近に持っていた                                                     | 7      | 21.2% | 18      | 27.3% | 12      | 25.0% | 18     | 19.4%  | 55    | 22.9% |                 |
| まったく身近にはなかった                                                    | 2      | 6.1%  | 31      | 47.0% | 23      | 47.9% | 60     | 64.5%  | 116   | 48.3% |                 |

\*ゲイと回答した人のみ

表 4-2 (東海) 予防啓発活動の浸透度 検査行動

|                                                                 | 商業施設利用         |       |                 |       | 商業施設非利用       |       |                |        | 合計    |       | Pearson<br>カイ2乗 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------|-------|---------------|-------|----------------|--------|-------|-------|-----------------|
|                                                                 | センター利用<br>n=33 |       | センター非利用<br>n=66 |       | ネット利用<br>n=48 |       | ネット非利用<br>n=93 |        | n=240 |       |                 |
| 日本で男性同性愛者対象に予防啓発の取り組みが行われていたり、コンドーム・ローションが無料で配布されていることを知っていますか。 |                |       |                 |       |               |       |                |        |       |       |                 |
| よく知っている                                                         | 17             | 51.5% | 9               | 13.6% | 0             | 0.0%  | 2              | 2.2%   | 28    | 11.7% | <0.01           |
| 少し知っている                                                         | 13             | 39.4% | 28              | 42.4% | 7             | 14.6% | 11             | 11.8%  | 59    | 24.6% |                 |
| あまり知らない                                                         | 2              | 6.1%  | 18              | 27.3% | 15            | 31.3% | 17             | 18.3%  | 52    | 21.7% |                 |
| 全く知らない                                                          | 1              | 3.0%  | 11              | 16.7% | 26            | 54.2% | 63             | 67.7%  | 101   | 42.1% |                 |
| これまでに性感染症にかかったことがありますか。                                         |                |       |                 |       |               |       |                |        |       |       |                 |
| ある                                                              | 20             | 60.6% | 27              | 40.9% | 6             | 12.5% | 5              | 5.4%   | 58    | 24.2% | <0.01           |
| ない                                                              | 13             | 39.4% | 39              | 59.1% | 42            | 87.5% | 88             | 94.6%  | 182   | 75.8% |                 |
| 生涯の性感染症既往(内訳の一部掲載)                                              |                |       |                 |       |               |       |                |        |       |       |                 |
| 梅毒                                                              | 3              | 9.1%  | 11              | 16.7% | 1             | 2.1%  | 0              | 0.0%   | 15    | 6.3%  | <0.01           |
| A型肝炎                                                            | 4              | 12.1% | 1               | 1.5%  | 0             | 0.0%  | 0              | 0.0%   | 5     | 2.1%  |                 |
| B型肝炎                                                            | 5              | 15.2% | 7               | 10.6% | 0             | 0.0%  | 0              | 0.0%   | 12    | 5.0%  |                 |
| HIV感染症                                                          | 1              | 3.0%  | 3               | 4.5%  | 1             | 2.1%  | 2              | 2.2%   | 7     | 2.9%  |                 |
| PrEPやPEPに関する上記のような情報について、知っていましたか。                              |                |       |                 |       |               |       |                |        |       |       |                 |
| とてもよく知っている                                                      | 17             | 51.5% | 4               | 6.1%  | 0             | 0.0%  | 1              | 1.1%   | 22    | 9.2%  | <0.01           |
| 具体的には知らないが、聞いたことはある                                             | 13             | 39.4% | 19              | 28.8% | 9             | 18.8% | 12             | 12.9%  | 53    | 22.1% |                 |
| まったく知らなかった                                                      | 3              | 9.1%  | 43              | 65.2% | 39            | 81.3% | 80             | 86.0%  | 165   | 68.8% |                 |
| あなたはPrEPをしたいと思いますか。                                             |                |       |                 |       |               |       |                |        |       |       |                 |
| 服薬したくない                                                         | 10             | 30.3% | 34              | 51.5% | 35            | 72.9% | 77             | 82.8%  | 156   | 65.0% | <0.01           |
| 服薬したい                                                           | 22             | 66.7% | 29              | 43.9% | 12            | 25.0% | 14             | 15.1%  | 77    | 32.1% |                 |
| 治療で抗HIV薬の服薬治療を続けている                                             | 1              | 3.0%  | 3               | 4.5%  | 1             | 2.1%  | 2              | 2.2%   | 7     | 2.9%  |                 |
| あなたはPrEPをしたことがありますか。                                            |                |       |                 |       |               |       |                |        |       |       |                 |
| ない                                                              | 11             | 33.3% | 63              | 95.5% | 46            | 95.8% | 90             | 96.8%  | 210   | 87.5% | <0.01           |
| ある                                                              | 22             | 66.7% | 3               | 4.5%  | 2             | 4.2%  | 3              | 3.2%   | 30    | 12.5% |                 |
| コミュニティセンター(愛知県名古屋市)                                             |                |       |                 |       |               |       |                |        |       |       |                 |
| これまでに1度は行ったことがある                                                | 23             | 69.7% | 0               | 0.0%  | 0             | 0.0%  | 1              | 1.1%   | 24    | 10.0% | <0.01           |
| 知っているけど行ったことはない                                                 | 6              | 18.2% | 13              | 19.7% | 6             | 12.5% | 2              | 2.2%   | 27    | 11.3% |                 |
| 知らない                                                            | 4              | 12.1% | 53              | 80.3% | 42            | 87.5% | 90             | 96.8%  | 189   | 78.8% |                 |
| 「検出限界以下が6ヶ月間継続していれば、セックスで相手に感染させるリスクは事実上ない (U=U) 」を知っていましたか。    |                |       |                 |       |               |       |                |        |       |       |                 |
| よく知っている                                                         | 14             | 42.4% | 4               | 6.1%  | 1             | 2.1%  | 1              | 1.1%   | 20    | 8.3%  | <0.01           |
| 少し知っている                                                         | 10             | 30.3% | 10              | 15.2% | 2             | 4.2%  | 7              | 7.5%   | 29    | 12.1% |                 |
| あまり知らない                                                         | 6              | 18.2% | 16              | 24.2% | 14            | 29.2% | 25             | 26.9%  | 61    | 25.4% |                 |
| 全く知らない                                                          | 3              | 9.1%  | 36              | 54.5% | 31            | 64.6% | 60             | 64.5%  | 130   | 54.2% |                 |
| これまでに、医療機関(病院、クリニック)で医療職者から、HIV抗体検査(エイズ検査)をすすめられたことはありますか。      |                |       |                 |       |               |       |                |        |       |       |                 |
| ある                                                              | 19             | 57.6% | 9               | 13.6% | 2             | 4.2%  | 3              | 3.2%   | 33    | 13.8% | <0.01           |
| ない                                                              | 14             | 42.4% | 57              | 86.4% | 46            | 95.8% | 90             | 96.8%  | 207   | 86.3% |                 |
| 過去1年間に、医療機関(病院、クリニック)で医療職者から、HIV抗体検査(エイズ検査)をすすめられたことはありますか。     |                |       |                 |       |               |       |                |        |       |       |                 |
| ある                                                              | 16             | 48.5% | 3               | 4.5%  | 1             | 2.1%  | 1              | 1.1%   | 21    | 8.8%  | <0.01           |
| ない                                                              | 17             | 51.5% | 63              | 95.5% | 47            | 97.9% | 92             | 98.9%  | 219   | 91.3% |                 |
| これまでに、HIV抗体検査(エイズ検査)を受けたことがありますか。                               |                |       |                 |       |               |       |                |        |       |       |                 |
| ある                                                              | 26             | 78.8% | 29              | 43.9% | 10            | 20.8% | 11             | 11.8%  | 76    | 31.7% | <0.01           |
| ない                                                              | 7              | 21.2% | 37              | 56.1% | 38            | 79.2% | 82             | 88.2%  | 164   | 68.3% |                 |
| これまでに受けた、HIV抗体検査(エイズ検査)の場所はどこですか。 <sup>1)</sup>                 |                |       |                 |       |               |       |                |        |       |       |                 |
| 保健所の即日検査                                                        | 17             | 65.4% | 13              | 44.8% | 5             | 50.0% | 3              | 27.3%  | 38    | 50.0% | 0.17            |
| 保健所の夜間検査                                                        | 7              | 26.9% | 2               | 6.9%  | 0             | 0.0%  | 0              | 0.0%   | 9     | 11.8% | 0.03            |
| 保健所の即日・夜間検査以外                                                   | 12             | 46.2% | 7               | 24.1% | 1             | 10.0% | 2              | 18.2%  | 22    | 28.9% | 0.09            |
| 病院                                                              | 6              | 23.1% | 8               | 27.6% | 2             | 20.0% | 5              | 45.5%  | 21    | 27.6% | 0.51            |
| クリニック・医院・診療所                                                    | 8              | 30.8% | 3               | 10.3% | 1             | 10.0% | 1              | 9.1%   | 13    | 17.1% | 0.16            |
| 郵送検査キット                                                         | 5              | 19.2% | 1               | 3.4%  | 0             | 0.0%  | 0              | 0.0%   | 6     | 7.9%  | 0.07            |
| その他                                                             | 0              | 0.0%  | 0               | 0.0%  | 1             | 10.0% | 0              | 0.0%   | 1     | 1.3%  | 0.08            |
| 過去1年間に、HIV抗体検査(エイズ検査)を受けたことがありますか。                              |                |       |                 |       |               |       |                |        |       |       |                 |
| ある                                                              | 22             | 66.7% | 10              | 15.2% | 3             | 6.3%  | 0              | 0.0%   | 35    | 14.6% | <0.01           |
| ない                                                              | 11             | 33.3% | 56              | 84.8% | 45            | 93.8% | 93             | 100.0% | 205   | 85.4% |                 |
| 過去1年間に受けた、HIV抗体検査(エイズ検査)の場所はどこですか。 <sup>2)</sup>                |                |       |                 |       |               |       |                |        |       |       |                 |
| 保健所の即日検査                                                        | 14             | 63.6% | 5               | 50.0% | 1             | 33.3% | 0              | 0.0%   | 20    | 57.1% | 0.53            |
| 保健所の夜間検査                                                        | 12             | 54.5% | 0               | 0.0%  | 0             | 0.0%  | 0              | 0.0%   | 12    | 34.3% | <0.01           |
| 保健所の即日・夜間検査以外                                                   | 8              | 36.4% | 0               | 0.0%  | 0             | 0.0%  | 0              | 0.0%   | 8     | 22.9% | 0.05            |
| 病院                                                              | 8              | 36.4% | 5               | 50.0% | 1             | 33.3% | 0              | 0.0%   | 14    | 40.0% | 0.74            |
| クリニック・医院・診療所                                                    | 7              | 31.8% | 0               | 0.0%  | 0             | 0.0%  | 0              | 0.0%   | 7     | 20.0% | 0.08            |
| 郵送検査キット                                                         | 3              | 13.6% | 0               | 0.0%  | 0             | 0.0%  | 0              | 0.0%   | 3     | 8.6%  | 0.38            |
| その他                                                             | 0              | 0.0%  | 0               | 0.0%  | 1             | 33.3% | 0              | 0.0%   | 1     | 2.9%  | <0.01           |

1)これまでにHIV抗体検査を受けたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

2)過去1年間にHIV抗体検査を受けたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。



表 4-3 (東海) 予防行動

|                                                                          | 商業施設利用         |       |                 |       | 商業施設非利用       |        |                |        | 合計    |       | Pearson<br>カイ2乗 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------|-------|---------------|--------|----------------|--------|-------|-------|-----------------|
|                                                                          | センター利用<br>n=33 |       | センター非利用<br>n=66 |       | ネット利用<br>n=48 |        | ネット非利用<br>n=93 |        | n=240 |       |                 |
| あなたは定期的に、HIV検査を受けていますか。                                                  |                |       |                 |       |               |        |                |        |       |       |                 |
| 定期的に受けていない                                                               | 18             | 54.5% | 60              | 90.9% | 46            | 95.8%  | 92             | 98.9%  | 216   | 90.0% | <0.01           |
| 定期的に受けている                                                                | 15             | 45.5% | 6               | 9.1%  | 2             | 4.2%   | 1              | 1.1%   | 24    | 10.0% |                 |
| 新型コロナウイルス感染症が拡大する前の1年間と比べて、HIV検査を利用する回数や頻度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大後どう変わりましたか。 |                |       |                 |       |               |        |                |        |       |       |                 |
| 減った/利用することができなくなった                                                       | 13             | 39.4% | 15              | 22.7% | 7             | 14.6%  | 7              | 7.5%   | 42    | 17.5% | <0.01           |
| 変わらない                                                                    | 16             | 48.5% | 49              | 74.2% | 38            | 79.2%  | 81             | 87.1%  | 184   | 76.7% |                 |
| 増えた                                                                      | 4              | 12.1% | 2               | 3.0%  | 3             | 6.3%   | 5              | 5.4%   | 14    | 5.8%  |                 |
| 2020年2月からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大以降、HIV検査を受けようと思ったのに受けられなかった経験が現在までにありますか。     |                |       |                 |       |               |        |                |        |       |       |                 |
| HIV感染の可能性はないので、検査を受けようと思ったことはない                                          | 13             | 39.4% | 49              | 74.2% | 36            | 75.0%  | 74             | 79.6%  | 172   | 71.7% | <0.01           |
| HIV感染の可能性はあるが、検査を受けようと思ったことはない                                           | 11             | 33.3% | 4               | 6.1%  | 3             | 6.3%   | 4              | 4.3%   | 22    | 9.2%  |                 |
| 検査を受けようと思ったが、受けることができなかった                                                | 4              | 12.1% | 6               | 9.1%  | 3             | 6.3%   | 7              | 7.5%   | 20    | 8.3%  |                 |
| この期間に、検査を受けることができた                                                       | 5              | 15.2% | 7               | 10.6% | 6             | 12.5%  | 8              | 8.6%   | 26    | 10.8% |                 |
| あなたは、HIV検査を受けるとしたら、どの検査を選びますか。最も受けたいと思う検査機会を1つ選んでください。                   |                |       |                 |       |               |        |                |        |       |       |                 |
| 保健所の即日検査                                                                 | 15             | 45.5% | 30              | 45.5% | 18            | 37.5%  | 28             | 30.1%  | 91    | 37.9% | <0.01           |
| 保健所の夜間検査                                                                 | 6              | 18.2% | 4               | 6.1%  | 0             | 0.0%   | 6              | 6.5%   | 16    | 6.7%  |                 |
| 保健所の即日・夜間検査以外の検査                                                         | 5              | 15.2% | 2               | 3.0%  | 2             | 4.2%   | 2              | 2.2%   | 11    | 4.6%  |                 |
| 病院での検査                                                                   | 1              | 3.0%  | 12              | 18.2% | 6             | 12.5%  | 7              | 7.5%   | 26    | 10.8% |                 |
| クリニック・医院・診療所での検査                                                         | 4              | 12.1% | 5               | 7.6%  | 6             | 12.5%  | 7              | 7.5%   | 22    | 9.2%  |                 |
| 郵送検査                                                                     | 2              | 6.1%  | 7               | 10.6% | 7             | 14.6%  | 8              | 8.6%   | 24    | 10.0% |                 |
| 南新宿や大阪にある公的な検査機関での検査                                                     | 0              | 0.0%  | 1               | 1.5%  | 1             | 2.1%   | 0              | 0.0%   | 2     | 0.8%  |                 |
| 検査を受けたいとは思わない                                                            | 0              | 0.0%  | 5               | 7.6%  | 8             | 16.7%  | 35             | 37.6%  | 48    | 20.0% |                 |
| これまでに出会い系サイト/掲示板/アプリ/Twitterで出会った相手と性交渉（セックス）をしたことがありますか。                |                |       |                 |       |               |        |                |        |       |       |                 |
| ある                                                                       | 29             | 87.9% | 49              | 74.2% | 48            | 100.0% | 0              | 0.0%   | 126   | 52.5% | <0.01           |
| ない                                                                       | 4              | 12.1% | 17              | 25.8% | 0             | 0.0%   | 93             | 100.0% | 114   | 47.5% |                 |
| 過去6ヶ月間に、男性とセックスをしたことがありますか。                                              |                |       |                 |       |               |        |                |        |       |       |                 |
| ある                                                                       | 24             | 72.7% | 31              | 47.0% | 12            | 25.0%  | 2              | 2.2%   | 69    | 28.8% | <0.01           |
| ない                                                                       | 9              | 27.3% | 35              | 53.0% | 36            | 75.0%  | 91             | 97.8%  | 171   | 71.3% |                 |
| 過去6ヶ月間に、男性とアナルセックスをしたことがありますか。                                           |                |       |                 |       |               |        |                |        |       |       |                 |
| ある                                                                       | 21             | 63.6% | 25              | 37.9% | 8             | 16.7%  | 0              | 0.0%   | 54    | 22.5% | <0.01           |
| ない                                                                       | 12             | 36.4% | 41              | 62.1% | 40            | 83.3%  | 93             | 100.0% | 186   | 77.5% |                 |
| 過去6ヶ月間に男性とセックスしたとき、その相手にあなた自身のHIVステータスを話しましたか。 <sup>3)</sup>             |                |       |                 |       |               |        |                |        |       |       |                 |
| セックスする前に相手に話していた                                                         | 6              | 25.0% | 28              | 90.3% | 11            | 91.7%  | 2              | 100.0% | 47    | 68.1% | <0.01           |
| セックスした後に相手に話した                                                           | 6              | 25.0% | 2               | 6.5%  | 0             | 0.0%   | 0              | 0.0%   | 8     | 11.6% |                 |
| 話していない                                                                   | 12             | 50.0% | 1               | 3.2%  | 1             | 8.3%   | 0              | 0.0%   | 14    | 20.3% |                 |
| 過去6ヶ月間に男性とセックスしたとき、その相手のHIVステータスを知っていましたか。                               |                |       |                 |       |               |        |                |        |       |       |                 |
| 知らない                                                                     | 5              | 20.8% | 27              | 87.1% | 9             | 75.0%  | 2              | 100.0% | 43    | 62.3% | <0.01           |
| 知っている                                                                    | 19             | 79.2% | 4               | 12.9% | 3             | 25.0%  | 0              | 0.0%   | 26    | 37.7% |                 |
| 過去6ヶ月間の男性とのアナルセックス時のコンドーム使用 <sup>4)</sup>                                |                |       |                 |       |               |        |                |        |       |       |                 |
| 非常用                                                                      | 12             | 57.1% | 21              | 84.0% | 3             | 37.5%  | 0              | 0.0%   | 36    | 66.7% | 0.03            |
| 常用                                                                       | 9              | 42.9% | 4               | 16.0% | 5             | 62.5%  | 0              | 0.0%   | 18    | 33.3% |                 |
| 過去6ヶ月間に、恋人や夫などの特定の男性とアナルセックスをしましたか。 <sup>3)</sup>                        |                |       |                 |       |               |        |                |        |       |       |                 |
| ある                                                                       | 17             | 70.8% | 20              | 64.5% | 6             | 50.0%  | 0              | 0.0%   | 43    | 62.3% | 0.18            |
| ない                                                                       | 7              | 29.2% | 11              | 35.5% | 6             | 50.0%  | 2              | 100.0% | 26    | 37.7% |                 |
| 過去6ヶ月間の恋人や夫など特定男性とのアナルセックス時のコンドーム使用 <sup>5)</sup>                        |                |       |                 |       |               |        |                |        |       |       |                 |
| 非常用                                                                      | 8              | 47.1% | 17              | 85.0% | 2             | 33.3%  | 0              | 0.0%   | 27    | 62.8% | 0.02            |
| 常用                                                                       | 9              | 52.9% | 3               | 15.0% | 4             | 66.7%  | 0              | 0.0%   | 16    | 37.2% |                 |
| 過去6ヶ月間に、恋人や夫などの特定"以外"の男性とアナルセックスをしましたか。 <sup>3)</sup>                    |                |       |                 |       |               |        |                |        |       |       |                 |
| ある                                                                       | 19             | 79.2% | 20              | 64.5% | 7             | 58.3%  | 0              | 0.0%   | 46    | 66.7% | 0.11            |
| ない                                                                       | 5              | 20.8% | 11              | 35.5% | 5             | 41.7%  | 2              | 100.0% | 23    | 33.3% |                 |
| 過去6ヶ月間の特定以外の男性とのアナルセックス時のコンドーム使用 <sup>6)</sup>                           |                |       |                 |       |               |        |                |        |       |       |                 |
| 非常用                                                                      | 8              | 42.1% | 15              | 75.0% | 2             | 28.6%  | 0              | 0.0%   | 25    | 54.3% | 0.04            |
| 常用                                                                       | 11             | 57.9% | 5               | 25.0% | 5             | 71.4%  | 0              | 0.0%   | 21    | 45.7% |                 |
| 過去6ヶ月間のセックス時の薬物併用経験 <sup>3)</sup>                                        |                |       |                 |       |               |        |                |        |       |       |                 |
| いずれもなし                                                                   | 8              | 33.3% | 26              | 83.9% | 12            | 100.0% | 2              | 100.0% | 48    | 69.6% | <0.01           |
| バイアグラのみ                                                                  | 4              | 16.7% | 3               | 9.7%  | 0             | 0.0%   | 0              | 0.0%   | 7     | 10.1% |                 |
| 薬物併用                                                                     | 12             | 50.0% | 2               | 6.5%  | 0             | 0.0%   | 0              | 0.0%   | 14    | 20.3% |                 |

3)過去6ヶ月間に男性とセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

4)過去6ヶ月間に男性とアナルセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

5)過去6ヶ月間に特定の男性とアナルセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

6)過去6ヶ月間に特定以外の男性とアナルセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

表 5-1 (近畿) 基本属性

|                                                                 | 商業施設利用 |       |         |       | 商業施設非利用 |       |        |       | 合計    |       | Pearson<br>カイ2乗 |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|-------|-----------------|
|                                                                 | センター利用 |       | センター非利用 |       | ネット利用   |       | ネット非利用 |       | n=308 |       |                 |
|                                                                 | n=40   |       | n=104   |       | n=61    |       | n=103  |       |       |       |                 |
| 現在お住まいの地域にどのくらいの期間住んでいますか。                                      |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| 1年未満                                                            | 5      | 12.5% | 3       | 2.9%  | 6       | 9.8%  | 5      | 4.9%  | 19    | 6.2%  | 0.31            |
| 1-5年未満                                                          | 6      | 15.0% | 15      | 14.4% | 9       | 14.8% | 12     | 11.7% | 42    | 13.6% |                 |
| 5-10年未満                                                         | 8      | 20.0% | 9       | 8.7%  | 7       | 11.5% | 9      | 8.7%  | 33    | 10.7% |                 |
| 10-20年未満                                                        | 6      | 15.0% | 17      | 16.3% | 11      | 18.0% | 19     | 18.4% | 53    | 17.2% |                 |
| 20年以上                                                           | 15     | 37.5% | 60      | 57.7% | 28      | 45.9% | 58     | 56.3% | 161   | 52.3% |                 |
| 現在、一人暮らしですか。                                                    |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| はい(1人暮らし)                                                       | 19     | 47.5% | 31      | 29.8% | 17      | 27.9% | 22     | 21.4% | 89    | 28.9% | <0.01           |
| いいえ                                                             | 18     | 45.0% | 73      | 70.2% | 43      | 70.5% | 79     | 76.7% | 213   | 69.2% |                 |
| 定住している家はない                                                      | 3      | 7.5%  | 0       | 0.0%  | 1       | 1.6%  | 2      | 1.9%  | 6     | 1.9%  |                 |
| 最終学歴                                                            |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| 中学校                                                             | 2      | 5.0%  | 3       | 2.9%  | 4       | 6.6%  | 0      | 0.0%  | 9     | 2.9%  | 0.13            |
| 高等学校                                                            | 8      | 20.0% | 25      | 24.0% | 17      | 27.9% | 31     | 30.1% | 81    | 26.3% |                 |
| 専門学校/短大/高専                                                      | 4      | 10.0% | 18      | 17.3% | 3       | 4.9%  | 16     | 15.5% | 41    | 13.3% |                 |
| 大学/大学院                                                          | 26     | 65.0% | 58      | 55.8% | 37      | 60.7% | 56     | 54.4% | 177   | 57.5% |                 |
| 現在の職業として、最も近いのは次のどれですか。                                         |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| 常勤（正規雇用）                                                        | 25     | 62.5% | 67      | 64.4% | 42      | 68.9% | 77     | 74.8% | 211   | 68.5% | 0.79            |
| 常勤（非正規雇用）                                                       | 3      | 7.5%  | 6       | 5.8%  | 6       | 9.8%  | 6      | 5.8%  | 21    | 6.8%  |                 |
| パート/アルバイト/フリーランス                                                | 5      | 12.5% | 11      | 10.6% | 3       | 4.9%  | 6      | 5.8%  | 25    | 8.1%  |                 |
| 経営者/個人事業主                                                       | 5      | 12.5% | 9       | 8.7%  | 5       | 8.2%  | 7      | 6.8%  | 26    | 8.4%  |                 |
| 働いていない                                                          | 2      | 5.0%  | 11      | 10.6% | 5       | 8.2%  | 7      | 6.8%  | 25    | 8.1%  |                 |
| 現在結婚していますか。                                                     |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| 結婚している                                                          | 20     | 50.0% | 42      | 40.4% | 27      | 44.3% | 61     | 59.2% | 150   | 48.7% | 0.17            |
| 離別・死別                                                           | 3      | 7.5%  | 6       | 5.8%  | 4       | 6.6%  | 7      | 6.8%  | 20    | 6.5%  |                 |
| 未婚                                                              | 17     | 42.5% | 56      | 53.8% | 30      | 49.2% | 35     | 34.0% | 138   | 44.8% |                 |
| これまでに性交渉（セックス）をした相手の性別は次のどれに該当しますか。                             |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| 同性のみ                                                            | 20     | 50.0% | 36      | 34.6% | 29      | 47.5% | 72     | 69.9% | 157   | 51.0% | <0.01           |
| 同性と異性の両方                                                        | 20     | 50.0% | 68      | 65.4% | 32      | 52.5% | 31     | 30.1% | 151   | 49.0% |                 |
| これまでに性交渉（セックス）をした男性の人数は何人ですか。                                   |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| 1人                                                              | 12     | 30.0% | 19      | 18.3% | 12      | 19.7% | 43     | 41.7% | 86    | 27.9% | <0.01           |
| 2人                                                              | 9      | 22.5% | 9       | 8.7%  | 12      | 19.7% | 9      | 8.7%  | 39    | 12.7% |                 |
| 3人以上                                                            | 19     | 47.5% | 76      | 73.1% | 37      | 60.7% | 51     | 49.5% | 183   | 59.4% |                 |
| これまでに男性と性交渉（セックス）をした回数は何回ですか。                                   |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| 1回                                                              | 7      | 17.5% | 11      | 10.6% | 19      | 31.1% | 54     | 52.4% | 91    | 29.5% | <0.01           |
| 2回                                                              | 9      | 22.5% | 5       | 4.8%  | 9       | 14.8% | 9      | 8.7%  | 32    | 10.4% |                 |
| 3回以上                                                            | 24     | 60.0% | 88      | 84.6% | 33      | 54.1% | 40     | 38.8% | 185   | 60.1% |                 |
| 自分がゲイであることや男性とセックスすることについて、住んでいる地域のゲイではない友人・知人何人にカミングアウトしましたか。* |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| 誰にも話していない                                                       | 0      | 0.0%  | 21      | 63.6% | 5       | 71.4% | 0      | 0.0%  | 26    | 45.6% | <0.01           |
| 1-2人                                                            | 3      | 17.6% | 2       | 6.1%  | 0       | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 5     | 8.8%  |                 |
| 3人以上                                                            | 14     | 82.4% | 10      | 30.3% | 2       | 28.6% | 0      | 0.0%  | 26    | 45.6% |                 |
| これまでに相手にお金を払って性交渉（セックス）をしたことがありますか。                             |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| ある                                                              | 30     | 75.0% | 48      | 46.2% | 36      | 59.0% | 42     | 40.8% | 156   | 50.6% | <0.01           |
| ない                                                              | 10     | 25.0% | 56      | 53.8% | 25      | 41.0% | 61     | 59.2% | 152   | 49.4% |                 |
| これまでに相手からお金をもらって性交渉（セックス）をしたことがありますか。                           |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| ある                                                              | 25     | 62.5% | 20      | 19.2% | 10      | 16.4% | 10     | 9.7%  | 65    | 21.1% | <0.01           |
| ない                                                              | 15     | 37.5% | 84      | 80.8% | 51      | 83.6% | 93     | 90.3% | 243   | 78.9% |                 |
| 身近なHIV感染者の有無                                                    |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| いない・いないと思う                                                      | 6      | 15.0% | 52      | 50.0% | 40      | 65.6% | 62     | 60.2% | 160   | 51.9% | <0.01           |
| わからない                                                           | 4      | 10.0% | 26      | 25.0% | 14      | 23.0% | 33     | 32.0% | 77    | 25.0% |                 |
| いる・いると思う                                                        | 30     | 75.0% | 26      | 25.0% | 7       | 11.5% | 8      | 7.8%  | 71    | 23.1% |                 |
| あなたは過去6ヶ月間に、コンドームを購入したことがありますか。                                 |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| ある                                                              | 29     | 72.5% | 31      | 29.8% | 23      | 37.7% | 26     | 25.2% | 109   | 35.4% | <0.01           |
| ない                                                              | 11     | 27.5% | 73      | 70.2% | 38      | 62.3% | 77     | 74.8% | 199   | 64.6% |                 |
| あなたは過去6ヶ月間に、コンドームをすぐに使えるようにいつも身近に持っていましたか。                      |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| いつも身近に持っていた                                                     | 21     | 52.5% | 27      | 26.0% | 20      | 32.8% | 16     | 15.5% | 84    | 27.3% | <0.01           |
| 時々は身近に持っていた                                                     | 11     | 27.5% | 27      | 26.0% | 18      | 29.5% | 16     | 15.5% | 72    | 23.4% |                 |
| まったく身近にはなかった                                                    | 8      | 20.0% | 50      | 48.1% | 23      | 37.7% | 71     | 68.9% | 152   | 49.4% |                 |

\*ゲイと回答した人のみ

表 5-2 (近畿) 予防啓発活動の浸透度 検査行動

|                                                                 | 商業施設利用         |       |                  |       | 商業施設非利用       |       |                 |        | 合計    |       | Pearson<br>カイ2乗 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|-----------------|--------|-------|-------|-----------------|
|                                                                 | センター利用<br>n=40 |       | センター非利用<br>n=104 |       | ネット利用<br>n=61 |       | ネット非利用<br>n=103 |        | n=308 |       |                 |
| 日本で男性同性愛者対象に予防啓発の取り組みが行われていたり、コンドーム・ローションが無料で配布されていることを知っていますか。 |                |       |                  |       |               |       |                 |        |       |       |                 |
| よく知っている                                                         | 13             | 32.5% | 14               | 13.5% | 3             | 4.9%  | 0               | 0.0%   | 30    | 9.7%  | <0.01           |
| 少し知っている                                                         | 22             | 55.0% | 38               | 36.5% | 14            | 23.0% | 13              | 12.6%  | 87    | 28.2% |                 |
| あまり知らない                                                         | 4              | 10.0% | 25               | 24.0% | 18            | 29.5% | 24              | 23.3%  | 71    | 23.1% |                 |
| 全く知らない                                                          | 1              | 2.5%  | 27               | 26.0% | 26            | 42.6% | 66              | 64.1%  | 120   | 39.0% |                 |
| これまでに性感染症にかかったことがありますか。                                         |                |       |                  |       |               |       |                 |        |       |       |                 |
| ある                                                              | 28             | 70.0% | 22               | 21.2% | 10            | 16.4% | 17              | 16.5%  | 77    | 25.0% | <0.01           |
| ない                                                              | 12             | 30.0% | 82               | 78.8% | 51            | 83.6% | 86              | 83.5%  | 231   | 75.0% |                 |
| 生涯の性感染症既往(内訳の一部掲載)                                              |                |       |                  |       |               |       |                 |        |       |       |                 |
| 梅毒                                                              | 9              | 22.5% | 4                | 3.8%  | 1             | 1.6%  | 0               | 0.0%   | 14    | 4.5%  | <0.01           |
| A型肝炎                                                            | 11             | 27.5% | 0                | 0.0%  | 0             | 0.0%  | 0               | 0.0%   | 11    | 3.6%  |                 |
| B型肝炎                                                            | 9              | 22.5% | 1                | 1.0%  | 0             | 0.0%  | 0               | 0.0%   | 10    | 3.2%  | <0.01           |
| HIV感染症                                                          | 8              | 20.0% | 3                | 2.9%  | 3             | 4.9%  | 11              | 10.7%  | 25    | 8.1%  |                 |
| PrEPやPEPに関する上記のような情報について、知っていましたか。                              |                |       |                  |       |               |       |                 |        |       |       |                 |
| とてもよく知っている                                                      | 20             | 50.0% | 4                | 3.8%  | 1             | 1.6%  | 3               | 2.9%   | 28    | 9.1%  | <0.01           |
| 具体的には知らないが、聞いたことはある                                             | 15             | 37.5% | 31               | 29.8% | 15            | 24.6% | 20              | 19.4%  | 81    | 26.3% |                 |
| まったく知らなかった                                                      | 5              | 12.5% | 69               | 66.3% | 45            | 73.8% | 80              | 77.7%  | 199   | 64.6% |                 |
| あなたはPrEPをしたいと思いますか。                                             |                |       |                  |       |               |       |                 |        |       |       |                 |
| 服薬したくない                                                         | 10             | 25.0% | 53               | 51.0% | 33            | 54.1% | 72              | 69.9%  | 168   | 54.5% | <0.01           |
| 服薬したい                                                           | 22             | 55.0% | 48               | 46.2% | 25            | 41.0% | 20              | 19.4%  | 115   | 37.3% |                 |
| 治療で抗HIV薬の服薬治療を続けている                                             | 8              | 20.0% | 3                | 2.9%  | 3             | 4.9%  | 11              | 10.7%  | 25    | 8.1%  |                 |
| あなたはPrEPをしたことがありますか。                                            |                |       |                  |       |               |       |                 |        |       |       |                 |
| ない                                                              | 15             | 37.5% | 102              | 98.1% | 60            | 98.4% | 99              | 96.1%  | 276   | 89.6% | <0.01           |
| ある                                                              | 25             | 62.5% | 2                | 1.9%  | 1             | 1.6%  | 4               | 3.9%   | 32    | 10.4% |                 |
| コミュニティセンターdista(大阪府大阪市)                                         |                |       |                  |       |               |       |                 |        |       |       |                 |
| これまでに1度は行ったことがある                                                | 23             | 57.5% | 0                | 0.0%  | 2             | 3.3%  | 1               | 1.0%   | 26    | 8.4%  | <0.01           |
| 知っているけど行ったことはない                                                 | 13             | 32.5% | 20               | 19.2% | 6             | 9.8%  | 7               | 6.8%   | 46    | 14.9% |                 |
| 知らない                                                            | 4              | 10.0% | 84               | 80.8% | 53            | 86.9% | 95              | 92.2%  | 236   | 76.6% |                 |
| 「検出限界以下が6ヶ月間継続していれば、セックスで相手に感染させるリスクは事実上ない(U=U)」を知っていましたか。      |                |       |                  |       |               |       |                 |        |       |       |                 |
| よく知っている                                                         | 17             | 42.5% | 6                | 5.8%  | 3             | 4.9%  | 1               | 1.0%   | 27    | 8.8%  | <0.01           |
| 少し知っている                                                         | 17             | 42.5% | 15               | 14.4% | 8             | 13.1% | 17              | 16.5%  | 57    | 18.5% |                 |
| あまり知らない                                                         | 3              | 7.5%  | 30               | 28.8% | 16            | 26.2% | 29              | 28.2%  | 78    | 25.3% |                 |
| 全く知らない                                                          | 3              | 7.5%  | 53               | 51.0% | 34            | 55.7% | 56              | 54.4%  | 146   | 47.4% |                 |
| これまでに、医療機関（病院、クリニック）で医療職者から、HIV抗体検査（エイズ検査）をすすめられたことはありますか。      |                |       |                  |       |               |       |                 |        |       |       |                 |
| ある                                                              | 33             | 82.5% | 8                | 7.7%  | 4             | 6.6%  | 5               | 4.9%   | 50    | 16.2% | <0.01           |
| ない                                                              | 7              | 17.5% | 96               | 92.3% | 57            | 93.4% | 98              | 95.1%  | 258   | 83.8% |                 |
| 過去1年間に、医療機関（病院、クリニック）で医療職者から、HIV抗体検査（エイズ検査）をすすめられたことはありますか。     |                |       |                  |       |               |       |                 |        |       |       |                 |
| ある                                                              | 31             | 77.5% | 5                | 4.8%  | 4             | 6.6%  | 2               | 1.9%   | 42    | 13.6% | <0.01           |
| ない                                                              | 9              | 22.5% | 99               | 95.2% | 57            | 93.4% | 101             | 98.1%  | 266   | 86.4% |                 |
| これまでに、HIV抗体検査（エイズ検査）を受けたことがありますか。                               |                |       |                  |       |               |       |                 |        |       |       |                 |
| ある                                                              | 35             | 87.5% | 33               | 31.7% | 16            | 26.2% | 10              | 9.7%   | 94    | 30.5% | <0.01           |
| ない                                                              | 5              | 12.5% | 71               | 68.3% | 45            | 73.8% | 93              | 90.3%  | 214   | 69.5% |                 |
| これまでに受けた、HIV抗体検査（エイズ検査）の場所はどこですか。 <sup>1)</sup>                 |                |       |                  |       |               |       |                 |        |       |       |                 |
| 保健所の即日検査                                                        | 14             | 40.0% | 18               | 54.5% | 6             | 37.5% | 1               | 10.0%  | 39    | 41.5% | 0.09            |
| 保健所の夜間検査                                                        | 11             | 31.4% | 2                | 6.1%  | 1             | 6.3%  | 2               | 20.0%  | 16    | 17.0% | 0.03            |
| 保健所の即日・夜間検査以外                                                   | 14             | 40.0% | 7                | 21.2% | 4             | 25.0% | 1               | 10.0%  | 26    | 27.7% | 0.17            |
| 病院                                                              | 10             | 28.6% | 10               | 30.3% | 6             | 37.5% | 5               | 50.0%  | 31    | 33.0% | 0.60            |
| クリニック・医院・診療所                                                    | 8              | 22.9% | 4                | 12.1% | 0             | 0.0%  | 2               | 20.0%  | 14    | 14.9% | 0.17            |
| 郵送検査キット                                                         | 6              | 17.1% | 1                | 3.0%  | 1             | 6.3%  | 0               | 0.0%   | 8     | 8.5%  | 0.13            |
| その他                                                             | 0              | 0.0%  | 0                | 0.0%  | 0             | 0.0%  | 1               | 10.0%  | 1     | 1.1%  | 0.04            |
| 過去1年間に、HIV抗体検査（エイズ検査）を受けたことがありますか。                              |                |       |                  |       |               |       |                 |        |       |       |                 |
| ある                                                              | 29             | 72.5% | 9                | 8.7%  | 7             | 11.5% | 2               | 1.9%   | 47    | 15.3% | <0.01           |
| ない                                                              | 11             | 27.5% | 95               | 91.3% | 54            | 88.5% | 101             | 98.1%  | 261   | 84.7% |                 |
| 過去1年間に受けた、HIV抗体検査（エイズ検査）の場所はどこですか。 <sup>2)</sup>                |                |       |                  |       |               |       |                 |        |       |       |                 |
| 保健所の即日検査                                                        | 13             | 44.8% | 6                | 66.7% | 2             | 28.6% | 0               | 0.0%   | 21    | 44.7% | 0.25            |
| 保健所の夜間検査                                                        | 11             | 37.9% | 1                | 11.1% | 1             | 14.3% | 0               | 0.0%   | 13    | 27.7% | 0.25            |
| 保健所の即日・夜間検査以外                                                   | 11             | 37.9% | 0                | 0.0%  | 1             | 14.3% | 2               | 100.0% | 14    | 29.8% | 0.02            |
| 病院                                                              | 8              | 27.6% | 2                | 22.2% | 3             | 42.9% | 0               | 0.0%   | 13    | 27.7% | 0.64            |
| クリニック・医院・診療所                                                    | 6              | 20.7% | 1                | 11.1% | 0             | 0.0%  | 0               | 0.0%   | 7     | 14.9% | 0.49            |
| 郵送検査キット                                                         | 2              | 6.9%  | 0                | 0.0%  | 0             | 0.0%  | 0               | 0.0%   | 2     | 4.3%  | 0.73            |
| その他                                                             | 0              | 0.0%  | 0                | 0.0%  | 0             | 0.0%  | 0               | 0.0%   | 0     | 0.0%  |                 |

1) これまでにHIV抗体検査を受けたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

2) 過去1年間にHIV抗体検査を受けたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

表 5-3 (近畿) 予防行動

|                                                                          | 商業施設利用 |       |         |       | 商業施設非利用 |        |        |        | 合計    |       | Pearson<br>カイ2乗 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|-------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|-----------------|
|                                                                          | センター利用 |       | センター非利用 |       | ネット利用   |        | ネット非利用 |        | n=308 |       |                 |
|                                                                          | n=40   |       | n=104   |       | n=61    |        | n=103  |        |       |       |                 |
| あなたは定期的に、HIV検査を受けていますか。                                                  |        |       |         |       |         |        |        |        |       |       |                 |
| 定期的に受けていない                                                               | 20     | 50.0% | 100     | 96.2% | 57      | 93.4%  | 99     | 96.1%  | 276   | 89.6% | <0.01           |
| 定期的に受けている                                                                | 20     | 50.0% | 4       | 3.8%  | 4       | 6.6%   | 4      | 3.9%   | 32    | 10.4% |                 |
| 新型コロナウイルス感染症が拡大する前の1年間と比べて、HIV検査を利用する回数や頻度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大後どう変わりましたか。 |        |       |         |       |         |        |        |        |       |       |                 |
| 減った/利用することができなくなった                                                       | 12     | 30.0% | 16      | 15.4% | 6       | 9.8%   | 4      | 3.9%   | 38    | 12.3% | <0.01           |
| 変わらない                                                                    | 25     | 62.5% | 88      | 84.6% | 55      | 90.2%  | 88     | 85.4%  | 256   | 83.1% |                 |
| 増えた                                                                      | 3      | 7.5%  | 0       | 0.0%  | 0       | 0.0%   | 11     | 10.7%  | 14    | 4.5%  |                 |
| 2020年2月からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大以降、HIV検査を受けようと思ったのに受けられなかった経験が現在までにありますか。     |        |       |         |       |         |        |        |        |       |       |                 |
| HIV感染の可能性はないので、検査を受けようと思ったことはない                                          | 19     | 47.5% | 76      | 73.1% | 52      | 85.2%  | 73     | 70.9%  | 220   | 71.4% | 0.01            |
| HIV感染の可能性はあるが、検査を受けようと思ったことはない                                           | 10     | 25.0% | 10      | 9.6%  | 3       | 4.9%   | 9      | 8.7%   | 32    | 10.4% |                 |
| 検査を受けようと思ったが、受けることができなかった                                                | 3      | 7.5%  | 5       | 4.8%  | 0       | 0.0%   | 9      | 8.7%   | 17    | 5.5%  |                 |
| この期間に、検査を受けることができた                                                       | 8      | 20.0% | 13      | 12.5% | 6       | 9.8%   | 12     | 11.7%  | 39    | 12.7% |                 |
| あなたは、HIV検査を受けるとしたら、どの検査を選びますか。最も受けたいと思う検査機会を1つ選んでください。                   |        |       |         |       |         |        |        |        |       |       |                 |
| 保健所の即日検査                                                                 | 11     | 27.5% | 51      | 49.0% | 27      | 44.3%  | 22     | 21.4%  | 111   | 36.0% | <0.01           |
| 保健所の夜間検査                                                                 | 6      | 15.0% | 8       | 7.7%  | 6       | 9.8%   | 8      | 7.8%   | 28    | 9.1%  |                 |
| 保健所の即日・夜間検査以外の検査                                                         | 7      | 17.5% | 3       | 2.9%  | 2       | 3.3%   | 2      | 1.9%   | 14    | 4.5%  |                 |
| 病院での検査                                                                   | 9      | 22.5% | 8       | 7.7%  | 9       | 14.8%  | 13     | 12.6%  | 39    | 12.7% |                 |
| クリニック・医院・診療所での検査                                                         | 4      | 10.0% | 5       | 4.8%  | 3       | 4.9%   | 8      | 7.8%   | 20    | 6.5%  |                 |
| 郵送検査                                                                     | 1      | 2.5%  | 7       | 6.7%  | 4       | 6.6%   | 11     | 10.7%  | 23    | 7.5%  |                 |
| 南新宿や大阪にある公的な検査機関での検査                                                     | 1      | 2.5%  | 4       | 3.8%  | 1       | 1.6%   | 3      | 2.9%   | 9     | 2.9%  |                 |
| 検査を受けたいとは思わない                                                            | 1      | 2.5%  | 18      | 17.3% | 9       | 14.8%  | 36     | 35.0%  | 64    | 20.8% |                 |
| これまでに出会い系サイト/掲示板/アプリ/Twitterで出会った相手と性交渉（セックス）をしたことがありますか。                |        |       |         |       |         |        |        |        |       |       |                 |
| ある                                                                       | 33     | 82.5% | 71      | 68.3% | 61      | 100.0% | 0      | 0.0%   | 165   | 53.6% | <0.01           |
| ない                                                                       | 7      | 17.5% | 33      | 31.7% | 0       | 0.0%   | 103    | 100.0% | 143   | 46.4% |                 |
| 過去6ヶ月間に、男性とセックスをしたことがありますか。                                              |        |       |         |       |         |        |        |        |       |       |                 |
| ある                                                                       | 32     | 80.0% | 37      | 35.6% | 14      | 23.0%  | 8      | 7.8%   | 91    | 29.5% | <0.01           |
| ない                                                                       | 8      | 20.0% | 67      | 64.4% | 47      | 77.0%  | 95     | 92.2%  | 217   | 70.5% |                 |
| 過去6ヶ月間に、男性とアナルセックスをしたことがありますか。                                           |        |       |         |       |         |        |        |        |       |       |                 |
| ある                                                                       | 25     | 62.5% | 24      | 23.1% | 6       | 9.8%   | 7      | 6.8%   | 62    | 20.1% | <0.01           |
| ない                                                                       | 15     | 37.5% | 80      | 76.9% | 55      | 90.2%  | 96     | 93.2%  | 246   | 79.9% |                 |
| 過去6ヶ月間に男性とセックスしたとき、その相手にあなた自身のHIVステータスを話しましたか。 <sup>3)</sup>             |        |       |         |       |         |        |        |        |       |       |                 |
| セックスする前に相手に話していた                                                         | 11     | 34.4% | 34      | 91.9% | 10      | 71.4%  | 8      | 100.0% | 63    | 69.2% | <0.01           |
| セックスした後に相手に話した                                                           | 6      | 18.8% | 0       | 0.0%  | 2       | 14.3%  | 0      | 0.0%   | 8     | 8.8%  |                 |
| 話していない                                                                   | 15     | 46.9% | 3       | 8.1%  | 2       | 14.3%  | 0      | 0.0%   | 20    | 22.0% |                 |
| 過去6ヶ月間に男性とセックスしたとき、その相手のHIVステータスを知っていましたか。                               |        |       |         |       |         |        |        |        |       |       |                 |
| 知らない                                                                     | 8      | 25.0% | 27      | 73.0% | 9       | 64.3%  | 4      | 50.0%  | 48    | 52.7% | <0.01           |
| 知っている                                                                    | 24     | 75.0% | 10      | 27.0% | 5       | 35.7%  | 4      | 50.0%  | 43    | 47.3% |                 |
| 過去6ヶ月間の男性とのアナルセックス時のコンドーム使用 <sup>4)</sup>                                |        |       |         |       |         |        |        |        |       |       |                 |
| 非常用                                                                      | 16     | 64.0% | 13      | 54.2% | 5       | 83.3%  | 0      | 0.0%   | 34    | 54.8% | 0.01            |
| 常用                                                                       | 9      | 36.0% | 11      | 45.8% | 1       | 16.7%  | 7      | 100.0% | 28    | 45.2% |                 |
| 過去6ヶ月間に、恋人や夫などの特定の男性とアナルセックスをしましたか。 <sup>3)</sup>                        |        |       |         |       |         |        |        |        |       |       |                 |
| ある                                                                       | 22     | 68.8% | 17      | 45.9% | 4       | 28.6%  | 7      | 87.5%  | 50    | 54.9% | 0.01            |
| ない                                                                       | 10     | 31.3% | 20      | 54.1% | 10      | 71.4%  | 1      | 12.5%  | 41    | 45.1% |                 |
| 過去6ヶ月間の恋人や夫など特定男性とのアナルセックス時のコンドーム使用 <sup>5)</sup>                        |        |       |         |       |         |        |        |        |       |       |                 |
| 非常用                                                                      | 13     | 59.1% | 11      | 64.7% | 3       | 75.0%  | 0      | 0.0%   | 27    | 54.0% | 0.02            |
| 常用                                                                       | 9      | 40.9% | 6       | 35.3% | 1       | 25.0%  | 7      | 100.0% | 23    | 46.0% |                 |
| 過去6ヶ月間に、恋人や夫などの特定"以外"の男性とアナルセックスをしましたか。 <sup>3)</sup>                    |        |       |         |       |         |        |        |        |       |       |                 |
| ある                                                                       | 24     | 75.0% | 17      | 45.9% | 5       | 35.7%  | 3      | 37.5%  | 49    | 53.8% | 0.02            |
| ない                                                                       | 8      | 25.0% | 20      | 54.1% | 9       | 64.3%  | 5      | 62.5%  | 42    | 46.2% |                 |
| 過去6ヶ月間の特定以外の男性とのアナルセックス時のコンドーム使用 <sup>6)</sup>                           |        |       |         |       |         |        |        |        |       |       |                 |
| 非常用                                                                      | 13     | 54.2% | 8       | 47.1% | 3       | 60.0%  | 0      | 0.0%   | 24    | 49.0% | 0.33            |
| 常用                                                                       | 11     | 45.8% | 9       | 52.9% | 2       | 40.0%  | 3      | 100.0% | 25    | 51.0% |                 |
| 過去6ヶ月間のセックス時の薬物併用経験 <sup>3)</sup>                                        |        |       |         |       |         |        |        |        |       |       |                 |
| いずれもなし                                                                   | 10     | 31.3% | 27      | 73.0% | 12      | 85.7%  | 8      | 100.0% | 57    | 62.6% | <0.01           |
| バイアグラのみ                                                                  | 4      | 12.5% | 4       | 10.8% | 1       | 7.1%   | 0      | 0.0%   | 9     | 9.9%  |                 |
| 薬物併用                                                                     | 18     | 56.3% | 6       | 16.2% | 1       | 7.1%   | 0      | 0.0%   | 25    | 27.5% |                 |

3)過去6ヶ月間に男性とセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

4)過去6ヶ月間に男性とアナルセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

5)過去6ヶ月間に特定の男性とアナルセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

6)過去6ヶ月間に特定以外の男性とアナルセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

表 6-1 (中国・四国) 基本属性

|                                                                 | 商業施設利用 |       |         |       | 商業施設非利用 |       |        |        | 合計  |       | Pearson<br>カイ2乗 |  |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|-------|---------|-------|--------|--------|-----|-------|-----------------|--|
|                                                                 | センター利用 |       | センター非利用 |       | ネット利用   |       | ネット非利用 |        |     |       |                 |  |
|                                                                 | n=15   |       | n=53    |       | n=27    |       | n=65   |        |     |       |                 |  |
| 現在お住まいの地域にどのくらいの期間住んでいますか。                                      |        |       |         |       |         |       |        |        |     |       |                 |  |
| 1年未満                                                            | 0      | 0.0%  | 3       | 5.7%  | 0       | 0.0%  | 3      | 4.6%   | 6   | 3.8%  | 0.09            |  |
| 1-5年未満                                                          | 2      | 13.3% | 5       | 9.4%  | 3       | 11.1% | 5      | 7.7%   | 15  | 9.4%  |                 |  |
| 5-10年未満                                                         | 2      | 13.3% | 2       | 3.8%  | 7       | 25.9% | 4      | 6.2%   | 15  | 9.4%  |                 |  |
| 10-20年未満                                                        | 0      | 0.0%  | 12      | 22.6% | 3       | 11.1% | 15     | 23.1%  | 30  | 18.8% |                 |  |
| 20年以上                                                           | 11     | 73.3% | 31      | 58.5% | 14      | 51.9% | 38     | 58.5%  | 94  | 58.8% |                 |  |
| 現在、一人暮らしですか。                                                    |        |       |         |       |         |       |        |        |     |       |                 |  |
| はい(1人暮らし)                                                       | 8      | 53.3% | 20      | 37.7% | 7       | 25.9% | 16     | 24.6%  | 51  | 31.9% | 0.11            |  |
| いいえ                                                             | 6      | 40.0% | 33      | 62.3% | 20      | 74.1% | 46     | 70.8%  | 105 | 65.6% |                 |  |
| 定住している家はない                                                      | 1      | 6.7%  | 0       | 0.0%  | 0       | 0.0%  | 3      | 4.6%   | 4   | 2.5%  |                 |  |
| 最終学歴                                                            |        |       |         |       |         |       |        |        |     |       |                 |  |
| 中学校                                                             | 0      | 0.0%  | 1       | 1.9%  | 1       | 3.7%  | 0      | 0.0%   | 2   | 1.3%  | 0.25            |  |
| 高等学校                                                            | 1      | 6.7%  | 17      | 32.1% | 8       | 29.6% | 12     | 18.5%  | 38  | 23.8% |                 |  |
| 専門学校/短大/高専                                                      | 4      | 26.7% | 5       | 9.4%  | 3       | 11.1% | 7      | 10.8%  | 19  | 11.9% |                 |  |
| 大学/大学院                                                          | 10     | 66.7% | 30      | 56.6% | 15      | 55.6% | 46     | 70.8%  | 101 | 63.1% |                 |  |
| 現在の職業として、最も近いのは次のどれですか。                                         |        |       |         |       |         |       |        |        |     |       |                 |  |
| 常勤（正規雇用）                                                        | 13     | 86.7% | 37      | 69.8% | 16      | 59.3% | 46     | 70.8%  | 112 | 70.0% | 0.13            |  |
| 常勤（非正規雇用）                                                       | 0      | 0.0%  | 3       | 5.7%  | 5       | 18.5% | 2      | 3.1%   | 10  | 6.3%  |                 |  |
| パート/アルバイト/フリーランス                                                | 0      | 0.0%  | 1       | 1.9%  | 3       | 11.1% | 4      | 6.2%   | 8   | 5.0%  |                 |  |
| 経営者/個人事業主                                                       | 2      | 13.3% | 4       | 7.5%  | 1       | 3.7%  | 6      | 9.2%   | 13  | 8.1%  |                 |  |
| 働いていない                                                          | 0      | 0.0%  | 8       | 15.1% | 2       | 7.4%  | 7      | 10.8%  | 17  | 10.6% |                 |  |
| 現在結婚していますか。                                                     |        |       |         |       |         |       |        |        |     |       |                 |  |
| 結婚している                                                          | 7      | 46.7% | 19      | 35.8% | 15      | 55.6% | 44     | 67.7%  | 85  | 53.1% | 0.01            |  |
| 離別・死別                                                           | 3      | 20.0% | 4       | 7.5%  | 2       | 7.4%  | 3      | 4.6%   | 12  | 7.5%  |                 |  |
| 未婚                                                              | 5      | 33.3% | 30      | 56.6% | 10      | 37.0% | 18     | 27.7%  | 63  | 39.4% |                 |  |
| これまでに性交渉（セックス）をした相手の性別は次のどれに該当しますか。                             |        |       |         |       |         |       |        |        |     |       |                 |  |
| 同性のみ                                                            | 8      | 53.3% | 24      | 45.3% | 13      | 48.1% | 41     | 63.1%  | 86  | 53.8% | 0.25            |  |
| 同性と異性の両方                                                        | 7      | 46.7% | 29      | 54.7% | 14      | 51.9% | 24     | 36.9%  | 74  | 46.3% |                 |  |
| これまでに性交渉（セックス）をした男性の人数は何人ですか。                                   |        |       |         |       |         |       |        |        |     |       |                 |  |
| 1人                                                              | 4      | 26.7% | 9       | 17.0% | 10      | 37.0% | 31     | 47.7%  | 54  | 33.8% | 0.01            |  |
| 2人                                                              | 3      | 20.0% | 4       | 7.5%  | 2       | 7.4%  | 12     | 18.5%  | 21  | 13.1% |                 |  |
| 3人以上                                                            | 8      | 53.3% | 40      | 75.5% | 15      | 55.6% | 22     | 33.8%  | 85  | 53.1% |                 |  |
| これまでに男性と性交渉（セックス）をした回数は何回ですか。                                   |        |       |         |       |         |       |        |        |     |       |                 |  |
| 1回                                                              | 4      | 26.7% | 8       | 15.1% | 13      | 48.1% | 33     | 50.8%  | 58  | 36.3% | 0.01            |  |
| 2回                                                              | 4      | 26.7% | 3       | 5.7%  | 1       | 3.7%  | 8      | 12.3%  | 16  | 10.0% |                 |  |
| 3回以上                                                            | 7      | 46.7% | 42      | 79.2% | 13      | 48.1% | 24     | 36.9%  | 86  | 53.8% |                 |  |
| 自分がゲイであることや男性とセックスすることについて、住んでいる地域のゲイではない友人・知人何人にカミングアウトしましたか。* |        |       |         |       |         |       |        |        |     |       |                 |  |
| 誰にも話していない                                                       | 3      | 50.0% | 14      | 56.0% | 2       | 66.7% | 0      | 0.0%   | 19  | 54.3% | 0.63            |  |
| 1-2人                                                            | 1      | 16.7% | 6       | 24.0% | 0       | 0.0%  | 0      | 0.0%   | 7   | 20.0% |                 |  |
| 3人以上                                                            | 2      | 33.3% | 5       | 20.0% | 1       | 33.3% | 1      | 100.0% | 9   | 25.7% |                 |  |
| これまでに相手にお金を払って性交渉（セックス）をしたことがありますか。                             |        |       |         |       |         |       |        |        |     |       |                 |  |
| ある                                                              | 11     | 73.3% | 22      | 41.5% | 19      | 70.4% | 26     | 40.0%  | 78  | 48.8% | 0.01            |  |
| ない                                                              | 4      | 26.7% | 31      | 58.5% | 8       | 29.6% | 39     | 60.0%  | 82  | 51.3% |                 |  |
| これまでに相手からお金をもらって性交渉（セックス）をしたことがありますか。                           |        |       |         |       |         |       |        |        |     |       |                 |  |
| ある                                                              | 10     | 66.7% | 6       | 11.3% | 4       | 14.8% | 4      | 6.2%   | 24  | 15.0% | 0.01            |  |
| ない                                                              | 5      | 33.3% | 47      | 88.7% | 23      | 85.2% | 61     | 93.8%  | 136 | 85.0% |                 |  |
| 身近なHIV感染者の有無                                                    |        |       |         |       |         |       |        |        |     |       |                 |  |
| いない・いないと思う                                                      | 6      | 40.0% | 25      | 47.2% | 15      | 55.6% | 48     | 73.8%  | 94  | 58.8% | 0.01            |  |
| わからない                                                           | 2      | 13.3% | 11      | 20.8% | 9       | 33.3% | 13     | 20.0%  | 35  | 21.9% |                 |  |
| いる・いると思う                                                        | 7      | 46.7% | 17      | 32.1% | 3       | 11.1% | 4      | 6.2%   | 31  | 19.4% |                 |  |
| あなたは過去6ヶ月間に、コンドームを購入したことがありますか。                                 |        |       |         |       |         |       |        |        |     |       |                 |  |
| ある                                                              | 10     | 66.7% | 16      | 30.2% | 6       | 22.2% | 11     | 16.9%  | 43  | 26.9% | 0.01            |  |
| ない                                                              | 5      | 33.3% | 37      | 69.8% | 21      | 77.8% | 54     | 83.1%  | 117 | 73.1% |                 |  |
| あなたは過去6ヶ月間に、コンドームをすぐに使えるようにいつも身近に持っていましたか。                      |        |       |         |       |         |       |        |        |     |       |                 |  |
| いつも身近に持っていた                                                     | 6      | 40.0% | 17      | 32.1% | 8       | 29.6% | 13     | 20.0%  | 44  | 27.5% | 0.12            |  |
| 時々は身近に持っていた                                                     | 6      | 40.0% | 15      | 28.3% | 7       | 25.9% | 13     | 20.0%  | 41  | 25.6% |                 |  |
| まったく身近にはなかった                                                    | 3      | 20.0% | 21      | 39.6% | 12      | 44.4% | 39     | 60.0%  | 75  | 46.9% |                 |  |

\*ゲイと回答した人のみ

表 6-2 (中国・四国) 予防啓発活動の浸透度 検査行動

|                                                                 | 商業施設利用         |       |                 |       | 商業施設非利用       |        |                |        | 合計    |       | Pearson<br>カイ2乗 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------|-------|---------------|--------|----------------|--------|-------|-------|-----------------|
|                                                                 | センター利用<br>n=15 |       | センター非利用<br>n=53 |       | ネット利用<br>n=27 |        | ネット非利用<br>n=65 |        | n=160 |       |                 |
| 日本で男性同性愛者対象に予防啓発の取り組みが行われていたり、コンドーム・ローションが無料で配布されていることを知っていますか。 |                |       |                 |       |               |        |                |        |       |       |                 |
| よく知っている                                                         | 6              | 40.0% | 9               | 17.0% | 0             | 0.0%   | 0              | 0.0%   | 15    | 9.4%  | <0.01           |
| 少し知っている                                                         | 6              | 40.0% | 25              | 47.2% | 4             | 14.8%  | 8              | 12.3%  | 43    | 26.9% |                 |
| あまり知らない                                                         | 3              | 20.0% | 8               | 15.1% | 8             | 29.6%  | 20             | 30.8%  | 39    | 24.4% |                 |
| 全く知らない                                                          | 0              | 0.0%  | 11              | 20.8% | 15            | 55.6%  | 37             | 56.9%  | 63    | 39.4% |                 |
| これまでに性感染症にかかったことがありますか。                                         |                |       |                 |       |               |        |                |        |       |       |                 |
| ある                                                              | 5              | 33.3% | 18              | 34.0% | 8             | 29.6%  | 9              | 13.8%  | 40    | 25.0% | 0.06            |
| ない                                                              | 10             | 66.7% | 35              | 66.0% | 19            | 70.4%  | 56             | 86.2%  | 120   | 75.0% |                 |
| 生涯の性感染症既往(内訳の一部掲載)                                              |                |       |                 |       |               |        |                |        |       |       |                 |
| 梅毒                                                              | 0              | 0.0%  | 2               | 3.8%  | 1             | 3.7%   | 0              | 0.0%   | 3     | 1.9%  | 0.16            |
| A型肝炎                                                            | 2              | 13.3% | 0               | 0.0%  | 0             | 0.0%   | 0              | 0.0%   | 2     | 1.3%  | <0.01           |
| B型肝炎                                                            | 0              | 0.0%  | 1               | 1.9%  | 1             | 3.7%   | 0              | 0.0%   | 2     | 1.3%  | 0.16            |
| HIV感染症                                                          | 1              | 6.7%  | 4               | 7.5%  | 1             | 3.7%   | 2              | 3.1%   | 8     | 5.0%  | 0.25            |
| PrEPやPEPに関する上記のような情報について、知っていましたか。                              |                |       |                 |       |               |        |                |        |       |       |                 |
| とてもよく知っている                                                      | 7              | 46.7% | 5               | 9.4%  | 1             | 3.7%   | 2              | 3.1%   | 15    | 9.4%  | <0.01           |
| 具体的には知らないが、聞いたことはある                                             | 7              | 46.7% | 17              | 32.1% | 4             | 14.8%  | 9              | 13.8%  | 37    | 23.1% |                 |
| まったく知らなかった                                                      | 1              | 6.7%  | 31              | 58.5% | 22            | 81.5%  | 54             | 83.1%  | 108   | 67.5% |                 |
| あなたはPrEPをしたいと思いますか。                                             |                |       |                 |       |               |        |                |        |       |       |                 |
| 服薬したくない                                                         | 5              | 33.3% | 23              | 43.4% | 16            | 59.3%  | 52             | 80.0%  | 96    | 60.0% | <0.01           |
| 服薬したい                                                           | 9              | 60.0% | 26              | 49.1% | 10            | 37.0%  | 11             | 16.9%  | 56    | 35.0% |                 |
| 治療で抗HIV薬の服薬治療を続けている                                             | 1              | 6.7%  | 4               | 7.5%  | 1             | 3.7%   | 2              | 3.1%   | 8     | 5.0%  |                 |
| あなたはPrEPをしたことがありますか。                                            |                |       |                 |       |               |        |                |        |       |       |                 |
| ない                                                              | 5              | 33.3% | 51              | 96.2% | 26            | 96.3%  | 63             | 96.9%  | 145   | 90.6% | <0.01           |
| ある                                                              | 10             | 66.7% | 2               | 3.8%  | 1             | 3.7%   | 2              | 3.1%   | 15    | 9.4%  |                 |
| HaaTえひめ                                                         |                |       |                 |       |               |        |                |        |       |       |                 |
| 知っている                                                           | 8              | 53.3% | 13              | 24.5% | 0             | 0.0%   | 0              | 0.0%   | 21    | 13.1% | <0.01           |
| 知らない                                                            | 7              | 46.7% | 40              | 75.5% | 27            | 100.0% | 65             | 100.0% | 139   | 86.9% |                 |
| BRIDGEプロジェクト                                                    |                |       |                 |       |               |        |                |        |       |       |                 |
| 知っている                                                           | 5              | 33.3% | 2               | 3.8%  | 1             | 3.7%   | 1              | 1.5%   | 9     | 5.6%  | <0.01           |
| 知らない                                                            | 10             | 66.7% | 51              | 96.2% | 26            | 96.3%  | 64             | 98.5%  | 151   | 94.4% |                 |
| 「検出限界以下が6ヶ月間継続していれば、セックスで相手に感染させるリスクは事実上ない（U=U）」を知っていましたか。      |                |       |                 |       |               |        |                |        |       |       |                 |
| よく知っている                                                         | 5              | 33.3% | 6               | 11.3% | 0             | 0.0%   | 1              | 1.5%   | 12    | 7.5%  | <0.01           |
| 少し知っている                                                         | 6              | 40.0% | 11              | 20.8% | 3             | 11.1%  | 7              | 10.8%  | 27    | 16.9% |                 |
| あまり知らない                                                         | 1              | 6.7%  | 14              | 26.4% | 10            | 37.0%  | 20             | 30.8%  | 45    | 28.1% |                 |
| 全く知らない                                                          | 3              | 20.0% | 22              | 41.5% | 14            | 51.9%  | 37             | 56.9%  | 76    | 47.5% |                 |
| これまでに、医療機関（病院、クリニック）で医療職者から、HIV抗体検査（エイズ検査）をすすめられたことはありますか。      |                |       |                 |       |               |        |                |        |       |       |                 |
| ある                                                              | 7              | 46.7% | 4               | 7.5%  | 2             | 7.4%   | 2              | 3.1%   | 15    | 9.4%  | <0.01           |
| ない                                                              | 8              | 53.3% | 49              | 92.5% | 25            | 92.6%  | 63             | 96.9%  | 145   | 90.6% |                 |
| 過去1年間に、医療機関（病院、クリニック）で医療職者から、HIV抗体検査（エイズ検査）をすすめられたことはありますか。     |                |       |                 |       |               |        |                |        |       |       |                 |
| ある                                                              | 5              | 33.3% | 4               | 7.5%  | 2             | 7.4%   | 1              | 1.5%   | 12    | 7.5%  | <0.01           |
| ない                                                              | 10             | 66.7% | 49              | 92.5% | 25            | 92.6%  | 64             | 98.5%  | 148   | 92.5% |                 |
| これまでに、HIV抗体検査（エイズ検査）を受けたことがありますか。                               |                |       |                 |       |               |        |                |        |       |       |                 |
| ある                                                              | 13             | 86.7% | 23              | 43.4% | 10            | 37.0%  | 9              | 13.8%  | 55    | 34.4% | <0.01           |
| ない                                                              | 2              | 13.3% | 30              | 56.6% | 17            | 63.0%  | 56             | 86.2%  | 105   | 65.6% |                 |
| これまでに受けた、HIV抗体検査（エイズ検査）の場所はどこですか。 <sup>1)</sup>                 |                |       |                 |       |               |        |                |        |       |       |                 |
| 保健所の即日検査                                                        | 5              | 38.5% | 8               | 34.8% | 4             | 40.0%  | 6              | 66.7%  | 23    | 41.8% | 0.42            |
| 保健所の夜間検査                                                        | 2              | 15.4% | 3               | 13.0% | 1             | 10.0%  | 0              | 0.0%   | 6     | 10.9% | 0.69            |
| 保健所の即日・夜間検査以外                                                   | 2              | 15.4% | 4               | 17.4% | 1             | 10.0%  | 0              | 0.0%   | 7     | 12.7% | 0.59            |
| 病院                                                              | 4              | 30.8% | 5               | 21.7% | 3             | 30.0%  | 1              | 11.1%  | 13    | 23.6% | 0.70            |
| クリニック・医院・診療所                                                    | 1              | 7.7%  | 5               | 21.7% | 1             | 10.0%  | 2              | 22.2%  | 9     | 16.4% | 0.63            |
| 郵送検査キット                                                         | 1              | 7.7%  | 1               | 4.3%  | 0             | 0.0%   | 0              | 0.0%   | 2     | 3.6%  | 0.71            |
| その他                                                             | 0              | 0.0%  | 1               | 4.3%  | 1             | 10.0%  | 0              | 0.0%   | 2     | 3.6%  | 0.57            |
| 過去1年間に、HIV抗体検査（エイズ検査）を:                                         |                |       |                 |       |               |        |                |        |       |       |                 |
| ある                                                              | 9              | 60.0% | 8               | 15.1% | 2             | 7.4%   | 1              | 1.5%   | 20    | 12.5% | <0.01           |
| ない                                                              | 6              | 40.0% | 45              | 84.9% | 25            | 92.6%  | 64             | 98.5%  | 140   | 87.5% |                 |
| 過去1年間に受けた、HIV抗体検査（エイズ検査）の場所はどこですか。 <sup>2)</sup>                |                |       |                 |       |               |        |                |        |       |       |                 |
| 保健所の即日検査                                                        | 5              | 55.6% | 4               | 50.0% | 1             | 50.0%  | 1              | 100.0% | 11    | 55.0% | 0.82            |
| 保健所の夜間検査                                                        | 2              | 22.2% | 0               | 0.0%  | 1             | 50.0%  | 0              | 0.0%   | 3     | 15.0% | 0.27            |
| 保健所の即日・夜間検査以外                                                   | 0              | 0.0%  | 0               | 0.0%  | 0             | 0.0%   | 0              | 0.0%   | 0     | 0.0%  |                 |
| 病院                                                              | 3              | 33.3% | 1               | 12.5% | 1             | 50.0%  | 0              | 0.0%   | 5     | 25.0% | 0.57            |
| クリニック・医院・診療所                                                    | 0              | 0.0%  | 3               | 37.5% | 0             | 0.0%   | 0              | 0.0%   | 3     | 15.0% | 0.15            |
| 郵送検査キット                                                         | 1              | 11.1% | 0               | 0.0%  | 0             | 0.0%   | 0              | 0.0%   | 1     | 5.0%  | 0.73            |
| その他                                                             | 0              | 0.0%  | 0               | 0.0%  | 0             | 0.0%   | 0              | 0.0%   | 0     | 0.0%  |                 |

1) これまでにHIV抗体検査を受けたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

2) 過去1年間にHIV抗体検査を受けたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

表 6-3 (中国・四国) 予防行動

|                                                                          | 商業施設利用 |       |         |       | 商業施設非利用 |        |        |        | 合計    |       | Pearson<br>カイ2乗 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|-------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|-----------------|
|                                                                          | センター利用 |       | センター非利用 |       | ネット利用   |        | ネット非利用 |        | 合計    |       |                 |
|                                                                          | n=15   |       | n=53    |       | n=27    |        | n=65   |        | n=160 |       |                 |
| あなたは定期的に、HIV検査を受けていますか。                                                  |        |       |         |       |         |        |        |        |       |       |                 |
| 定期的に受けていない                                                               | 8      | 53.3% | 48      | 90.6% | 25      | 92.6%  | 63     | 96.9%  | 144   | 90.0% | <0.01           |
| 定期的に受けている                                                                | 7      | 46.7% | 5       | 9.4%  | 2       | 7.4%   | 2      | 3.1%   | 16    | 10.0% |                 |
| 新型コロナウイルス感染症が拡大する前の1年間と比べて、HIV検査を利用する回数や頻度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大後どう変わりましたか。 |        |       |         |       |         |        |        |        |       |       |                 |
| 減った/利用することができなくなった                                                       | 3      | 20.0% | 8       | 15.1% | 3       | 11.1%  | 8      | 12.3%  | 22    | 13.8% | 0.45            |
| 変わらない                                                                    | 11     | 73.3% | 44      | 83.0% | 20      | 74.1%  | 53     | 81.5%  | 128   | 80.0% |                 |
| 増えた                                                                      | 1      | 6.7%  | 1       | 1.9%  | 4       | 14.8%  | 4      | 6.2%   | 10    | 6.3%  |                 |
| 2020年2月からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大以降、HIV検査を受けようと思ったのに受けられなかった経験が現在までにありますか。     |        |       |         |       |         |        |        |        |       |       |                 |
| HIV感染の可能性はないので、検査を受けようと思ったことはない                                          | 5      | 33.3% | 33      | 62.3% | 21      | 77.8%  | 48     | 73.8%  | 107   | 66.9% | 0.06            |
| HIV感染の可能性はあるが、検査を受けようと思ったことはない                                           | 5      | 33.3% | 8       | 15.1% | 0       | 0.0%   | 6      | 9.2%   | 19    | 11.9% |                 |
| 検査を受けようと思ったが、受けることができなかった                                                | 2      | 13.3% | 5       | 9.4%  | 3       | 11.1%  | 7      | 10.8%  | 17    | 10.6% |                 |
| この期間に、検査を受けることができた                                                       | 3      | 20.0% | 7       | 13.2% | 3       | 11.1%  | 4      | 6.2%   | 17    | 10.6% |                 |
| あなたは、HIV検査を受けるとしたら、どの検査を選びますか。最も受けたいと思う検査機会を1つ選んでください。                   |        |       |         |       |         |        |        |        |       |       |                 |
| 保健所の即日検査                                                                 | 7      | 46.7% | 24      | 45.3% | 10      | 37.0%  | 22     | 33.8%  | 63    | 39.4% | 0.06            |
| 保健所の夜間検査                                                                 | 1      | 6.7%  | 8       | 15.1% | 4       | 14.8%  | 1      | 1.5%   | 14    | 8.8%  |                 |
| 保健所の即日・夜間検査以外の検査                                                         | 0      | 0.0%  | 1       | 1.9%  | 0       | 0.0%   | 1      | 1.5%   | 2     | 1.3%  |                 |
| 病院での検査                                                                   | 3      | 20.0% | 4       | 7.5%  | 2       | 7.4%   | 8      | 12.3%  | 17    | 10.6% |                 |
| クリニック・医院・診療所での検査                                                         | 4      | 26.7% | 6       | 11.3% | 1       | 3.7%   | 6      | 9.2%   | 17    | 10.6% |                 |
| 郵送検査                                                                     | 0      | 0.0%  | 6       | 11.3% | 2       | 7.4%   | 10     | 15.4%  | 18    | 11.3% |                 |
| 南新宿や大阪にある公的な検査機関での検査                                                     | 0      | 0.0%  | 1       | 1.9%  | 0       | 0.0%   | 1      | 1.5%   | 2     | 1.3%  |                 |
| 検査を受けたいとは思わない                                                            | 0      | 0.0%  | 3       | 5.7%  | 8       | 29.6%  | 16     | 24.6%  | 27    | 16.9% |                 |
| これまでに出会い系サイト/掲示板/アプリ/Twitterで出会った相手と性交渉（セックス）をしたことがありますか。                |        |       |         |       |         |        |        |        |       |       |                 |
| ある                                                                       | 13     | 86.7% | 38      | 71.7% | 27      | 100.0% | 0      | 0.0%   | 78    | 48.8% | <0.01           |
| ない                                                                       | 2      | 13.3% | 15      | 28.3% | 0       | 0.0%   | 65     | 100.0% | 82    | 51.3% |                 |
| 過去6ヶ月間に、男性とセックスをしたことがありますか。                                              |        |       |         |       |         |        |        |        |       |       |                 |
| ある                                                                       | 8      | 53.3% | 23      | 43.4% | 4       | 14.8%  | 5      | 7.7%   | 40    | 25.0% | <0.01           |
| ない                                                                       | 7      | 46.7% | 30      | 56.6% | 23      | 85.2%  | 60     | 92.3%  | 120   | 75.0% |                 |
| 過去6ヶ月間に、男性とアナルセックスをしたことがありますか。                                           |        |       |         |       |         |        |        |        |       |       |                 |
| ある                                                                       | 8      | 53.3% | 20      | 37.7% | 3       | 11.1%  | 4      | 6.2%   | 35    | 21.9% | <0.01           |
| ない                                                                       | 7      | 46.7% | 33      | 62.3% | 24      | 88.9%  | 61     | 93.8%  | 125   | 78.1% |                 |
| 過去6ヶ月間に男性とセックスしたとき、その相手にあなた自身のHIVステータスを話しましたか。 <sup>3)</sup>             |        |       |         |       |         |        |        |        |       |       |                 |
| セックスする前に相手に話していた                                                         | 5      | 62.5% | 17      | 73.9% | 3       | 75.0%  | 5      | 100.0% | 30    | 75.0% | 0.11            |
| セックスした後に相手に話した                                                           | 2      | 25.0% | 0       | 0.0%  | 0       | 0.0%   | 0      | 0.0%   | 2     | 5.0%  |                 |
| 話していない                                                                   | 1      | 12.5% | 6       | 26.1% | 1       | 25.0%  | 0      | 0.0%   | 8     | 20.0% |                 |
| 過去6ヶ月間に男性とセックスしたとき、その相手のHIVステータスを知っていましたか。                               |        |       |         |       |         |        |        |        |       |       |                 |
| 知らない                                                                     | 2      | 25.0% | 16      | 69.6% | 3       | 75.0%  | 5      | 100.0% | 26    | 65.0% | 0.03            |
| 知っている                                                                    | 6      | 75.0% | 7       | 30.4% | 1       | 25.0%  | 0      | 0.0%   | 14    | 35.0% |                 |
| 過去6ヶ月間の男性とのアナルセックス時のコンドーム使用 <sup>4)</sup>                                |        |       |         |       |         |        |        |        |       |       |                 |
| 非常用                                                                      | 6      | 75.0% | 11      | 55.0% | 1       | 33.3%  | 3      | 75.0%  | 21    | 60.0% | 0.53            |
| 常用                                                                       | 2      | 25.0% | 9       | 45.0% | 2       | 66.7%  | 1      | 25.0%  | 14    | 40.0% |                 |
| 過去6ヶ月間に、恋人や夫などの特定の男性とアナルセックスをしましたか。 <sup>3)</sup>                        |        |       |         |       |         |        |        |        |       |       |                 |
| ある                                                                       | 6      | 75.0% | 18      | 78.3% | 3       | 75.0%  | 3      | 60.0%  | 30    | 75.0% | 0.87            |
| ない                                                                       | 2      | 25.0% | 5       | 21.7% | 1       | 25.0%  | 2      | 40.0%  | 10    | 25.0% |                 |
| 過去6ヶ月間の恋人や夫など特定男性とのアナルセックス時のコンドーム使用 <sup>5)</sup>                        |        |       |         |       |         |        |        |        |       |       |                 |
| 非常用                                                                      | 4      | 66.7% | 9       | 50.0% | 1       | 33.3%  | 2      | 66.7%  | 16    | 53.3% | 0.75            |
| 常用                                                                       | 2      | 33.3% | 9       | 50.0% | 2       | 66.7%  | 1      | 33.3%  | 14    | 46.7% |                 |
| 過去6ヶ月間に、恋人や夫などの特定"以外"の男性とアナルセックスをしましたか。 <sup>3)</sup>                    |        |       |         |       |         |        |        |        |       |       |                 |
| ある                                                                       | 7      | 87.5% | 13      | 56.5% | 1       | 25.0%  | 3      | 60.0%  | 24    | 60.0% | 0.20            |
| ない                                                                       | 1      | 12.5% | 10      | 43.5% | 3       | 75.0%  | 2      | 40.0%  | 16    | 40.0% |                 |
| 過去6ヶ月間の特定以外の男性とのアナルセックス時のコンドーム使用 <sup>6)</sup>                           |        |       |         |       |         |        |        |        |       |       |                 |
| 非常用                                                                      | 5      | 71.4% | 9       | 69.2% | 0       | 0.0%   | 3      | 100.0% | 17    | 70.8% | 0.30            |
| 常用                                                                       | 2      | 28.6% | 4       | 30.8% | 1       | 100.0% | 0      | 0.0%   | 7     | 29.2% |                 |
| 過去6ヶ月間のセックス時の薬物併用経験 <sup>3)</sup>                                        |        |       |         |       |         |        |        |        |       |       |                 |
| いずれもなし                                                                   | 3      | 37.5% | 12      | 52.2% | 2       | 50.0%  | 5      | 100.0% | 22    | 55.0% | 0.12            |
| バイアグラのみ                                                                  | 2      | 25.0% | 9       | 39.1% | 2       | 50.0%  | 0      | 0.0%   | 13    | 32.5% |                 |
| 薬物併用                                                                     | 3      | 37.5% | 2       | 8.7%  | 0       | 0.0%   | 0      | 0.0%   | 5     | 12.5% |                 |

3)過去6ヶ月間に男性とセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

4)過去6ヶ月間に男性とアナルセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

5)過去6ヶ月間に特定の男性とアナルセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

6)過去6ヶ月間に特定以外の男性とアナルセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

表 7-1 (九州) 基本属性

|                                                                 | 商業施設利用 |       |         |       | 商業施設非利用 |       |        |       | 合計    |       | Pearson<br>カイ2乗 |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|-------|-----------------|
|                                                                 | センター利用 |       | センター非利用 |       | ネット利用   |       | ネット非利用 |       | n=248 |       |                 |
|                                                                 | n=31   |       | n=95    |       | n=41    |       | n=81   |       |       |       |                 |
| 現在お住まいの地域にどのくらいの期間住んでいますか。                                      |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| 1年未満                                                            | 4      | 12.9% | 4       | 4.2%  | 2       | 4.9%  | 3      | 3.7%  | 13    | 5.2%  | 0.29            |
| 1-5年未満                                                          | 4      | 12.9% | 14      | 14.7% | 4       | 9.8%  | 7      | 8.6%  | 29    | 11.7% |                 |
| 5-10年未満                                                         | 6      | 19.4% | 7       | 7.4%  | 5       | 12.2% | 9      | 11.1% | 27    | 10.9% |                 |
| 10-20年未満                                                        | 3      | 9.7%  | 12      | 12.6% | 8       | 19.5% | 19     | 23.5% | 42    | 16.9% |                 |
| 20年以上                                                           | 14     | 45.2% | 58      | 61.1% | 22      | 53.7% | 43     | 53.1% | 137   | 55.2% |                 |
| 現在、一人暮らしですか。                                                    |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| はい(1人暮らし)                                                       | 19     | 61.3% | 42      | 44.2% | 14      | 34.1% | 20     | 24.7% | 95    | 38.3% | 0.01            |
| いいえ                                                             | 12     | 38.7% | 53      | 55.8% | 26      | 63.4% | 59     | 72.8% | 150   | 60.5% |                 |
| 定住している家はない                                                      | 0      | 0.0%  | 0       | 0.0%  | 1       | 2.4%  | 2      | 2.5%  | 3     | 1.2%  |                 |
| 最終学歴                                                            |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| 中学校                                                             | 2      | 6.5%  | 1       | 1.1%  | 0       | 0.0%  | 1      | 1.2%  | 4     | 1.6%  | 0.09            |
| 高等学校                                                            | 9      | 29.0% | 21      | 22.1% | 8       | 19.5% | 28     | 34.6% | 66    | 26.6% |                 |
| 専門学校/短大/高専                                                      | 6      | 19.4% | 29      | 30.5% | 9       | 22.0% | 12     | 14.8% | 56    | 22.6% |                 |
| 大学/大学院                                                          | 14     | 45.2% | 44      | 46.3% | 24      | 58.5% | 40     | 49.4% | 122   | 49.2% |                 |
| 現在の職業として、最も近いのは次のどれですか。                                         |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| 常勤（正規雇用）                                                        | 25     | 80.6% | 56      | 58.9% | 32      | 78.0% | 48     | 59.3% | 161   | 64.9% | 0.15            |
| 常勤（非正規雇用）                                                       | 0      | 0.0%  | 8       | 8.4%  | 1       | 2.4%  | 5      | 6.2%  | 14    | 5.6%  |                 |
| パート/アルバイト/フリーランス                                                | 4      | 12.9% | 12      | 12.6% | 3       | 7.3%  | 9      | 11.1% | 28    | 11.3% |                 |
| 経営者/個人事業主                                                       | 1      | 3.2%  | 6       | 6.3%  | 2       | 4.9%  | 12     | 14.8% | 21    | 8.5%  |                 |
| 働いていない                                                          | 1      | 3.2%  | 13      | 13.7% | 3       | 7.3%  | 7      | 8.6%  | 24    | 9.7%  |                 |
| 現在結婚していますか。                                                     |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| 結婚している                                                          | 14     | 45.2% | 29      | 30.5% | 19      | 46.3% | 50     | 61.7% | 112   | 45.2% | <0.01           |
| 離別・死別                                                           | 4      | 12.9% | 9       | 9.5%  | 4       | 9.8%  | 3      | 3.7%  | 20    | 8.1%  |                 |
| 未婚                                                              | 13     | 41.9% | 57      | 60.0% | 18      | 43.9% | 28     | 34.6% | 116   | 46.8% |                 |
| これまでに性交渉（セックス）をした相手の性別は次のどれに該当しますか。                             |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| 同性のみ                                                            | 18     | 58.1% | 39      | 41.1% | 18      | 43.9% | 53     | 65.4% | 128   | 51.6% | 0.01            |
| 同性と異性の両方                                                        | 13     | 41.9% | 56      | 58.9% | 23      | 56.1% | 28     | 34.6% | 120   | 48.4% |                 |
| これまでに性交渉（セックス）をした男性の人数は何人ですか。                                   |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| 1人                                                              | 9      | 29.0% | 12      | 12.6% | 17      | 41.5% | 47     | 58.0% | 85    | 34.3% | <0.01           |
| 2人                                                              | 7      | 22.6% | 6       | 6.3%  | 8       | 19.5% | 6      | 7.4%  | 27    | 10.9% |                 |
| 3人以上                                                            | 15     | 48.4% | 77      | 81.1% | 16      | 39.0% | 28     | 34.6% | 136   | 54.8% |                 |
| これまでに男性と性交渉（セックス）をした回数は何回ですか。                                   |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| 1回                                                              | 7      | 22.6% | 11      | 11.6% | 14      | 34.1% | 48     | 59.3% | 80    | 32.3% | <0.01           |
| 2回                                                              | 9      | 29.0% | 4       | 4.2%  | 5       | 12.2% | 5      | 6.2%  | 23    | 9.3%  |                 |
| 3回以上                                                            | 15     | 48.4% | 80      | 84.2% | 22      | 53.7% | 28     | 34.6% | 145   | 58.5% |                 |
| 自分がゲイであることや男性とセックスすることについて、住んでいる地域のゲイではない友人・知人何人にカミングアウトしましたか。* |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| 誰にも話していない                                                       | 1      | 5.6%  | 19      | 42.2% | 3       | 42.9% | 1      | 25.0% | 24    | 32.4% | <0.01           |
| 1-2人                                                            | 11     | 61.1% | 5       | 11.1% | 2       | 28.6% | 2      | 50.0% | 20    | 27.0% |                 |
| 3人以上                                                            | 6      | 33.3% | 21      | 46.7% | 2       | 28.6% | 1      | 25.0% | 30    | 40.5% |                 |
| これまでに相手にお金を払って性交渉（セックス）をしたことがありますか。                             |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| ある                                                              | 21     | 67.7% | 41      | 43.2% | 24      | 58.5% | 20     | 24.7% | 106   | 42.7% | <0.01           |
| ない                                                              | 10     | 32.3% | 54      | 56.8% | 17      | 41.5% | 61     | 75.3% | 142   | 57.3% |                 |
| これまでに相手からお金をもらって性交渉（セックス）をしたことがありますか。                           |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| ある                                                              | 17     | 54.8% | 32      | 33.7% | 4       | 9.8%  | 5      | 6.2%  | 58    | 23.4% | <0.01           |
| ない                                                              | 14     | 45.2% | 63      | 66.3% | 37      | 90.2% | 76     | 93.8% | 190   | 76.6% |                 |
| 身近なHIV感染者の有無                                                    |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| いない・いないと思う                                                      | 7      | 22.6% | 46      | 48.4% | 24      | 58.5% | 59     | 72.8% | 136   | 54.8% | <0.01           |
| わからない                                                           | 1      | 3.2%  | 23      | 24.2% | 13      | 31.7% | 18     | 22.2% | 55    | 22.2% |                 |
| いる・いると思う                                                        | 23     | 74.2% | 26      | 27.4% | 4       | 9.8%  | 4      | 4.9%  | 57    | 23.0% |                 |
| あなたは過去6ヶ月間に、コンドームを購入したことがありますか。                                 |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| ある                                                              | 23     | 74.2% | 30      | 31.6% | 13      | 31.7% | 15     | 18.5% | 81    | 32.7% | <0.01           |
| ない                                                              | 8      | 25.8% | 65      | 68.4% | 28      | 68.3% | 66     | 81.5% | 167   | 67.3% |                 |
| あなたは過去6ヶ月間に、コンドームをすぐに使えるようにいつも身近に持っていましたか。                      |        |       |         |       |         |       |        |       |       |       |                 |
| いつも身近に持っていた                                                     | 21     | 67.7% | 32      | 33.7% | 9       | 22.0% | 15     | 18.5% | 77    | 31.0% | <0.01           |
| 時々は身近に持っていた                                                     | 7      | 22.6% | 24      | 25.3% | 12      | 29.3% | 13     | 16.0% | 56    | 22.6% |                 |
| まったく身近にはなかった                                                    | 3      | 9.7%  | 39      | 41.1% | 20      | 48.8% | 53     | 65.4% | 115   | 46.4% |                 |

\*ゲイと回答した人のみ



表 7-2 (九州) 予防啓発活動の浸透度 検査行動

|                                                                 | 商業施設利用         |       |                 |       | 商業施設非利用       |       |                |        | 合計    |       | Pearson<br>カイ2乗 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------|-------|---------------|-------|----------------|--------|-------|-------|-----------------|
|                                                                 | センター利用<br>n=31 |       | センター非利用<br>n=95 |       | ネット利用<br>n=41 |       | ネット非利用<br>n=81 |        | n=248 |       |                 |
| 日本で男性同性愛者対象に予防啓発の取り組みが行われていたり、コンドーム・ローションが無料で配布されていることを知っていますか。 |                |       |                 |       |               |       |                |        |       |       |                 |
| よく知っている                                                         | 17             | 54.8% | 17              | 17.9% | 0             | 0.0%  | 1              | 1.2%   | 35    | 14.1% | <0.01           |
| 少し知っている                                                         | 11             | 35.5% | 35              | 36.8% | 9             | 22.0% | 10             | 12.3%  | 65    | 26.2% |                 |
| あまり知らない                                                         | 3              | 9.7%  | 21              | 22.1% | 7             | 17.1% | 17             | 21.0%  | 48    | 19.4% |                 |
| 全く知らない                                                          | 0              | 0.0%  | 22              | 23.2% | 25            | 61.0% | 53             | 65.4%  | 100   | 40.3% |                 |
| これまでに性感染症にかかったことがありますか。                                         |                |       |                 |       |               |       |                |        |       |       |                 |
| ある                                                              | 21             | 67.7% | 34              | 35.8% | 12            | 29.3% | 5              | 6.2%   | 72    | 29.0% | <0.01           |
| ない                                                              | 10             | 32.3% | 61              | 64.2% | 29            | 70.7% | 76             | 93.8%  | 176   | 71.0% |                 |
| 生涯の性感染症既往(内訳の一部掲載)                                              |                |       |                 |       |               |       |                |        |       |       |                 |
| 梅毒                                                              | 8              | 25.8% | 10              | 10.5% | 0             | 0.0%  | 0              | 0.0%   | 18    | 7.3%  | <0.01           |
| A型肝炎                                                            | 8              | 25.8% | 0               | 0.0%  | 0             | 0.0%  | 0              | 0.0%   | 8     | 3.2%  | <0.01           |
| B型肝炎                                                            | 7              | 22.6% | 2               | 2.1%  | 1             | 2.4%  | 0              | 0.0%   | 10    | 4.0%  | <0.01           |
| HIV感染症                                                          | 7              | 22.6% | 6               | 6.3%  | 1             | 2.4%  | 4              | 4.9%   | 18    | 7.3%  | <0.01           |
| PrEPやPEPに関する上記のような情報について、知っていましたか。                              |                |       |                 |       |               |       |                |        |       |       |                 |
| とてもよく知っている                                                      | 20             | 64.5% | 7               | 7.4%  | 3             | 7.3%  | 1              | 1.2%   | 31    | 12.5% | <0.01           |
| 具体的には知らないが、聞いたことはある                                             | 9              | 29.0% | 30              | 31.6% | 6             | 14.6% | 11             | 13.6%  | 56    | 22.6% |                 |
| まったく知らなかった                                                      | 2              | 6.5%  | 58              | 61.1% | 32            | 78.0% | 69             | 85.2%  | 161   | 64.9% |                 |
| あなたはPrEPをしたいと思いますか。                                             |                |       |                 |       |               |       |                |        |       |       |                 |
| 服薬したくない                                                         | 9              | 29.0% | 41              | 43.2% | 24            | 58.5% | 58             | 71.6%  | 132   | 53.2% | <0.01           |
| 服薬したい                                                           | 15             | 48.4% | 48              | 50.5% | 16            | 39.0% | 19             | 23.5%  | 98    | 39.5% |                 |
| 治療で抗HIV薬の服薬治療を続けている                                             | 7              | 22.6% | 6               | 6.3%  | 1             | 2.4%  | 4              | 4.9%   | 18    | 7.3%  |                 |
| あなたはPrEPをしたことがありますか。                                            |                |       |                 |       |               |       |                |        |       |       |                 |
| ない                                                              | 8              | 25.8% | 94              | 98.9% | 40            | 97.6% | 79             | 97.5%  | 221   | 89.1% | <0.01           |
| ある                                                              | 23             | 74.2% | 1               | 1.1%  | 1             | 2.4%  | 2              | 2.5%   | 27    | 10.9% |                 |
| コミュニティセンターHaco(福岡県福岡市)                                          |                |       |                 |       |               |       |                |        |       |       |                 |
| これまでに1度は行ったことがある                                                | 24             | 77.4% | 0               | 0.0%  | 0             | 0.0%  | 0              | 0.0%   | 24    | 9.7%  | <0.01           |
| 知っているけど行ったことはない                                                 | 5              | 16.1% | 28              | 29.5% | 4             | 9.8%  | 4              | 4.9%   | 41    | 16.5% |                 |
| 知らない                                                            | 2              | 6.5%  | 67              | 70.5% | 37            | 90.2% | 77             | 95.1%  | 183   | 73.8% |                 |
| コミュニティセンターmabui(沖縄県那覇市)                                         |                |       |                 |       |               |       |                |        |       |       |                 |
| これまでに1度は行ったことがある                                                | 18             | 58.1% | 0               | 0.0%  | 1             | 2.4%  | 0              | 0.0%   | 19    | 7.7%  | <0.01           |
| 知っているけど行ったことはない                                                 | 6              | 19.4% | 16              | 16.8% | 4             | 9.8%  | 4              | 4.9%   | 30    | 12.1% |                 |
| 知らない                                                            | 7              | 22.6% | 79              | 83.2% | 36            | 87.8% | 77             | 95.1%  | 199   | 80.2% |                 |
| 「検出限界以下が6ヶ月間継続していれば、セックスで相手に感染させるリスクは事実上ない(U=U)」を知っていましたか。      |                |       |                 |       |               |       |                |        |       |       |                 |
| よく知っている                                                         | 18             | 58.1% | 7               | 7.4%  | 2             | 4.9%  | 1              | 1.2%   | 28    | 11.3% | <0.01           |
| 少し知っている                                                         | 10             | 32.3% | 11              | 11.6% | 4             | 9.8%  | 13             | 16.0%  | 38    | 15.3% |                 |
| あまり知らない                                                         | 2              | 6.5%  | 28              | 29.5% | 6             | 14.6% | 18             | 22.2%  | 54    | 21.8% |                 |
| 全く知らない                                                          | 1              | 3.2%  | 49              | 51.6% | 29            | 70.7% | 49             | 60.5%  | 128   | 51.6% |                 |
| これまでに、医療機関(病院、クリニック)で医療職者から、HIV抗体検査(エイズ検査)をすすめられたことはありますか。      |                |       |                 |       |               |       |                |        |       |       |                 |
| ある                                                              | 24             | 77.4% | 9               | 9.5%  | 3             | 7.3%  | 1              | 1.2%   | 37    | 14.9% | <0.01           |
| ない                                                              | 7              | 22.6% | 86              | 90.5% | 38            | 92.7% | 80             | 98.8%  | 211   | 85.1% |                 |
| 過去1年間に、医療機関(病院、クリニック)で医療職者から、HIV抗体検査(エイズ検査)をすすめられたことはありますか。     |                |       |                 |       |               |       |                |        |       |       |                 |
| ある                                                              | 18             | 58.1% | 6               | 6.3%  | 3             | 7.3%  | 1              | 1.2%   | 28    | 11.3% | <0.01           |
| ない                                                              | 13             | 41.9% | 89              | 93.7% | 38            | 92.7% | 80             | 98.8%  | 220   | 88.7% |                 |
| これまでに、HIV抗体検査(エイズ検査)を受けたことがありますか。                               |                |       |                 |       |               |       |                |        |       |       |                 |
| ある                                                              | 28             | 90.3% | 45              | 47.4% | 10            | 24.4% | 10             | 12.3%  | 93    | 37.5% | <0.01           |
| ない                                                              | 3              | 9.7%  | 50              | 52.6% | 31            | 75.6% | 71             | 87.7%  | 155   | 62.5% |                 |
| これまでに受けた、HIV抗体検査(エイズ検査)の場所はどこですか。 <sup>1)</sup>                 |                |       |                 |       |               |       |                |        |       |       |                 |
| 保健所の即日検査                                                        | 13             | 46.4% | 20              | 44.4% | 4             | 40.0% | 5              | 50.0%  | 42    | 45.2% | 0.97            |
| 保健所の夜間検査                                                        | 9              | 32.1% | 3               | 6.7%  | 1             | 10.0% | 1              | 10.0%  | 14    | 15.1% | 0.03            |
| 保健所の即日・夜間検査以外                                                   | 11             | 39.3% | 11              | 24.4% | 1             | 10.0% | 3              | 30.0%  | 26    | 28.0% | 0.30            |
| 病院                                                              | 12             | 42.9% | 7               | 15.6% | 4             | 40.0% | 1              | 10.0%  | 24    | 25.8% | 0.03            |
| クリニック・医院・診療所                                                    | 9              | 32.1% | 8               | 17.8% | 1             | 10.0% | 0              | 0.0%   | 18    | 19.4% | 0.11            |
| 郵送検査キット                                                         | 4              | 14.3% | 3               | 6.7%  | 1             | 10.0% | 0              | 0.0%   | 8     | 8.6%  | 0.51            |
| その他                                                             | 0              | 0.0%  | 0               | 0.0%  | 0             | 0.0%  | 0              | 0.0%   | 0     | 0.0%  |                 |
| 過去1年間に、HIV抗体検査(エイズ検査)を受けたことがありますか。                              |                |       |                 |       |               |       |                |        |       |       |                 |
| ある                                                              | 22             | 71.0% | 10              | 10.5% | 4             | 9.8%  | 0              | 0.0%   | 36    | 14.5% | <0.01           |
| ない                                                              | 9              | 29.0% | 85              | 89.5% | 37            | 90.2% | 81             | 100.0% | 212   | 85.5% |                 |
| 過去1年間に受けた、HIV抗体検査(エイズ検査)の場所はどこですか。 <sup>2)</sup>                |                |       |                 |       |               |       |                |        |       |       |                 |
| 保健所の即日検査                                                        | 12             | 54.5% | 4               | 40.0% | 1             | 25.0% | 0              | 0.0%   | 17    | 47.2% | 0.48            |
| 保健所の夜間検査                                                        | 12             | 54.5% | 0               | 0.0%  | 0             | 0.0%  | 2              | 50.0%  | 14    | 38.9% | 0.01            |
| 保健所の即日・夜間検査以外                                                   | 6              | 27.3% | 2               | 20.0% | 0             | 0.0%  | 0              | 0.0%   | 8     | 22.2% | 0.47            |
| 病院                                                              | 9              | 40.9% | 2               | 20.0% | 0             | 0.0%  | 0              | 0.0%   | 11    | 30.6% | 0.18            |
| クリニック・医院・診療所                                                    | 7              | 31.8% | 3               | 30.0% | 0             | 0.0%  | 0              | 0.0%   | 10    | 27.8% | 0.42            |
| 郵送検査キット                                                         | 4              | 18.2% | 0               | 0.0%  | 0             | 0.0%  | 1              | 25.0%  | 5     | 13.9% | 0.31            |
| その他                                                             | 0              | 0.0%  | 0               | 0.0%  | 0             | 0.0%  | 0              | 0.0%   | 0     | 0.0%  |                 |

1)これまでにHIV抗体検査を受けたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

2)過去1年間にHIV抗体検査を受けたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

表 7-3 (九州) 予防行動


|                                                                          | 商業施設利用         |        |                 |       | 商業施設非利用       |        |                |        | 合計    |       | Pearson<br>カイ2乗 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------|-------|---------------|--------|----------------|--------|-------|-------|-----------------|
|                                                                          | センター利用<br>n=31 |        | センター非利用<br>n=95 |       | ネット利用<br>n=41 |        | ネット非利用<br>n=81 |        | n=248 |       |                 |
| あなたは定期的に、HIV検査を受けていますか。                                                  |                |        |                 |       |               |        |                |        |       |       |                 |
| 定期的に受けていない                                                               | 13             | 41.9%  | 85              | 89.5% | 38            | 92.7%  | 81             | 100.0% | 217   | 87.5% | <0.01           |
| 定期的に受けている                                                                | 18             | 58.1%  | 10              | 10.5% | 3             | 7.3%   | 0              | 0.0%   | 31    | 12.5% |                 |
| 新型コロナウイルス感染症が拡大する前の1年間と比べて、HIV検査を利用する回数や頻度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大後どう変わりましたか。 |                |        |                 |       |               |        |                |        |       |       |                 |
| 減った/利用することができなくなった                                                       | 9              | 29.0%  | 15              | 15.8% | 7             | 17.1%  | 7              | 8.6%   | 38    | 15.3% | <0.01           |
| 変わらない                                                                    | 17             | 54.8%  | 79              | 83.2% | 32            | 78.0%  | 73             | 90.1%  | 201   | 81.0% |                 |
| 増えた                                                                      | 5              | 16.1%  | 1               | 1.1%  | 2             | 4.9%   | 1              | 1.2%   | 9     | 3.6%  |                 |
| 2020年2月からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大以降、HIV検査を受けようと思ったのに受けられなかった経験が現在までにありますか。     |                |        |                 |       |               |        |                |        |       |       |                 |
| HIV感染の可能性はないので、検査を受けようと思ったことはない                                          | 15             | 48.4%  | 71              | 74.7% | 32            | 78.0%  | 64             | 79.0%  | 182   | 73.4% | 0.05            |
| HIV感染の可能性はあるが、検査を受けようと思ったことはない                                           | 6              | 19.4%  | 5               | 5.3%  | 3             | 7.3%   | 6              | 7.4%   | 20    | 8.1%  |                 |
| 検査を受けようと思ったが、受けることができなかった                                                | 4              | 12.9%  | 10              | 10.5% | 3             | 7.3%   | 2              | 2.5%   | 19    | 7.7%  |                 |
| この期間に、検査を受けることができた                                                       | 6              | 19.4%  | 9               | 9.5%  | 3             | 7.3%   | 9              | 11.1%  | 27    | 10.9% |                 |
| あなたは、HIV検査を受けるとしたら、どの検査を選びますか。最も受けたいと思う検査機会を1つ選んでください。                   |                |        |                 |       |               |        |                |        |       |       |                 |
| 保健所の即日検査                                                                 | 10             | 32.3%  | 43              | 45.3% | 17            | 41.5%  | 26             | 32.1%  | 96    | 38.7% | <0.01           |
| 保健所の夜間検査                                                                 | 5              | 16.1%  | 6               | 6.3%  | 4             | 9.8%   | 3              | 3.7%   | 18    | 7.3%  |                 |
| 保健所の即日・夜間検査以外の検査                                                         | 8              | 25.8%  | 7               | 7.4%  | 4             | 9.8%   | 3              | 3.7%   | 22    | 8.9%  |                 |
| 病院での検査                                                                   | 5              | 16.1%  | 7               | 7.4%  | 4             | 9.8%   | 4              | 4.9%   | 20    | 8.1%  |                 |
| クリニック・医院・診療所での検査                                                         | 1              | 3.2%   | 12              | 12.6% | 1             | 2.4%   | 8              | 9.9%   | 22    | 8.9%  |                 |
| 郵送検査                                                                     | 1              | 3.2%   | 10              | 10.5% | 1             | 2.4%   | 5              | 6.2%   | 17    | 6.9%  |                 |
| 南新宿や大阪にある公的な検査機関での検査                                                     | 0              | 0.0%   | 0               | 0.0%  | 0             | 0.0%   | 0              | 0.0%   | 0     | 0.0%  |                 |
| 検査を受けたいとは思わない                                                            | 1              | 3.2%   | 10              | 10.5% | 10            | 24.4%  | 32             | 39.5%  | 53    | 21.4% |                 |
| これまでに出会い系サイト/掲示板/アプリ/Twitterで出会った相手と性交渉（セックス）をしたことがありますか。                |                |        |                 |       |               |        |                |        |       |       |                 |
| ある                                                                       | 24             | 77.4%  | 68              | 71.6% | 41            | 100.0% | 0              | 0.0%   | 133   | 53.6% | <0.01           |
| ない                                                                       | 7              | 22.6%  | 27              | 28.4% | 0             | 0.0%   | 81             | 100.0% | 115   | 46.4% |                 |
| 過去6ヶ月間に、男性とセックスをしたことがありますか。                                              |                |        |                 |       |               |        |                |        |       |       |                 |
| ある                                                                       | 21             | 67.7%  | 49              | 51.6% | 13            | 31.7%  | 7              | 8.6%   | 90    | 36.3% | <0.01           |
| ない                                                                       | 10             | 32.3%  | 46              | 48.4% | 28            | 68.3%  | 74             | 91.4%  | 158   | 63.7% |                 |
| 過去6ヶ月間に、男性とアナルセックスをしたことがありますか。                                           |                |        |                 |       |               |        |                |        |       |       |                 |
| ある                                                                       | 20             | 64.5%  | 39              | 41.1% | 9             | 22.0%  | 3              | 3.7%   | 71    | 28.6% | <0.01           |
| ない                                                                       | 11             | 35.5%  | 56              | 58.9% | 32            | 78.0%  | 78             | 96.3%  | 177   | 71.4% |                 |
| 過去6ヶ月間に男性とセックスしたとき、その相手にあなた自身のHIVステータスを話しましたか。 <sup>3)</sup>             |                |        |                 |       |               |        |                |        |       |       |                 |
| セックスする前に相手に話していた                                                         | 2              | 9.5%   | 45              | 91.8% | 9             | 69.2%  | 5              | 71.4%  | 61    | 67.8% | <0.01           |
| セックスした後に相手に話した                                                           | 9              | 42.9%  | 1               | 2.0%  | 1             | 7.7%   | 1              | 14.3%  | 12    | 13.3% |                 |
| 話していない                                                                   | 10             | 47.6%  | 3               | 6.1%  | 3             | 23.1%  | 1              | 14.3%  | 17    | 18.9% |                 |
| 過去6ヶ月間に男性とセックスしたとき、その相手のHIVステータスを知っていましたか。                               |                |        |                 |       |               |        |                |        |       |       |                 |
| 知らない                                                                     | 0              | 0.0%   | 37              | 75.5% | 7             | 53.8%  | 3              | 42.9%  | 47    | 52.2% | <0.01           |
| 知っている                                                                    | 21             | 100.0% | 12              | 24.5% | 6             | 46.2%  | 4              | 57.1%  | 43    | 47.8% |                 |
| 過去6ヶ月間の男性とのアナルセックス時のコンドーム使用 <sup>4)</sup>                                |                |        |                 |       |               |        |                |        |       |       |                 |
| 非常用                                                                      | 14             | 70.0%  | 27              | 69.2% | 5             | 55.6%  | 1              | 33.3%  | 47    | 66.2% | 0.53            |
| 常用                                                                       | 6              | 30.0%  | 12              | 30.8% | 4             | 44.4%  | 2              | 66.7%  | 24    | 33.8% |                 |
| 過去6ヶ月間に、恋人や夫などの特定の男性とアナルセックスをしましたか。 <sup>3)</sup>                        |                |        |                 |       |               |        |                |        |       |       |                 |
| ある                                                                       | 19             | 90.5%  | 33              | 67.3% | 6             | 46.2%  | 2              | 28.6%  | 60    | 66.7% | 0.01            |
| ない                                                                       | 2              | 9.5%   | 16              | 32.7% | 7             | 53.8%  | 5              | 71.4%  | 30    | 33.3% |                 |
| 過去6ヶ月間の恋人や夫など特定男性とのアナルセックス時のコンドーム使用 <sup>5)</sup>                        |                |        |                 |       |               |        |                |        |       |       |                 |
| 非常用                                                                      | 10             | 52.6%  | 23              | 69.7% | 3             | 50.0%  | 0              | 0.0%   | 36    | 60.0% | 0.17            |
| 常用                                                                       | 9              | 47.4%  | 10              | 30.3% | 3             | 50.0%  | 2              | 100.0% | 24    | 40.0% |                 |
| 過去6ヶ月間に、恋人や夫などの特定“以外”の男性とアナルセックスをしましたか。 <sup>3)</sup>                    |                |        |                 |       |               |        |                |        |       |       |                 |
| ある                                                                       | 19             | 90.5%  | 31              | 63.3% | 5             | 38.5%  | 1              | 14.3%  | 56    | 62.2% | <0.01           |
| ない                                                                       | 2              | 9.5%   | 18              | 36.7% | 8             | 61.5%  | 6              | 85.7%  | 34    | 37.8% |                 |
| 過去6ヶ月間の特定以外の男性とのアナルセックス時のコンドーム使用 <sup>6)</sup>                           |                |        |                 |       |               |        |                |        |       |       |                 |
| 非常用                                                                      | 11             | 57.9%  | 19              | 61.3% | 3             | 60.0%  | 1              | 100.0% | 34    | 60.7% | 0.87            |
| 常用                                                                       | 8              | 42.1%  | 12              | 38.7% | 2             | 40.0%  | 0              | 0.0%   | 22    | 39.3% |                 |
| 過去6ヶ月間のセックス時の薬物併用経験 <sup>3)</sup>                                        |                |        |                 |       |               |        |                |        |       |       |                 |
| いずれもなし                                                                   | 2              | 9.5%   | 40              | 81.6% | 11            | 84.6%  | 6              | 85.7%  | 59    | 65.6% | <0.01           |
| バイアグラのみ                                                                  | 3              | 14.3%  | 6               | 12.2% | 1             | 7.7%   | 0              | 0.0%   | 10    | 11.1% |                 |
| 薬物併用                                                                     | 16             | 76.2%  | 3               | 6.1%  | 1             | 7.7%   | 1              | 14.3%  | 21    | 23.3% |                 |

3)過去6ヶ月間に男性とセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

4)過去6ヶ月間に男性とアナルセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

5)過去6ヶ月間に特定の男性とアナルセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。

6)過去6ヶ月間に特定以外の男性とアナルセックスをしたことがある人を対象として分析したため累計は異なる。



MSMにおける予防啓発活動の評価手法の確立及びPOCAサイクル構築のための研究

2020年1月、47都道府県と年次調査によって2,000人以上のA社モニターに登録している成人男性を対象に、スクリーニング調査と本調査を実施した。20歳～59歳までの成人男性でかつこれまでに男性と性的接触のあると回答した人を対象に有効回答3,367人のデータを分析した結果。

